

Číslo spisu: Výst.2021/00085, Výst.2020/00400
Vybavuje: Urgelová

V Kremnici dňa 08.11.2021

Verejná vyhláška

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469, v konaní zastúpený na základe dohody o plnomocenstve spoločnosťou TTL Group, s. r. o., Sládkovičova 183/47, Bánovce nad Bebravou, IČO 50458043, v zastúpení Sašom Obergiesom, Rudohorská 32, Banská Bystrica, IČO 41182804 (ďalej len „navrhovateľ“), podal dňa 04.03.2020 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby s názvom „INS_FTTH_ZH_KRMN_00_Kremnica_Jula Horvátha“ na pozemkoch v katastrálnom území Kremnica.

Mesto Kremnica, ktoré je podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušným stavebným úradom, prerokovalo návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdilo návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotilo vyjadrenia a námietky účastníkov konania.

Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva

územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

s názvom „INS_FTTH_ZH_KRMN_00_Kremnica_Jula Horvátha“ na pozemkoch v katastrálnom území **Kremnica** tak, ako je to zakreslené v situačných výkresoch K1 – K4 v mierke 1:1000, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto územného rozhodnutia pre navrhovateľa.

I. Účel a popis stavby:

Cieľom stavby je obnova metalickej verejnej elektronickej komunikačnej siete, ktorá spočíva vo vybudovaní nového telekomunikačného vedenia, ktoré využíva technológiu optického vlákna, nakoľko existujúca sieť je zastaraná a poruchová, a nie je možné zabezpečiť poskytovanie služieb v požadovanej rýchlosti a kvalite. Projektová dokumentácia počíta s realizáciou sekundárnych vedení v meste Kremnica na Uliciach Pavla Križku, Zechenterovej ulici, Veterníckej ulici, Matunákovej ulici, Dolnej ulici a na Ulici Jula Horvátha a tiež s realizáciou prípojok do domov, bytov a nebytových priestorov, v prípade záujmu. Ďalšie objekty, ktoré susedia s trasou budovaného telekomunikačného vedenia, budú pripojené na základe požiadavky. Po vybudovaní nového typu pripojenia, ktoré postupne nahradí v súčasnosti používané metalické vedenia, umožní operátor v napojených objektoch poskytovanie telekomunikačných služieb prostredníctvom technológie optického vlákna (telefonovanie, internet, televízia).

Stavba novovybudovaného telekomunikačného vedenia začína v technologickej miestnosti BUD:002:KRMN:Zechnerova1:Pošta:MIES:KRMN:Zechenterova1:RSU+MDF č. m. 6, s využitím existujúcej HDPE a do ktorej sa zafúknu mikrotrubičky. Do takto pripravenej trasy sa zafúkne optický kábel. Z tohto vedenia sa vybudujú dve odbočky na Zechenterovej ulici a na Dolnej ulici. Po zafúknutí optického kábla sa z tejto existujúcej HDPE pripojí navrhovaný PODP rozvádzač. V rámci tejto stavby sa uvažuje s viacerými PODB rozvádzačmi, ktoré sa umiestnia na Zechenterovej ulici, Dolnej ulici, Matunákovej ulici a Ulici Jula Horvátha. Jednotlivé PODB rozvádzače budú vzájomne prepojené prostredníctvom OMK. Pasívne distribučné boxy budú následne slúžiť ako optické switche, v ktorých budú na telekomunikačnú sieť pripojené stĺpové PODP, v prípade zákazníkov pripojených vzdušným vedením, chodbové PODB v prípade pripojenia zákazníkov v bytových domoch, alebo zabezpečovacie body v prípade, keď je pripájanou nehnuteľnosťou rodinný dom, alebo iná nehnuteľnosť. Z týchto prvkov bude do objektu zákazníka následne

vedený optický pigtail alebo zväzok, ktorý bude ukončený optickou zásuvkou. Všetky navrhované prvky sú súčasťou pasívnej siete a nevyžadujú pripojenie do elektrickej siete.

Navrhovateľ, ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo službu v oblasti elektronických komunikácií, má k dotknutým pozemkom a stavbám iné právo podľa ustanovenia § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, vyplývajúce z iných právnych predpisov a to z ustanovenia § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 351/2011 Z. z.“), oprávňujúce ho k zriaďovaniu a prevádzkovaní verejnej siete a výstavbe vedenia na cudzích nehnuteľnostiach.

Stavba je v súlade s platným Územným plánom mesta Kremnica, schváleným Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č. 218/1211 zo dňa 08. 11. 2012, v znení neskorších zmien a doplnkov.

II. Pre umiestnenie, projektovú prípravu a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Líniová stavba s názvom „INS_FTTH_ZH_KRMN_00_Kremnica_Jula Horvátha“ bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Kremnica tak, ako je to zakreslené v situačných výkresoch č. K1 – K4 v mierke 1:1000 projektovej dokumentácie pre územné konanie, ktorú vypracovala vo februári 2020 TTL Group, s. r. o., Sládkovičova 183/47, Bánovce nad Bebravou, zodpovedný projektant Ing. Ján Hrončiak, autorizovaný stavebný inžinier, ev. č. oprávnenia 1064*A2.
2. Projektová dokumentácia stavby bude vypracovaná oprávnenou osobou v zmysle § 45 ods. 2 písm. c), ods. 4 a § 46 stavebného zákona, § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s ustanovením § 47 stavebného zákona, v súlade s požiadavkami vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a v zmysle podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov.
3. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí, resp. zabudovaných zariadení.
4. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie stavby je potrebné dodržať všetky STN vzťahujúce sa na navrhované stavebné konštrukcie, časti a technické zariadenia.
5. Podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov:

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-ZH-OSZP-008925-2/2019 zo dňa 25.07.2019:

- 1) V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
- 2) Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prednostne použiť na ďalšie využitie pre potreby investora.
- 3) Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
- 4) Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
- 5) Prebytočnú výkopovú zeminu možno využiť na terénne úpravy len v súlade so stavebným zákonom.
- 6) Pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminu na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku, je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
- 7) Stavebník po realizácii stavby predloží príslušnému stavebnému úradu doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy č. OU-ZH-OSZP-008788-2/2019 zo dňa 24.07.2019 a č. OU-ZH-OSZP-2021/009646-002 zo dňa 31.08.2021:

- 1) Pri realizácii prác a užívaní stavby je investor povinný postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 2) V prípade, že pri realizácii stavby bude potrebné realizovať výrub stromov a krovov v koryte toku a na pobrežných pozemkoch toku Kremnický potok, na povolenie výrubu je v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona príslušný orgán štátnej vodnej správy Okresného úradu Žiar nad Hronom.
- 3) Pri realizácii stavby je potrebné postupovať tak, aby nedošlo ku zhoršeniu kvality vody v toku a k ukladaniu materiálov do prietochného profilu alebo na pobrežných pozemkoch vodných tokov.
- 4) Stavebník zabezpečí, aby pri realizačných prácach nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd chemickými látkami, resp. ropnými produktmi.

- 5) Umožniť správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia. Podľa § 49 ods. 2 vodného zákona pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom toku sú pozemky do 10 m brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary.
- 6) V prípade potrebného zásahu do toku k prácam prizvať zástupcu správcu toku.
- 7) Dbieť o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu, znemožniť alebo sťažiť riadnu prevádzku a údržbu vodného toku a s ním súvisiacich vodných stavieb.
- 8) Pri realizácii stavby zabezpečiť, aby mechanizmy boli udržiavané v riadnom technickom stave.
- 9) V prípade nevyhnutného nakladania so znečisťujúcimi látkami zaobchádzať s nimi podľa príslušných ustanovení vodného zákona. Zároveň vykonávať účinné opatrenia, aby tieto nevnikli do povrchových a podzemných vôd.
- 10) Podľa § 27 ods. 5 vodného zákona je súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa stavebné konanie nezačne do jedného roka od vydania tohto súhlasu.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor č. OU-ZH-PLO1-2020/010445-002 zo dňa 11.09.2020:

Pred realizáciou zámeru je potrebné požiadať o dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy, so všetkými náležitosťami v zmysle § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v tých častiach zámeru, kde je plánované osadenie siete cez poľnohospodársku pôdu.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-ZH-OCDPK-2019/008719 zo dňa 15.07.2019:

- 1) V prípade uloženia nového telekomunikačného vedenia pod cestou III/2501 vykonať tieto práce pretláčaním chráničky.
- 2) Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na základe osobitných žiadostí stavebníka minimálne 30 dní pred začatím prác na predmetnej stavbe a po predchádzajúcich súhlasoch Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s. a Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom vydá:
 - povolenie na zvláštne užívanie cesty III/2501,
 - povolenie čiastočnej uzávierky cesty III/2501,
 - určenie dočasného dopravného značenia na ceste III/2501.

V uvedených povoleniach budú zohľadnené podmienky správcu cesty a okresného dopravného inšpektorátu. Určenie dočasného/trvalého dopravného značenia má podmienku priloženia dokumentácie dopravného značenia, odsúhlasenej Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ v Žiari nad Hronom.

Pre vykonanie prác v dotyku s cestami II. a III. triedy je príslušným povoľujúcim orgánom tunajší cestný správny orgán.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-BB-OCDPK-2021/014298-002 zo dňa 08.06.2021:

- 1) Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán súhlasí s umiestnením stavby „INS_FTTH_ZH_KRMN_00_Kremnica_Jula Horvátha“ v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou za podmienok, ktoré určí majetkový správca cesty I/65 Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, Banská Bystrica.
- 2) Upozorňujeme, že je nutné si obstaráť vyjadrenie SSC, IVaSC Banská Bystrica, ako majetkového správcu cesty I/65 a uvedené stanovisko rešpektovať.
- 3) Stavebník pred realizáciou stavby „INS_FTTH_ZH_KRMN_00_Kremnica_Jula Horvátha“, z dôvodu jej križovania popod cestu I/65 požiada Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o zvláštne užívanie cesty v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“).
- 4) Stavebník priloží k žiadosti technické riešenie križovania cesty I/65, situáciu križovania, pozdĺžny a priečny rez.
- 5) Stavebník ďalej k žiadosti predloží stanoviská SSC, IVaSC, Banská Bystrica, ako majetkového správcu cesty I/65 a ORPZ, ODI Žiar nad Hronom, z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky.
- 6) Stavebník v prípade potreby požiada Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o určenie dočasného dopravného značenia na ceste I/65 počas prác na križovaní s cestou I/65 po predchádzajúcom súhlase príslušného ORPZ, ODI Žiar nad Hronom.
- 7) Vzhľadom na rozsiahlosť predkladaného zámeru, nakoľko nie je možné posúdiť všetky okolnosti kolízie ciest I/65 s navrhovanou stavbou „INS_FTTH_ZH_KRMN_00_Kremnica_Jula Horvátha“,

podľa predloženej dokumentácie Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako cestný správny orgán si vyhradzuje právo v časti realizácie stavby uplatniť prípadné zmeny a návrhy vyplývajúce z ochrany pozemných komunikácií, t. j. štátnych ciest I. triedy.

- 8) Ukončenie stavebných prác v dotyku s cestou I/65 stavebník oznámi majetkovému správcovi cesty I/65 SSC, IVaSC, Banská Bystrica a prizve jeho zástupcu na preberacie konanie, o čom vyhotoví písomný záznam.
- 9) Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán upozorňuje, že v súlade so znením § 14 ods. 2 a § 10 cestného zákona a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, bez predchádzajúceho súhlasu cestného zákona je zakázané vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by mohla cestu, alebo prevádzku na nej ohroziť, alebo umiestnením iných stavieb znemožniť modernizáciu.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom č. ORHZ-ZH2-2019/000255-002 zo dňa 18.07.2019:

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona.

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica č. KPUBB-2019/18290-2/64564/RUS zo dňa 12.08.2019 a č. KPUBB-2020/3117-2/9203/RUS zo dňa 04.02.2020:

- 1) Pri realizácii zemných a výkopových prác ohlásiť termín ich začatia minimálne 7 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“) písomne, alebo telefonicky na tel. č. 048/2455831.
- 2) Na úseku predmetnej stavby umožniť KPÚ Banská Bystrica zrealizovať obhliadku zemných prác súvisiacich s touto stavbou.
- 3) Každú zmenu zámeru posudzovaného v tomto záväznom stanovisku je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom, Okresný dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom č. ORPZ-ZH-ODI-123-051/2019 zo dňa 19.07.2019:

Pokiaľ si realizácia predmetnej stavby vyžiada obmedzenia v cestnej premávke, požadujeme spracovať projekt organizácie dopravy a tento následne predložiť Okresnému dopravnému inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom na posúdenie.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Odštepny závod Banská Bystrica č. CS SVP OZ BB 1/2019/126 CZ 9679/2019-39210 zo dňa 17.07.2019:

- 1) Križovanie káblového vedenia je nutné zrealizovať v súlade s STN 73 6822 „Križovanie a súbegy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“. Oceleová chránička s káblovým vedením na výtokovej strane mostnej konštrukcie musí byť pritom prichytená tak, aby nezasahovala do prietočného profilu koryta toku, t. j. nad úroveň spodnej hrany mostovky.
- 2) V súvislosti so správou vodných tokov je potrebné upozorniť na oprávnenie, na základe ktorého môže v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov správca vodného toku pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Križovanie káblového vedenia s vodným tokom musí byť preto navrhnuté a zrealizované tak, aby SVP š. p., OZ Banská Bystrica nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodnom toku v sťažených podmienkach, t. j. bez použitia stavebných strojov (ručne), ako dôsledok ochranného pásma podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí. Optické káble je potrebné v rámci ich pobrežných pozemkov toku (v pásme zelene po stranách mostu medzi korytom toku popri chodníku) uložiť do chráničky dimenzovanej na zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie, aby správca toku mohol pri jeho správe a údržbe používať ťažkú mechanizáciu bez väčších obmedzení.
- 3) V rámci stavebných prác žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do pobrežných pozemkov vodného toku, ktoré po ukončení prác žiadame uviesť do pôvodného stavu.
- 4) Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov vo vodnom toku. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta toku, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti koryta toku, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežného pozemku po zrealizovaní križovania.
- 5) Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku vodných tokov.
- 6) Ako správca Kremnického potoka žiadame k zahájeniu a ukončeniu prác súvisiacich s jeho križovaním prizvať zástupcu SVP, š. p., OZ Banská Bystrica – Správy povodia horného Hrona Zvolen – Prevádzkové stredisko Žiar nad Hronom (Ing. Jozef Černaj, mobil: 0903 601 829).

- 7) Investor predloží správcovi toku najneskôr pri preberacom konaní stavby jednotlivé výkresy skutočného uloženia podzemného vedenia v rámci pobrežných pozemkov a nadzemného vedenia ponad koryto toku (situáciu trasy, pozdĺžny a priečny profil uloženia chráničiek s hĺbkou ich uloženia so zameraním vo výškovom systéme BPV).
- 8) Prevádzkovateľ káblového vedenia sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta toku v mieste jeho križovania vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne vytýčenie podzemného vedenia uloženého v rámci pobrežných pozemkov toku.
- 9) V prípade, že križovanie toku nebude realizované v súlade s týmito požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu podzemného káblového vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie optickej siete do prevádzkyschopného stavu bude znášať jej prevádzkovateľ.
- 10) V prípade, že uložené optické káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením realizovaných protipovodňových opatrení, zabezpečí prevádzkovateľ optickej siete bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne.
- 11) V prípade, že by počas výstavby a prevádzkovania optickej siete došlo k vzniku škôd na majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu vybreženia vody z koryta vodných tokov, SVP, š. p., OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

**Mesto Kremnica, orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií
č. Výst.2020/00873 zo dňa 21.12.2020:**

Stavebník minimálne 30 dní pred začatím realizácie stavby „INS_FTTH_ZH_KRMN_00_Kremnica_Jula Horvátha“ v katastrálnom území Kremnica požiada tunajší orgán o zvláštne užívanie miestnych komunikácií.

Mesto Kremnica, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OMZ2020/00932 zo dňa 28.09.2020:

- 1) V rámci umiestnenia vedenia siete žiadame, aby prednostne boli siete umiestnené tak, aby nedošlo k zabratiu vzrastlej zelene, teda aby v rámci rozkopávky nebolo nutné vyrubovať dreviny a krovitý porast vrátane vzniknutého ochranného pásma
- 2) V prípade úplného rešpektovania existujúcich drevín si stavba nevyžaduje vydanie predchádzajúceho súhlasu osobitným rozhodnutím ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) (výrub drevín). Odporúčame viesť trasu výkopu v dostatočnej vzdialenosti od existujúcich drevín.
- 3) V prípade, že sa v blízkosti nachádzajú dreviny, ktoré zostávajú zachované, je pri stavebných a výkopových prácach potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí týchto drevín (§ 47 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z.“) a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 71 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľa ktorej sa napr. výkopové práce ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom priestore drevín.
- 4) Po ukončení stavebných prác je potrebné výstavbou poškodené trávnaté plochy uviesť do pôvodného stavu, t. j. dosypať kvalitnou zeminou a zatrávniť.

Kremnická banská spoločnosť, s. r. o., Kremnica č. 15.3/C3.8./19/Ur. Zo dňa 23.07.2019:

V riešenom území, v ktorom je navrhnutá trasa ST, sa v dvoch úsekoch nachádza flúdor – privádzač energetickej vody z jednej elektrárne do druhej. V lokalite za starou pekárňou prechádza flúdor pozemkami parc. č.. C-KN 1766/3, 4, 1 a 1765/3. Flúdor je podzemná betónová líniová stavba lichobežníkového tvaru so šírkou cca 1500 mm. V lokalite Huty prechádza flúdor pozemkami parc. č. C-KN 1666/15, 18 a 2287. Flúdor je podzemná betónová líniová stavba kruhového tvaru s priemerom 800 mm. V oboch prípadoch dodržať ochranné pásmo, ktoré je 2,5 m od vonkajšieho okraja flúdra na obe strany.

STEFE Zvolen, s. r. o., Zvolen č. RD1903274 zo dňa 31.07.2019:

- 1) V záujme ochrany sústavy tepelných zariadení žiadame dodržať ochranné pásma tepelných zariadení podľa § 36 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a dodržaní STN 73 6005 – križovanie a súbehu podzemných sietí. Dodržať predpísané krytie potrubia na rozvod tepla v nespevnených plochách min. 600 mm a v spevnených plochách min. 800 mm.
- 2) Upozorňujeme, že v trase rozvodu tepla sú uložené metalické a optické komunikačné siete.
- 3) Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti rozvodov tepla STEFE Zvolen, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na technickom úseku STEFE Zvolen.

- 4) Pri odkrytí rozvodov tepla žiadame prizvať technikov STEFE Zvolen za účelom určenia ďalšieho postupu, o ktorom musí byť urobený zápis v stavebnom denníku. Pred zahrnutím dotknutých rozvodov tepla musí realizátor prizvať zástupcu STEFE Zvolen na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
- 5) V súbehu a križovaní podzemných rozvodov tepla dodržať manipulačný priestor min. 1 m od kraja potrubia na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- 6) Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. Vytýčenie rozvodov tepla je spoplatnené a bude realizované na základe záväznej objednávky.
- 7) Upozorňujeme, že v mieste stavby sa môžu nachádzať aj kanálové rozvody tepla. V prípade ich odkrytia žiadame o prizvanie technikov STEFE Zvolen za účelom určenia ďalšieho postupu.
- 8) Po realizácii stavby žiadame o zaslanie projektu skutkového vyhotovenia stavby v súvislosti s križovaním a súbehom inžinierskych sietí.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica č. TPC 1747/2019 ZC7/280/2019 zo dňa 06.08.2019:

- 1) Pred zahájením výkopových prác zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe nášho závodu, na základe dohody o cene uzatvorenej na Zákazníckom centre v Žiari nad Hronom.
- 2) Pri realizácii horeuvedenej stavby musí byť dodržané ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2020 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon č. 442/2020 Z. z.“).
- 3) V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2020 Z. z. zakázané:
 - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
 - vysádzať trvalé porasty,
 - umiestňovať skládky,
 - vykonávať terénne úpravy.
- 4) Pri možnom súbehu alebo križovaní rešpektovať STN 73 6005, v mieste križovania vykonávať výkopové práce ručne.
- 5) Prizvať zástupcu StVPS, a. s. k prevzatiu prác, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie) a o kontrole vykonať zápis.
- 6) V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je realizátor stavby povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a. s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu, resp. verejnej kanalizácie.
- 7) V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poškodeniu verejného vodovodu, resp. verejnej kanalizácie, zabezpečí investor opravu tohto potrubia výhradne u StVPS, a. s., prevádzka vodovodov Kremnica, resp. prevádzka kanalizácií Žiar nad Hronom.

Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, č. 4600053368 zo dňa 07.08.2019 a č 4600061332 zo dňa 29.09.2020:

- 1) Na základe predloženej situácie k horeuvedenej stavbe sa v predmetnej lokalite nachádzajú energetické zariadenia v majetku SSD, a. s.
- 2) Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť k energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle § 43 ods. 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 251/2012 Z. z.“) vopred oznámiť túto činnosť prevádzkovateľovi zariadení: prevadzkovatel@ssd.sk a dodržiavať ním určené podmienky. Pred začatím prác musia byť pracovníci dokázateľne oboznámení o tom, že na uvedenej parcele je uložené silové elektrické vedenie.
- 3) V prípade poruchy na elektrickom vedení a pri jej odstraňovaní, SSD nebude znášať žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté pri stavbe na majetku a ani za bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme energetických zariadení.
- 4) SSD si v zmysle § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. vyhradzuje právo vstupovať na cudzie pozemky a do objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolených činností.
- 5) Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 m, VN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu a 1 meter od NN podzemného káblového vedenia na každú stranu, ochranné pásmo VN trafostanice 1 meter na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

- 6) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je v zmysle § 43 ods. 8 zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy, vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, príp. sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.
- 7) Kovové časti stavieb musia byť uzemnené. Odpor uzemnenia max. 15 Ohm.
- 8) V prípade, že nie je možné umiestniť stavbu mimo ochranného pásma podzemných elektrických vedení, je potrebné vykonať na základe žiadosti v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. § 45 „Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia“, v ktorom sa uvádza: - preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy, - náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.
- 9) V zmysle stavebného poriadku je potrebné skutočnú polohu existujúcich vedení overiť vytyčením v teréne. Upozorňujeme na možnú prítomnosť podzemných inžinierskych sietí v majetku tretích osôb.
- 10) V prípade potreby presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: <https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv> vytyčí určený pracovník SSD.
- 11) Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytyčení podzemného elektrického vedenia“, resp. zápisom do stavebného denníka.
- 12) Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem), týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- 13) V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- 14) V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- 15) SSD, v prípade nerešpektovania tohto stanoviska stavebníkom, nezodpovedá za prípadné škody na majetku vlastníka stavby, vzniknuté v dôsledku prevádzky, údržby a opravy elektroenergetických zariadení SSD. V prípade vzniku škody na zariadení v majetku SSD, z dôvodu nerešpektovania tohto stanoviska, si SSD vyhradzuje právo na náhradu vzniknutej škody.
- 16) Stavbu realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.

SPP – distribúcia, a. s., Bratislava č. TD/NS/0092/2019/Ba zo dňa 23.07.2019:

- 1) Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu SPP – distribúcia, a. s., Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky prostredníctvom on-line formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- 2) V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykoná bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.
- 3) Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Pavol Gabaj, email: Pavol.Gabaj@spp-distribucia.sk) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
- 4) Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- 5) Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- 6) Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- 7) Ak pri výkopových prácach budú odkryté plynárenské zariadenia, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského

zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

- 8) Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
 - 9) Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
 - 10) Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu SPP-D požaduje všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
 - 11) Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na telefónnom čísle 0850 111 727.
 - 12) SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300 € až 150 000 €; poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
 - 13) Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecných záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä **TTP 906 01, TPP 700 02, TPP 702 01, TPP 702 02.
 - 14) Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
 - 15) Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
 - 16) Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
 - 17) Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní stanoviska SPP-D, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
- 6. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk mesta Kremnica č. OSMM 2019/00754 zo dňa 05.09.2019 a č. OSMM 2020/00882 zo dňa 08.12.2020:**
- 1) Po realizácii stavby použité pozemky viesť do pôvodného stavu.
- 7. Podmienky vyplývajúce zo stanoviska Slovenskej správy ciest, Investičnej výstavby a správy ciest, Skuteckého 32, Banská Bystrica č. SSC/9419/2019/6271/30445 zo dňa 19.08.2019:**
- 1) Začiatok prác v dotyku s cestou I/65 je potrebné min. 3 dni vopred telefonicky oznámiť zástupcovi našej organizácie Ing. Petrovi Hološovi, mob. č. 0903405919.
 - 2) V súbehu s cestou I/65 požadujeme optickú sieť umiestniť tak, aby bližšie hrany rýh pre uloženie kábla boli umiestnené min. 0,60 m od cestného obrubníka.
 - 3) Križovanie pod cestou I/65 bude realizované riadeným pretlakom, kolmo na os cesty, s uložením optického kábla do chráničky. Minimálne krytie chráničky pod vozovkou cesty musí byť 1,20 m. Chránička bude vyvedená mimo cestný pozemok tak, aby jej konce presahovali min. 0,25 m steny montážnych jám. S navrhovaným umiestnením montážnych jám súhlasíme.
 - 4) Stavebné práce je potrebné zrealizovať tak, aby nedošlo k narušeniu stability cestnej komunikácie a jej odvodňovacieho systému (cestnej dažďovej kanalizácie). Výkopy musia byť zrealizované v súlade s STN 73 3050 Zemné práce.
 - 5) Vybúraný a stavebný materiál nebude skladovaný na ceste I/65. Počas realizácie stavebných prác nesmie dochádzať k znečisťovaniu cesty I/65, prípadné znečistenie je potrebné ihneď odstrániť.
 - 6) Staveniskovou dopravou a stavebnými prácami nesmie byť obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste I/65.
 - 7) Cestný pozemok a jeho okolie musia byť po ukončení stavebných prác vyčistené a upravené do pôvodného stavu.
 - 8) Pred zakrytím jám a po ukončení stavebnej činnosti v dotyku s cestou I/65, žiadame prizvať zástupcu SSC IVSC v Banskej Bystrici, Ing. Petra Hološa, na zápisničné prevzatie dotknutého úseku.
 - 9) Prípadné dočasné značenie na ceste I/65 bude odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom a našou organizáciou.
 - 10) Stavebník poskytne záruku na bezplatné odstránenie vzniknutých väd na ceste I/65, z dôvodu zásahu do cestného telesa v trvaní 36 mesiacov od zápisničného prevzatia dotknutého úseku cesty.
 - 11) Vlastník optického kábla si nebude voči správcovi cesty I/65 uplatňovať obmedzenia v ochrannom pásme kábla, ktoré by bránili výkonu údržby, resp. oprave tejto cesty.

- 12) Stavebník v zmysle § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách podá návrh na vykonanie záznamu o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností na pozemkoch vo vlastníctve SR a v správe SSC.
- 13) Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, križovanie pod cestou I/65 podlieha samostatnému rozhodnutiu na zvláštne užívanie, o ktoré je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým je pre cesty I. triedy Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- 14) Dopravné značenie na ceste I/65 môže byť osadené len na základe určenia vydaného príslušným cestným správnym orgánom.

8. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica - vyjadrenia pod č. BBRSC/05449/2019 zo dňa 08.10.2019 a pod č. BBRSC/04782/2020 zo dňa 01.10.2020:

1) Technické podmienky realizácie stavby:

Križovanie cesty III/2487 1x 2501 2x

- Križovanie cesty bude vykonané pretláčaním chráničky, ktoré bude min. 1 m presahovať úroveň cesty.
 - Štartovacia alebo cieľová jama bude vykopaná od okraja asfaltu cesty III/2487 a III/2501 min. 1 m, v hĺbke 1,2 m a musia byť upresnené miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC, a. s., Kamody Jaroslav, č. t. 0918543605.
 - Miesto križovania označiť podľa normy.
 - Pretlak bude od mostného objektu, priepustu min. 5 m.
 - Štartovacia a cieľová jama budú po vykonaní pretlaku zasypané a upravené do náležitého stavu.
 - Zemný výkop vedený v súbehu cesty III/2501 bude vedený za chodníkom min. 1 m a musí byť upresnený miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC, a. s., Kamody Jaroslav, č. t. 0918543605.
- 2) Práce v dotyku s cestou III/2487 a III/2501 nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby, t. j. od 31.10. do 15.04. príslušného kalendárneho roka.
 - 3) Do spevnenej časti cesty (asfaltový kryt) a odvodňovacieho rigolu cesty III/2487 a III/2501 nebude vykonaný žiadny zásah.
 - 4) Pretláčanie cesty a súbeh s cestou musí byť upresnené miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC, a. s., Kamody Jaroslav, č. t. 0918543605.
 - 5) Pri zahájení prác (k pretláčaniu chráničky) prizvať zástupcu BBRSC, a. s., Kamody Jaroslav, č. t. 0918543605.
 - 6) Za čistotu cesty, odvodňovacieho systému cesty III/2487 a III/2501, označenia dotknutých úsekov cesty v čase realizácie stavby „INS_FTTH_ZH_KRMN_00_Kremnica_Jula Horvátha“, bude dpovedať investor (stavebník). Za škody na zdraví a majetku spôsobené činnosťou v súvislosti s výstavbou „INS_FTTH_ZH_KRMN_00_Kremnica_Jula Horvátha“ zodpovedá investor.
 - 7) Stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie. Požiadať Okresný úrad, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiari nad Hronom o určenie dočasného dopravného značenia počas vykonávania prác.
 - 8) V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnomu orgánu a správcovi cesty.
 - 9) V plnej miere dodržiavať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
 - 10) Začatie a ukončenie prác, križovanie cesty, musí byť nahlásené min. 2 dni pred plánovaným začatím a ukončením stavby a schválené zodpovedným zástupcom BBRSC, a. s., p. Kamody Jaroslav t. č. 0918543605.
 - 11) Zrealizované práce a dotknutý úsek cesty je potrebné zápisnične odovzdať do 3 pracovných dní od ukončenia prác zástupcovi BBRSC, a. s. V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatíu, práce sa považujú za neukončené.
 - 12) Kontaktná osoba BBRSC, a. s., pre účely realizácie stavby (odovzdanie a preberanie staveniska): Jaroslav Kamody, č. t. 0918543605.
 - 13) V prípade, že pri správe a údržbe cesty III/2487 a III/2501 dôjde k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty, nebude si správca vedenia, resp. vlastník vedenia uplatňovať náhradu škody.
 - 14) Žiadateľ si v budúcnosti nebude nárokovat' prípadné vzniknuté škody z titulu výkonu zimnej údržby cesty III/2487 a III/2501 v zmysle schváleného operačného plánu ZÚC.

- 15) Križovanie cesty III/2487 a III/2501 je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- 16) BBRSC, a. s., ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo podmienky k realizácii stavby kedykoľvek doplniť, alebo zmeniť.

7. Ďalšie podmienky:

- 1) Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
- 2) Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
- 3) Pri stavbe a jej uskutočňovaní je potrebné dodržiavať príslušné slovenské technické normy, ustanovenia § 47 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
- 4) Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.
- 5) Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky zodpovedajúce ustanoveniu § 43f stavebného zákona, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
- 6) Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V prípade vzniknutej škody spôsobenej stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách je stavebník povinný škody uhradiť v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
- 7) Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia, označenie staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby a musí spĺňať požiadavky na stavenisko určené v § 43i stavebného zákona.
- 8) Pred začatím zemných prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí ich vlastníckmi, resp. správcami. V prípade výskytu vedení je potrebné v ich ochrannom pásme vykonať výkop ručne so zvýšenou pozornosťou, aby nedošlo k poškodeniu sietí, ani výstražnej fólie. V prípade havárie budú okamžite vykonané všetky potrebné opatrenia na odstránenie jej následkov.
- 9) Navrhovateľ je povinný v plnom rozsahu dodržať ustanovenia § 66 zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 351/2011“).
- 10) Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme podľa § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o zákona o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon č. 351/2011 Z.Z.“):
 - a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,
 - b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť,
 - c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.
- 11) Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z. z. sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností vykoná podnik. Ak dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníctva siete, alebo jej časti vo vzťahu ku ktorej vznikli oprávnenia podľa ustanovenia § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z., oprávnenia podľa tohto ustanovenia prechádzajú na nového vlastníka, ak je podnikom.
- 12) Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť je povinný pri výkone práv podľa ustanovenia § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej dá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru.
- 13) O začatí výkonu práva je podnik povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia, v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bezodkladne.
- 14) Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere

obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastníak nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti došlo. Ak sa podnik a vlastníak nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

- 15) Realizácia stavby sa v dňoch pracovného pokoja a počas sviatočných dní nepovoľuje.
- 16) V zmysle ustanovenia § 56 písm. b) stavebného zákona pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje. Na stavbu sa nevyžaduje kolaudačné rozhodnutie a to v zmysle § 76 stavebného zákona.

III. Vyjadrenia a námietky účastníkov konania:

Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica - vyjadrenia pod č. BBRSC/05449/2019 zo dňa 08.10.2019 a pod č. BBRSC/04782/2020 zo dňa 01.10.2020:

1) Technické podmienky realizácie stavby:

Križovanie cesty III/2487 1x III/2501 2x

- Križovanie cesty bude vykonané pretláčaním chráničky, ktoré bude min. 1 m presahovať úroveň cesty.
 - Štartovacia alebo cieľová jama bude vykopaná od okraja asfaltu cesty III/2487 a III/2501 min. 1 m, v hĺbke 1,2 m a musia byť upresnené miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC, a. s., Kamody Jaroslav, č. t. 0918543605.
 - Miesto križovania označiť podľa normy.
 - Pretlak bude od mostného objektu, priepustu min. 5 m.
 - Štartovacia a cieľová jama budú po vykonaní pretlaku zasypané a upravené do náležitého stavu.
 - Zemný výkop vedený v súbehu cesty III/2501 bude vedený za chodníkom min. 1 m a musí byť upresnený miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC, a. s., Kamody Jaroslav, č. t. 0918543605.
- 2) Práce v dotyku s cestou III/2487 a III/2501 nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby, t. j. od 31.10. do 15.04. príslušného kalendárneho roka.
 - 3) Do spevnenej časti cesty (asfaltový kryt) a odvodňovacieho rigolu cesty III/2487 a III/2501 nebude vykonaný žiadny zásah.
 - 4) Pretláčanie cesty a súbeh s cestou musí byť upresnené miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC, a. s., Kamody Jaroslav, č. t. 0918543605.
 - 5) Pri zahájení prác (k pretláčaniu chráničky) prizvať zástupcu BBRSC, a. s., Kamody Jaroslav, č. t. 0918543605.
 - 6) Za čistotu cesty, odvodňovacieho systému cesty III/2487 a III/2501, označenia dotknutých úsekov cesty v čase realizácie stavby „INS_FTTH_ZH_KRMN_00_Kremnica_Jula_Horvátha“, bude zodpovedať investor (stavebník). Za škody na zdraví a majetku spôsobené činnosťou v súvislosti s výstavbou „INS_FTTH_ZH_KRMN_00_Kremnica_Jula_Horvátha“ zodpovedá investor.
 - 7) Stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie. Požiadajte Okresný úrad, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiari nad Hronom o určenie dočasného dopravného značenia počas vykonávania prác.
 - 8) V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnomu orgánu a správcovi cesty.
 - 9) V plnej miere dodržiavať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
 - 10) Začatie a ukončenie prác, križovanie cesty, musí byť nahlásené min. 2 dni pred plánovaným začatím a ukončením stavby a schválené zodpovedným zástupcom BBRSC, a. s., p. Kamody Jaroslav t. č. 0918543605.
 - 11) Zrealizované práce a dotknutý úsek cesty je potrebné zápisnične odovzdať do 3 pracovných dní od ukončenia prác zástupcovi BBRSC, a. s. V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatíu, práce sa považujú za neukončené.
 - 12) Kontaktná osoba BBRSC, a. s., pre účely realizácie stavby (odovzdanie a preberanie staveniska): Jaroslav Kamody, č. t. 0918543605.
 - 13) V prípade, že pri správe a údržbe cesty III/2487 a III/2501 dôjde k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty, nebude si správca vedenia, resp. vlastníak vedenia uplatňovať náhradu škody.
 - 14) Žiadateľ si v budúcnosti nebude nárokovvať prípadné vzniknuté škody z titulu výkonu zimnej údržby cesty III/2487 a III/2501 v zmysle schváleného operačného plánu ZÚC.

- 15) Križovanie cesty III/2487 a III/2501 je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- 16) BBRSC, a. s., ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo podmienky k realizácii stavby kedykoľvek doplniť, alebo zmeniť.

vyhovuje sa

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, Banská Bystrica – vyjadrenie pod č. SSC/9419/2019/6271/30445 zo dňa 19.08.2019:

- 1) Začiatok prác v dotyku s cestou I/65 je potrebné min. 3 dni vopred telefonicky oznámiť zástupcovi našej organizácie Ing. Petrovi Hološovi, mob. č. 0903405919.
- 2) V súbehu s cestou I/65 požadujeme optickú sieť umiestniť tak, aby bližšie hrany rýh pre uloženie kábla boli umiestnené min. 0,60 m od cestného obrubníka.
- 3) Križovanie pod cestou I/65 bude realizované riadeným pretlakom, kolmo na os cesty, s uložením optického kábla do chráničky. Minimálne krytie chráničky pod vozovkou cesty musí byť 1,20 m. Chránička bude vyvedená mimo cestný pozemok tak, aby jej konce presahovali min. 0,25 m steny montážnych jám. S navrhovaným umiestnením montážnych jám súhlasíme.
- 4) Stavebné práce je potrebné zrealizovať tak, aby nedošlo k narušeniu stability cestnej komunikácie a jej odvodňovacieho systému (cestnej dažďovej kanalizácie). Výkopy musia byť zrealizované v súlade s STN 73 3050 Zemné práce.
- 5) Vybúraný a stavebný materiál nebude skladovaný na ceste I/65. Počas realizácie stavebných prác nesmie dochádzať k znečisťovaniu cesty I/65, prípadné znečistenie je potrebné ihneď odstrániť.
- 6) Staveniskovou dopravou a stavebnými prácami nesmie byť obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste I/65.
- 7) Cestný pozemok a jeho okolie musia byť po ukončení stavebných prác vyčistené a upravené do pôvodného stavu.
- 8) Pred zakrytím jám a po ukončení stavebnej činnosti v dotyku s cestou I/65, žiadame prizvať zástupcu SSC IVSC v Banskej Bystrici, Ing. Petra Hološa, na zápisničné prevzatie dotknutého úseku.
- 9) Prípadné dočasné značenie na ceste I/65 bude odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom a našou organizáciou.
- 10) Stavebník poskytne záruku na bezplatné odstránenie vzniknutých vád na ceste I/65, z dôvodu zásahu do cestného telesa v trvaní 36 mesiacov od zápisničného prevzatia dotknutého úseku cesty.
- 11) Vlastník optického kábla si nebude voči správcovi cesty I/65 uplatňovať obmedzenia v ochrannom pásme kábla, ktoré by bránili výkonu údržby, resp. oprave tejto cesty.
- 12) Stavebník v zmysle § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách podá návrh na vykonanie záznamu o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností na pozemkoch vo vlastníctve SR a v správe SSC.
- 13) Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, križovanie pod cestou I/65 podlieha samostatnému rozhodnutiu na zvláštne užívanie, o ktoré je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým je pre cesty I. triedy Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- 14) Dopravné značenie na ceste I/65 môže byť osadené len na základ určenia vydaného príslušným cestným správnym orgánom.

– vyhovuje sa

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica – vyjadrenia č. OSMM 2019/00754 zo dňa 05.09.2019 a č. OSMM 2020/00882 zo dňa 08.12.2020 – nemá námietky k realizácii stavby za dodržania nasledovných podmienok:

- V zmysle § 4 ods. (5) písm. e) bod 1 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, potrubné, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia v zastavanej časti obce umiestniť pod povrch zeme, okrem prípadov, ak umiestnenie rozvodov a vedení pod povrch zeme je technicky nemožné, je spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo vyžaduje vynaloženie neprimeraných nákladov, ako napríklad pri stiesnených podmienkach. – berie sa na vedomie
- Po realizácii stavby použité pozemky uviesť do pôvodného stavu. – vyhovuje sa

Podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona toto územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestradí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť

o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím, alebo žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia pred uplynutím lehoty.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Oprávnenie na uskutočnenie navrhovanej stavby v zmysle podmienok určených vo výroku tohto rozhodnutia vzniká dňom jeho právoplatnosti. Tomu zodpovedajúce vecné bremeno viaznuce na dotknutých pozemkoch podľa § 66 ods. 1 písm. a) v spojitosti s ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. podlieha záznamu do katastra nehnuteľností, ktorý sa vykoná na návrh stavebníka na podklade geometrického plánu, ktorým bude stavba zameraná.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469, v konaní zastúpený na základe dohody o plnomocenstve spoločnosťou TTL Group, s. r. o., Sládkovičova 183/47, Bánovce nad Bebravou, IČO 50458043, v zastúpení Sašom Obergriesom, Rudohorská 32, Banská Bystrica, IČO 41182804 (ďalej len „navrhovateľ“), podal dňa 04.03.2020 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby s názvom „INS_FTTH_ZH_KRMN_00_Kremnica_Jula Horvátha“ na pozemkoch v katastrálnom území Kremnica.

Vzhľadom na skutočnosť, že predložený návrh spolu s prílohami neposkytoval dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby a k návrhu neboli doložené doklady podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stavebný úrad v súlade s ustanovením § 35 ods. 3 stavebného zákona vyzval navrhovateľa na doplnenie návrhu v lehote 90 dní a konanie podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov prerušil rozhodnutím č. Výst.2020/00400 zo dňa 24.03.2020.

Stavebný úrad listom zo dňa 30.03.2020 požiadal Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, v súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o primerané predĺženie lehoty na vydanie územného rozhodnutia, nakoľko vzhľadom na povahu veci (veľký rozsah stavby a zložitosť celého územného konania nemožno vo veci rozhodnúť v zákonom stanovenej lehote.

Dňa 22.04.2020 bolo tunajšiemu úradu doručené oznámenie Okresného úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BB-OVBP2-2020/014027-002 zo dňa 08.04.2020 o predĺžení lehoty pre vydanie územného rozhodnutia na predmetnú stavbu o 60 dní, v súlade s ustanovením § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Dňa 21.07.2020 navrhovateľ požiadal o predĺženie lehoty na doplnenie chýbajúcich podkladov, ktorú stavebný úrad predĺžil rozhodnutím č. Výst.2020/00400 zo dňa 08.09.2020.

Navrhovateľ ku dňu 17.09.2021 postupne doplnil všetky požadované podklady v nasledovnom rozsahu:

- splnomocnenie pre spoločnosť TTL Group, s. r. o., Sládkovičova 183/47, Bánovce nad Bebravou, IČO 50458043, na zastupovanie stavebníka v územnom konaní, zo dňa 18.12.2019,
- splnomocnenie pre Sašu Obergriesa, Rudohorská 32, Banská Bystrica, IČO 41182804, na zastupovanie spoločnosti TTL Group, s. r. o., Sládkovičova 183/47, Bánovce nad Bebravou, IČO 50458043, v územnom konaní, zo dňa 03.12.2019 a 03.12.2020,
- projektová dokumentácia pre účely územného konania v dvoch vyhotoveniach,
- vyjadrenia Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s., Banská Bystrica č. BBRSC/05449/2019 zo dňa 08.10.2019 a č. BBRSC/04782/2020 zo dňa 01.10.2020,
- stanovisko Slovenskej správy ciest, Investičnej výstavby a správy ciest, Banská Bystrica č. SSC/9419/2019/6271/30445 zo dňa 19.08.2019,
- vyjadrenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-ZH-OSZP-008925-2/2019 zo dňa 25.07.2019,
- vyjadrenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-ZH-OSZP-2019/008802 zo dňa 22.07.2019,
- záväzné stanovisko Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-ZH-OCDPK-2019/008719 zo dňa 15.07.2019,
- záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom č. ORHZ-ZH2-2019/000255-002 zo dňa 18.07.2019,
- záväzné stanoviská Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. KPUBB-2019/18290-2/64564/RUS zo dňa 12.08.2019 a č. KPUBB-2020/3117-2/9203/RUS zo dňa 04.02.2020,
- stanovisko Ministerstva obrany SR, Agentúry správy majetku, Detašovaného pracoviska Stred, Bratislava č. ASMdpS-1-1214/2019 zo dňa 07.08.2019,

- stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom, Okresného dopravného inšpektorátu v Žiari nad Hronom č. ORPZ-ZH-ODI-123-051/2019 zo dňa 19.07.2019,
- stanovisko SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š. p., odštepného závodu Banská Bystrica, Banská Bystrica č. CS SVP OZ BB 1/2019/126 CZ 9679/2019-39210 zo dňa 17.07.2019,
- vyjadrenie Kremnickej banskej spoločnosti, s. r. o., Kremnica č. 15.3/C3.8/19/Ur zo dňa 23.07.2019,
- vyjadrenie STEFE Zvolen, s. r. o., Zvolen č. RD1903274 zo dňa 31.07.2019,
- vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., Banská Bystrica č. TPC 1747/2019 ZC7/280/2019 zo dňa 06.08.2019,
- vyjadrenia Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina č. 4600053368 zo dňa 07.08.2019 a č. 4600061332 zo dňa 29.09.2020,
- vyjadrenie SPP – distribúcie, a. s., Bratislava č. TD/NS/0092/2019/Ba zo dňa 23.07.2019,
- vyjadrenie Energotelu, a. s., Bratislava, prevádzka Žilina č. ET/MM19/909 zo dňa 29.07.2021,
- vyjadrenie Orange Slovensko (MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., ÚC 2 – údržbové centrum Banská Bystrica) č. BB-1936/2019 zo dňa 23.07.2019 a č. BB-2075/2020 zo dňa 26.08.2020,
- vyjadrenie Slovanet, a. s., Bratislava zo dňa 18.07.2019,
- vyjadrenia mesta Kremnica č. OSMM 2019/00754 zo dňa 05.09.2019 a č. OSMM 2020/00882 zo dňa 08.12.2020,
- záväzné stanovisko mesta Kremnica, orgánu štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. Výst.2020/00873 zo dňa 21.12.2020,
- vyjadrenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru, pozemkového oddelenia č. OU-ZH-PLO1/2020/010445-002 zo dňa 11.09.2020,
- vyjadrenie Okresného úradu Banská Bystrica, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-BB-OCDPK-2021/014298-002 zo dňa 08.06.2021,
- vyjadrenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru krízového riadenia č. OU-ZH-OKR-2019/008771-2 zo dňa 15.07.2019,
- záväzné stanovisko Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy č. OU-ZH-OSZP-008788-2/2019 zo dňa 24.07.2019 a č. OU-ZH-OSZP-2021/009646-002 zo dňa 31.08.2021,
- záväzné stanovisko Obvodného banského úradu Banská Bystrica č. 1110-1634/2019 zo dňa 22.07.2019,
- vyjadrenie O2 Slovakia, s. r. o., Bratislava zo dňa 07.09.2020,
- vyjadrenie UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava č. 212200784 zo dňa 28.08.2020,
- záväzné stanovisko mesta Kremnica, orgánu ochrany prírody a krajiny č. OMZ 2020/00932 zo dňa 28.09.2020,
- záväzné stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR, Útvaru vedúceho hygienika rezortu č. 24874/2020/ÚVHR/74408 zo dňa 28.09.2020,
- doklad o úhrade správneho poplatku.

Podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2001 Z. z. podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme, zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti za dodržania podmienok uvedených v ustanovení § 66 zákona č. 351/2011 Z. z.

Podľa § 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z. z. sú vecnými bremenami viaznuciami na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.

Podľa § 66 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa § 66 odseku 1 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bezodkladne.

Podľa § 66 ods. 4 zákona č. 351/2011 Z. z. po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

Podľa § 66 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku podľa § 66 odseku 1 obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na

jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

Stavebný úrad oznámením č. Výst.2021/00085, Výst.2020/00400 zo dňa 20.09.2021 oznámil začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby dotknutým orgánom jednotlivo, ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou, nakoľko ide o líniovú stavbu a stavbu s veľkým počtom účastníkov konania (§ 36 ods. 4 stavebného zákona) a súčasne nariadil k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 15.10.2021. Oznámenie doručené verejnou vyhláškou bolo na úradnej tabuli mesta Kremnica vyvesené po dobu 15 dní a jeho vyvesenie zverejnené vyhlásením v rozhlase. Zároveň bolo vyvesené na internetovej stránke mesta Kremnica. V oznámení boli účastníci konania a dotknuté orgány upovedomení, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihľadne. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Zároveň boli upozornení, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť (§ 42 ods. 5 stavebného zákona) a poučení, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia.

Dňa 30.09.2021 bolo stavebnému úradu doručené súhlasné vyjadrenie Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici č. 2027-347/2021 zo dňa 27.09.2021.

Dňa 08.10. 2021 bolo stavebnému úradu doručené vyjadrenie Kremnickej banskej spoločnosti, s. r. o., Kremnica pod č. 24.2/C3.8./21/Ur zo dňa 05.10.2021, v ktorom žiada dodržať podmienky uvedené v predchádzajúcom vyjadrení č. 15.3/C3.8/19/Ur zo dňa 23.07.2019.

Dňa 14.10.2021 bolo stavebnému úradu emailovou poštou doručené vyjadrenie spoločnosti STEFE Zvolen, s. r. o., v ktorom žiada dodržať podmienky uvedené v predchádzajúcom vyjadrení č. RD1903274 zo dňa 31.07.2019.

Ústneho pojednávania k predloženému návrhu dňa 15.10.2021 sa zúčastnili účastníci konania a zástupcovia dotknutých orgánov tak, ako je uvedené v prezenčnej listine. Stavebný úrad má za to, že účastníci konania a dotknuté orgány, ktorí sa ústneho pojednávania nezúčastnili, ani nepodali v stanovenej lehote námietky, súhlasia s vydaním územného rozhodnutia bez pripomienok. Prítomní boli oboznámení s rozsahom návrhu, so všetkými podkladmi návrhu, s navrhovaným účelom stavby. Z priebehu ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica.

Účastníci konania – Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Banská Bystrica, Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Banská Bystrica a mesto Kremnica, podali v priebehu územného konania nasledovné vyjadrenia a požiadavky:

Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica nemá námietky k realizácii stavby „INS_FTTH_ZH_KRMN_00_Kremnica_Jula_Horvátha“ za dodržania podmienok uvedených vo vyjadreniach pod č. BBRSC/05449/2019 zo dňa 08.10.2019 a pod č. BBRSC/04782/2020 zo dňa 01.10.2020.

Stavebný úrad posúdil uvedené vyjadrenia podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona a požiadavkám vyhovet v podmienkach č. 8. územného rozhodnutia.

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, Banská Bystrica nemá námietky k realizácii stavby „INS_FTTH_ZH_KRMN_00_Kremnica_Jula_Horvátha“ za dodržania podmienok uvedených vo vyjadrení pod č. SSC/9419/2019/6271/30445 zo dňa 19.08.2019.

Stavebný úrad posúdil uvedené vyjadrenie podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona a požiadavkám vyhovet v podmienkach č. 7. územného rozhodnutia.

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica nemá námietky k realizácii stavby „INS_FTTH_ZH_KRMN_00_Kremnica_Jula_Horvátha“ za dodržania podmienok uvedených vo vyjadreniach č. OSMM 2019/00754 zo dňa 05.09.2019 a č. OSMM 2020/00882 zo dňa 08.12.2020.

Stavebný úrad posúdil uvedené vyjadrenia podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona a požiadavke pod odrážkou č. 2 vyhovet v podmienkach č. 6. územného rozhodnutia; citáciu § 4 ods. (5) písm. e) bod 1 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., uvedenú pod odrážkou č. 1 vzal na vedomie.

Dokumentácia k predloženému návrhu je vypracovaná v súlade s § 3 ods. 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Vypracovaná je odborne spôsobilou

osobou podľa zákona č. 136/1995 Zb. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona, predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, v súlade s § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zistil, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám nijako neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska § 38 stavebného zákona. Navrhovateľ preukázal v súlade s § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona iné právo k pozemkom navrhovaným na umiestnenie vedenia v katastrálnom území Kremnica na základe iných právnych predpisov a to podľa § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Stavba je v súlade s platným Územným plánom mesta Kremnica, schváleným Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č. 218/1211 zo dňa 08. 11. 2012, v znení neskorších zmien a doplnkov.

K projektovej dokumentácii a k umiestneniu a uskutočneniu stavby sa vyjadrili: Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Banská Bystrica, Slovenská správa ciest, Bratislava, Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, mesto Kremnica, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Bratislava, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom, Okresný dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., odštepny závod Banská Bystrica, Kremnická banská spoločnosť, s. r. o., Kremnica, STEFE Zvolen, s. r. o., Zvolen, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica, Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, SPP – distribúcia, a. s., Bratislava, Energotel, a. s., Bratislava, Orange Slovensko, a. s., Bratislava (MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., ÚC 2 – údržbové centrum Banská Bystrica), Slovanet, a. s., Bratislava, Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Obvodný bankský úrad Banská Bystrica, O2 Slovakia, s. r. o., Bratislava, UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Zvolen. Vyjadrenia dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné. Podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí sú v plnom rozsahu uvedené v podmienkach rozhodnutia okrem podmienok Stredoslovenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., Banská Bystrica, týkajúcich sa vydania a doloženia stanoviska StVPS, a. s., Banská Bystrica ku kolaudácii stavby, nakoľko sa na predmetnú stavbu stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje, čo bolo telefonicky prerokované s dotknutým orgánom.

Podľa § 32 stavebného zákona umiestňovať stavby v území možno len na základe územného rozhodnutia, ktorým je rozhodnutie o umiestnení stavby. Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí vrátane oporných a vytyčovacích bodov. Podľa § 76 písm. ods. 1) stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Na predmetnú stavbu sa stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje.

Navrhovateľ ako poskytovateľ elektronickej komunikačnej siete je oprávnený vo verejnom záujme zriadiť a prevádzkovať hore uvedenú stavbu na základe právoplatného územného rozhodnutia.

Pretože stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili navrhovanému umiestneniu a následnému uskutočneniu stavby, navrhovateľovi vyhovel a stavbu umiestnil podľa predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie, určil podmienky pre projektovú prípravu a uskutočnenie stavby a zosúladil stanoviská dotknutých orgánov.

Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok 100 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal – mesto Kremnica.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou (§ 36 ods. 4 stavebného zákona – líniová stavba a stavba s veľkým počtom účastníkov konania) a musí byť podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené spolu so situáciou umiestnenia stavby po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Kremnica, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. Písomnosť sa súčasne zverejní na webovom sídle mesta Kremnica a tiež iným spôsobom v mieste obvyklým – v rozhlase, v miestnej tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

.....
odtlačok pečiatky, podpis

Príloha pre navrhovateľa
overené situačné výkresy č. K1 – K4 v mierke 1:1000

Rozhodnutie sa doručí

1. Saša Obergries, Rudohorská 32, Banská Bystrica, zastupujúci TTL Group, s. r. o., Sládkovičova 183/47, Bánovce nad Bebravou, v zastúpení Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava
2. Vlastníkom pozemkov, na ktorých je líniová stavba umiestnená a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje verejnou vyhláškou
3. Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica
4. Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, Banská Bystrica
5. Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica
6. Slovenská správa ciest, Skuteckého 32, Banská Bystrica
7. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava

Na vedomie

1. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom
2. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M. Chrásteka 586/27, Žiar nad Hronom
3. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom
4. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie L. Štúra 1, Banská Bystrica
5. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom

6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Ulica SNP 127, Žiar nad Hronom
7. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ulica 8, Banská Bystrica
8. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, Banská Bystrica
9. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, Zvolen
10. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom, Okresný dopravný inšpektorát, M. Chrátka 586/27, Žiar nad Hronom
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica
12. Mesto Kremnica, orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica
13. Obvodný banský úrad Banská Bystrica, Ulica 9. mája č. 2, Banská Bystrica
14. Kremnická banská spoločnosť, s. r. o., Ulica Jula Horvátha 889/8, Kremnica
15. STEFE Zvolen, s. r. o., Unionka 54, Zvolen
16. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
17. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
18. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
19. Energotel, a. s., Miletičova 7, Bratislava
20. Orange Slovensko, a. s., Jegorovova 22, Banská Bystrica
21. Slovak Telekom, a. s., Horná 77, Banská Bystrica
22. Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, Bratislava
23. O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava
24. upc broadband slovakia, s. r. o., Ševčenkova 36, Bratislava
25. Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, oddelenie mestskej zelene
26. Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, oddelenie technických služieb
27. Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, oddelenie správy majetku mesta
28. TTL Group, s. r. o., Sládkovičova 183/47, Bánovce nad Bebravou, projektant

Po nadobudnutí právoplatnosti

1. Saša Obergries, Rudohorská 32, Banská Bystrica, zastupujúci TTL Group, s. r. o., Sládkovičova 183/47, Bánovce nad Bebravou, v zastúpení Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava
2. Okresný úrad Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, Ulica SNP 118, Žiar nad Hronom