


Číslo spisu

OU-ZH-OSZP-2026/007697-007

Žiar nad Hronom

16.06.2026

**Rozhodnutie**

o povolení vodnej stavby

Verejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania

vodoprávne konanie vo veci vydania povolenia na realizáciu vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 a 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov v platnom znení a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien v k.ú. Kremnica

Účastníci konania:

SVIRŽ-ING, s.r.o. Žiar nad Hronom, Jesenského 27, 965 01 Žiar nad Hronom

Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 6851, 813 25 Bratislava

Národná banka Slovenska, Múzeum mincí a medailí, Imricha Karvaša 6851, 813 25 Bratislava,

Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod, Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica

MF Projekt s.r.o., Ing. Matej Fogmeg, Mlynarovičova 11, 851 03 Bratislava-Petržalka

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Pribinova 25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto

Výrok

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) a v zmysle § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien (ďalej len „stavebný zákon“) špeciálny stavebný úrad, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe žiadosti Národnej banky Slovenska, Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava, IČO 30 844 789, zastúpenej SVIRŽ-ING, s.r.o., Lúčna 9, 965 01 Žiar nad Hronom, vykonaného konania a predložených dokladov takto

rozhodol:

p o v o ľ u j e

stavebníkov: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava

podľa § 26 ods. 1 a 4 vodného zákona, § 66 stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami § 46 a § 47 zákona o správnom konaní

realizáciu vodnej stavby: SO 04 Areálová dažďová kanalizácia

na pozemkoch parcela číslo: CKN 732/4, CKN 739/4, CKN 1155/1 a CKN 2300/3 (EKN 2698/6) katastrálne územie : Kremnica

v rámci stavby: Trvalé záložné pracovisko (TZP) NBS Kremnica – Cestné napojenie a prípojky inžinierskych sietí

Technický popis:

Dažďové vody z areálu budú rozdelené:

- a) Dažďové vody zo strechy objektu
- b) Dažďové vody z novo navrhovanej komunikácie

Dažďové vody zo strechy novo navrhovaného objektu budú zaústené do vnútro areálovej dažďovej kanalizácie, ktorá bude zaústená do potoka Skalka. Vzhľadom na zistené geologické a hydrogeologické pomery v záujmovom území nie sú vhodné podmienky na vsakovanie vôd do horninového prostredia, nakoľko vsakované podzemné vody by mohli spôsobovať nestabilitu svahov v území. Skúmané územie je situované v spodnej časti potenciálneho zosuvného územia, ktoré je registrované v mape svahových deformácií SR pod číslom 56498. Z uvedeného dôvodu prípadné väčšie zásahy do terénu (napr. hlbšie výkopy) môžu spôsobiť nestabilitu svahu. Mierne deformácie terénu boli zistené na okrajoch skúmaného územia v lesnom poraste, kde na základe úklonu rastu niektorých stromov možno konštatovať, že tu dochádza k postupnému gravitačnému zosúvaniu menej stabilných častí násypov zeminy. Na základe správy z hydrogeologického prieskumu dažďové vody budú odvedené do potoka Skalka. Výpustný (vyustný) objekt dažďovej kanalizácie bude navrhnutý na úrovni hladiny - prietok Q355 denný v potoku Skalka.

Dažďové vody zo strechy objektu budú zaústené prípojky dažďovej kanalizácie stoka „B“, stoka „B1“ a stoky „B2“. Stoka „B“ bude vybudovaná z PP rúr DN 150 mm dĺžky 206,90 m a DN 200 mm dĺžky 68,90 m. Stoka „B1“ bude vybudovaná z PP rúr DN 150 (160) dĺžky -97,70 m. Stoka „B2“ bude vybudovaná z PP rúr DN 150 (160) dĺžky -12,70 m. Preto že prevýšenie terénu –stoka „B“ je cca 20 m, sklon terénu je väčší ako sklon stoky pri maximálnej prietokovej rýchlosti 5 m/s, na trase v lomových bodoch budú navrhnuté kanalizačné revízne šachty (spádoviská). Prípojky kanalizácie pre dažďovú vodu z objektu DN 150 mm.

Revízne kanalizačné šachty spádoviská budú vybudované z prefabrikovaných betónových skruží priemeru 1 m. V rastlom teréne kde je to možné budú RŠ plastové priemeru 1 m. Vstup do šacht bude pomocou oceľových poplastovaných stúpačiek. V prípade plastových pomocou rebríka. Kanalizačné šachty, ktoré budú pod hladinou spodnej vody budú obetónované betónom hr. 200 mm. Kanalizačná šachta betónová bude zakrytá liatinovým poklopom kruhovým poklopom priemeru 600 mm pre zaťaženie 40 t. Novo navrhované kanalizačné potrubie bude z PP rúr uložené na 100 mm pieskové lôžko s obsypom potrubia 200 - 300 mm nad hornú hranu potrubia.

Dažďové vody z prístupovej komunikácie budú zachytávané dažďovými uličnými prefabrikovanými vpustami, ktoré budú zaústené do stoky „B“ dažďovej kanalizácie. Dažďové vody z prístupovej komunikácie budú čistené v odlučovači ropných látok ORL a zaústené do dažďovej kanalizácie, ktorá odvádza dažďové vody z cesty a zo strechy objektu. Na kanalizačnom potrubí Stoka „B“ bude navrhnutý odlučovač ropných látok s prietokom $Q = 25$ l/s, zostatková koncentrácia NEL na odtoku 0,1 mg/liter.

Pretože prevýšenie terénu -stoka "B" je cca 10 m, sklon terénu je väčší ako sklon stoky pri maximálnej prietokovej rýchlosti 5 m/s, na trase v lomových bodoch budú navrhnuté kanalizačné revízne šachty spádoviská. Kanalizačné šachty prípadne spádoviská budú navrhnuté z prefabrikovaný betónových skruží priemeru 1 m. V nespevnenom teréne plastové priemeru 1 m. Poklopy na šachtách budú liatinové kruhové priemeru 600 mm s nosnosťou 40 t. Prípojky kanalizácie od uličných vpustov DN 150 mm.

Retenčná nádrž – bude slúžiť na akumuláciu dažďových vôd. Objem retenčnej nádrže je následne vypúšťaný regulovaným odtokom do dažďovej kanalizácie stoka „B“, ktorá je zaústená do potoka Skalka. Ide o prefabrikovanú

podzemnú nádrž objemu 65 m³ z vodostavebného betónu o rozmerov 8,80x5,1x2,6 m. Z retenčnej nádrže bude zabezpečený regulovaný odtok vírovým regulátorom vody - vypúšťaných bude 6 l/s.

Odlučovač ropných látok - dažďové vody z cesty budú pred zaústením do retenčnej nádrže čistené v odlučovači ropných látok. Čistenie znečistených dažďových vôd z novo navrhovanej cesty:

I. stupeň - tu dochádza k usadzovaniu tuhých látok (piesok, hlina) a zachytávaniu rôznych nečistôt. Vplyvom dostatočnej doby zdržania začína v kalovej nádrži dochádzať k oddeľovaniu ropných látok, znižuje sa teplota vody a nárazová zvýšená koncentrácia znečistenia ropnými látkami.

II. stupeň - koalescenčný odlučovač - slúži k odlúčeniu zvyškov jemne rozptýlených ropných látok neschopných odlúčením iným spôsobom. Účinnosť koalescenčného odlučovača je taká, že obsah ropných látok v odpadovej vode na výstupe z neho neprekročí 5 mg./l.

Sorpčný filter na výstupe je určený ako tretí stupeň čistenia na odstránenie zvyšných ropných látok v odpadových vodách- výstupná kvalita vody z odlučovača je do 0,1 mg./l NEL.

Nádrž odlučovača je vyrobená z vodostavebného betónu s oceľovou výstužou a je zakrytá železobetónovou stropnou doskou s prieleznými otvormi. Vnútoraná strana nádrže je opatrená olejovo-vodovzdorným náterom SIKATON B. Stropná doska je pre zaťaženie prejazdné. Sorpčná náplň vnútorného vystrojenia je zložená z netkanej PP textílie Fibroil a je uložená v PP valcoch. Všetky odlučovače ropných látok Klartec su konštruované ako odlučovače triedy I. Zloženie betónovej zmesi pre výrobu nádrží je betón B-20 V8, ktorý je pri betonáži kvalitne vibrovaný. Z vnútornej strany budú nádrže natreté v dvoch vrstvách ochranným vodotesným náterom SIKATON. Z vonkajšej strany budú nádrže natreté v letných mesiacoch vápnom a v zimných mesiacoch cementovým mliekom.

Nádrž odlučovača bude uložená na kvalitne zhutnené štrkové lôžko 150 mm, podkladný betón B 15 hrúbky 250 mm a pieskové lôžko hrúbky 30 mm. Železobetónová základová doska je armovaná s KARl rohožou.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Povolenie sa vzťahuje na realizáciu vodnej stavby areálovej dažďovej kanalizácie, ktorá sa má realizovať na pozemkoch parcela CKN 732/4, CKN 739/4, CKN 1155/1 a CKN 2300/3 (EKN 2698/6) v katastrálnom území Kremnica.
2. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Projektovú dokumentáciu vodnej stavby vypracoval MF Projekt s.r.o., Mlynavičova 11, 851 03 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Matej Fogmeg v mesiaci november 2025.
3. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.
4. Pri uskutočňovaní stavebných prác je nutné dodržiavať príslušné technické predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a života osôb na stavenisku.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47 až 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a príslušné technické normy.
6. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám stavby podľa § 43d stavebného zákona.
7. Stavebník je povinný dodržiavať ustanovenia § 43i stavebného zákona.
8. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V prípade vzniknutej škody, ktorej nebolo možné zabrániť, stavebník poskytne náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
9. Stavebník je povinný vyznačiť priestor, kde sa stavebné práce budú realizovať a kde hrozí prípadné nebezpečenstvo úrazu pre verejnosť.
10. Projektant zodpovedá v zmysle § 46 stavebného zákona za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť projektu.
11. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
12. Na stavenisku musí byť počas celej výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, stavebné povolenie, stavebné a montážne denníky.
13. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou; za súlad priestorovej polohy stavby s overenou projektovou dokumentáciou zodpovedá stavebník a stavebný dozor.
14. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia, označenie staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby a musí spĺňať požiadavky na stavenisko určené v § 43i stavebného zákona.

15. V zmysle ustanovenia § 43i ods. 5 stavebného zákona musí byť na stavenisku po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
16. Stavebník je povinný v súlade s ustanovením § 46d ods. 2 stavebného zákona viesť na stavbe stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.
17. Stavba sa bude realizovať dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný výberovým konaním.
18. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona nahlásiť stavebnému úradu začatie stavby a podľa § 66 ods. 4 písm. h) stavebného zákona oznámiť meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby.
19. Stavba bude ukončená najneskôr do 12/2029.
20. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný rešpektovať, aby nad mieru primeranú pomerom neobťažoval vlastníkov susedných nehnuteľností hlukom, prachom a pod.
21. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť.
22. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.
23. Po ukončení stavebných prác v súlade s § 79 stavebného zákona stavebník podá stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby.
24. Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie, prípadne rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
25. Toto rozhodnutie podľa § 26 ods. 4 vodného zákona je súčasne stavebným povolením podľa § 66 a § 120 ods. 2 stavebného zákona.
26. Pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené vo vyjadreniach a stanoviskách dotknutých orgánov a účastníkov konania:
Vyjadrenie vydané Okresným úradom Žiar nad Hronom, odborom starostlivosti o životné prostredie – úsek ŠVS, č. OU-ZH-OSZP-2025/020012-002 zo dňa 12. 12. 2025
1. V prípade, že pri realizácii stavby bude potrebné realizovať výrub stromov a krovov na pobrežných pozemkoch toku Skalka, na povolenie výrubu je v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona príslušný orgán štátnej vodnej správy Okresného úradu Žiar nad Hronom. Podľa § 49 ods. 2 vodného zákona pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary.
2. Pre odvádzané vody z povrchového odtoku (dažďové vody) do povrchových vôd zabezpečiť vyhovujúcim spôsobom zachytávanie plávajúcich látok v zmysle § 36 ods. 17 vodného zákona.
3. Akékoľvek zmeny oproti predloženej projektovej dokumentácii stavby, ktoré by mohli mať vplyv na množstvo alebo kvalitu povrchových vôd alebo podzemných vôd, predložiť orgánu štátnej vodnej správy na vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona.
4. V rámci predmetnej výstavby, ako aj pri úpravách okolitého terénu nesmú byť použité látky a materiály, ktoré by mohli ohroziť alebo zhoršiť kvalitu vôd (podzemných, príp. aj povrchových) v predmetnej lokalite. Samotnými prácami nesmie byť druhotne ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd a okolitého terénu najmä z pohľadu znečistenia ropnými látkami (NEL), z toho dôvodu tiež mechanizmy používané pri prácach bude potrebné udržiavať v bezchybnom technickom stave.
5. V prípade, že by pri realizácii výkopových prác počas budovania stavby bude potrebné čerpať a vypúšťať podzemné vody, je potrebné k uvedenému vopred požiadať o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona spolu so stanoviskom správcu povodia (SVP, š. p., Povodie Hrona, odštepny závod), v prípade ich vypúšťania do podzemných, či povrchových vôd. O vydanie tohto povolenia je potrebné požiadať v predstihu s konkrétnym popisom spôsobu čerpania a vypúšťania podzemných vôd (miesta, množstvá, režim vypúšťania, opatrenia na zachytávanie prípadných usaditeľných látok, atď.), ako aj miesto zaústenia vypúšťaných vôd.
6. Pri realizácii prác a užívaní stavby je investor povinný postupovať v zmysle ustanovení vodného zákona.
Vyjadrenie vydané Okresným úradom Žiar nad Hronom, odborom starostlivosti o životné prostredie – úsek ŠSOO, č. OU-ZH-OSZP-2025/020131-002 zo dňa 12. 12. 2025 :
1. Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie je potrebné využiť všetky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto emisií.
2. Zabezpečiť maximálne zníženie prašnosti počas výstavby, ak bude potrebné aj kropením staveniska počas stavebných prác.
3. Skladovať prašné stavebné materiály v uzatvárateľných plechových skladoch/kontajneroch, silách a pod., pri voľnom skladovaní musí byť prašný materiál prekrytý plachtou.
4. Pravidelne čistiť jednotlivé plochy, komunikácie, príp. aj kolesá dopravných a stavebných vozidiel.

Kopia
Vyjadrenie vydané Okresným úradom Žiar nad Hronom, odborom starostlivosti o životné prostredie – úsek ŠSOH, č. OU-ZH-OSZP-2025/020033-002 zo dňa 19. 12. 2025

1. V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia aktuálne platného zákona o odpadoch a Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
2. Počas stavebných a súvisiacich prác zaznamenávať vznik odpadov, ich zneškodnenie resp. zhodnotenie na evidenčný list o odpadoch v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej a ohlasovacej povinnosti.
3. Pri nakladaní s odpadmi je potrebné rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva podľa § 6 zákona o odpadoch.
4. Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
5. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
6. Pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminy na spätné zasypávanie mimo miesta jej vzniku, je vlastník pozemku povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods.1 písm. s) zákona o odpadoch.
7. Stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu tohto vyjadrenia.
8. S komunálnymi odpadmi počas užívania stavby nakladať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia príslušnej obce/mesta.

Stanovisko vydané Okresným úradom Žiar nad Hronom, odborom starostlivosti o životné prostredie – úsek ŠSOPaK, č. OU-ZH-OSZP-2025/020419-002 zo dňa 11. 12. 2025

1. V prípade, že stavebnou činnosťou bude potrebné uskutočniť výrub drevín resp. krovitého porastu rastúceho v zastavanom území obce, mimo lesa a mimo brehového porastu je potrebné samostatnou žiadosťou požiadať mesto Kremnica o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Stanovisko vydané OR HaZZ Žiar nad Hronom, č. ORHZ-ZH1-2025/000962-002 zo dňa 16. 12. 2025

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 31. 03. 2025 a možno ho použiť len na účely stavebného konania predmetnej stavby.

Záväzné stanovisko vydané Okresným úradom Žiar nad Hronom, pozemkovým a lesným odborom č. OU-ZH-PLO1-2026/002955-009 zo dňa 03.02. 2026

1. Investor je povinný požiadať správny orgán pred realizáciou stavby o odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel v zmysle § 17 zákona so všetkými náležitosťami podania.
2. Investor je povinný požiadať správny orgán pred realizáciou stavby o stanovisko v zmysle § 18 ods. 2 zákona – pre uloženie inžinierskych sietí a doložiť všetky náležitosti potrebné k tomuto úkonu.

Záväzné stanovisko vydané Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica, č. S-PUSR-020975/2025, Z-PUSR-094567/2025/RUS, REA zo dňa 19.12.2025

Vykonať na území stavby archeologický výskum (v zmysle podmienok rozhodnutia č. Z-PUSR 073172/2025/FRA zo dňa 07.10.2025).

Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. S-PUSR-008713/2025, Z-PUSR-073172/2025/FRA zo dňa 07.10.2025 o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový výskum

1. druh výskumu : archeologický – predstihový, záchranný
2. miesto a rozsah vykonávaného výskumu : na pozemkoch v k.ú. Kremnica dotknutých stavebnou aktivitou predmetnej stavby v rozsahu jej realizácie.
3. spôsob vykonávania výskumu :

Archeologický výskum bude realizovaný formou :

I. V mieste plánovanej novostavby zrealizovať predstihovú sondáž – počet, rozsah a lokalizácia sond budú určené na vstupnej komisii za prítomnosti zástupcu Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica.

II. V prípade zistenia archeologických situácií bude sondáž pokračovať plošným odkryvom v rozsahu zemných a výkopových prác súvisiacich s realizáciou stavby. Výskumné práce budú pozostávať zo začistenia plochy, z dokumentácie a vyhodnotenia nálezových situácií na ploche.

III. Počas realizácie zemných, výkopových a terénnych prác súvisiacich s budovaním inžinierskych sietí budú výskumné práce pozostávať z vyhľadávania, preskúmania a zdokumentovania archeologických nálezov a kontextov a priebežnej fotografickej a grafickej dokumentácie stratigrafickej situácie vo výkopoch.

IV. Zo zistených archeologických vrstiev a objektov budú odobraté vzorky depozitov v dostatočnom objeme v prípade pravekých kontextov 30 l, v prípade stredovekých kontextov 5 l, v prípade mokrých nálezových situácií celý objem).

V. Výskum bude ukončený záverečnou komisiou za prítomnosti zástupcu Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica.

4. Výskumnú dokumentáciu spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR investor odovzdá Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica do 120 dní po ukončení terénnej časti výskumu; ak z objektívnych dôvodov nie je možné v uvedenej lehote dokumentáciu odovzdať, písomne požiada o jej predĺženie.

5. Podmienky vykonania výskumu môžu byť počas jeho realizácie doplnené, prípadne upravené podľa aktuálnej nálezovej situácie. V prípade lokalizácie závažných hnutelných a nehnuteľných archeologických nálezov ďalší postup oprávnená osoba vykonávajúca výskum prerokuje s Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica.

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica upozorňuje :

- podľa § 36 ods.4 archeologický výskum je oprávnený vykonávať pamiatkový úrad alebo ním zriadená právnická osoba prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu s pamiatkovým úradom alebo ním zriadenou právnickou osobou, spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 35a ods. 3 písm. a) a c) a má poverenie od pamiatkového úradu alebo ním zriadenej právnickej osoby na vykonávanie archeologického výskumu a archeologický ústav prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou; iná právnická osoba môže archeologický výskum vykonávať iba na základe oprávnenia vydaného ministerstvom

- podľa § 39 ods. 8 ak stavebník alebo ten, kto má rozhodnutie podľa odseku 1 vykonať, nemôže z objektívnych dôvodov zabezpečiť na vykonanie výskumu osobu podľa § 35a ods. 1 alebo, určí túto osobu ministerstvo na návrh pamiatkového úradu

- zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR vykonávať archeologický výskum je k dispozícii na príslušných krajských pamiatkových úradoch, Pamiatkovom úrade SR a na internetovej adrese www.pamiatky.sk

1. Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný :

a) podľa §38 ods. 1 pamiatkového zákona finančne zabezpečiť archeologický výskum

b) pred začatím pamiatkového výskumu uzatvoriť s oprávnenou osobou podľa § 35a ods. 1 a § 36 ods. 4 zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu. Do uzatvárajúcej zmluvy o vykonaní archeologického výskumu sa uvedú podmienky vykonávania archeologického výskumu vyplývajúce z tohto rozhodnutia, hlavne druh, rozsah a spôsob vykonávania výskumu, nakladania s nálezmi a povinnosť spracovať výskumnú dokumentáciu podľa § 39 ods. 9 a 10 pamiatkového zákona a § 10 Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, vykonávajúcej pamiatkový zákon (ďalej len „vykonávacia vyhláška“), navrhovateľ súčasne poskytne osobe poverenej vykonaním archeologického výskumu kópiu rozhodnutia

c) jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou odovzdať podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona bezodplatne Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica a Archeologickému ústavu SAV.

2. Pri vykonávaní archeologického výskumu je oprávnená osoba povinná :

a) nález historických stavebných konštrukcií (napr. torza architektúry) bezodkladne ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica, ktorý rozhodne o naložení s predmetným nálezom a ďalšom postupe prác

b) podľa § 3 ods. 7 pamiatkového zákona ten, kto pamiatkový výskum vykoná na základe zmluvy podľa § 39 ods.

3, je povinný vykonať na ochranu pamiatkových hodnôt opatrenia proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu alebo odcudzeniu nálezu. Pamiatkový výskum nemožno vykonať, ak nie je zabezpečená následná ochrana nálezov alebo odstránenie nepriaznivých následkov pamiatkového výskumu

c) výskumom získané odborné poznatky spracovať vo výskumnej dokumentácii, ktorá bude vypracovaná v súlade s kritériami, ktoré určuje § 10 vykonávacej vyhlášky

d) podľa § 39 ods. 5 pamiatkového zákona oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica 5 dní vopred začatie archeologického výskumu a bezodkladne ukončenie terénnej časti výskumu.

Záväzné stanovisko – súlad s ÚPD vydané mestom Kremnica – odd. výstavby, ŽP a OH, č. OVaŽP2025/00023 zo dňa 05.05.2025

1. Dodržať stavebnotechnické riešenie a priestorové usporiadanie v zmysle predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie,

2. Rešpektovať podmienky dotknutých orgánov.

Stanovisko vydané SVP. š.p. Povodie Hrona Banská Bystrica, č. SVP 300/2026/5-3202 zo dňa 26.01.2026

1. Zrážkové vody v predpokladanom prietoku $Q = 60,23 \text{ l/s}$ budú po vyhovujúcom prečistení akumulované v navrhovanej retenčnej nádrži o objeme 65 m^3 . Do vodohospodársky významného vodného toku Skalka budú akumulované zrážkové vody z retenčnej nádrže vypúšťané riadeným/regulovaným prietokom $Q = 6,0 \text{ l/s}$ v zmysle technického riešenia popísaného v predloženej PD.

2. Pre účely prečisťovania zrážkových vôd s predpokladanou kontamináciou ropnými látkami bude zrealizovaný dvojstupňový ORL s dvojitou sorpciou o prietoku $Q = 25 \text{ l/s}$ a výstupnou hodnotou NEL o $0,1 \text{ mg/l}$ tak, ako to deklaruje predložená PD.
 3. Navrhované parkovacie miesta a spevnené plochy s odvodnením do ORL budú vyhotovené v takej konštrukčnej a materiálovej skladbe, aby zabezpečovala trvalú odolnosť voči pôsobeniu a prieniku ropných látok, a z toho vyplývajúce negatívne ovplyvňovanie kvality podzemných a povrchových vôd v záujmovej lokalite.
 4. V rámci navrhovaného objektu podzemnej garáže s deklarovanými 15 parkovacími stojiskami pre motorové vozidlá nebude dochádzať k odvádzaniu odpadových vôd, resp. úkvapov z vozidiel prostredníctvom uličných vpustí do dažďovej kanalizácie. Rovnako je neprípustné do dažďovej kanalizácie zašusťovať iné druhy odpadových vôd (napr. aj technologické vody z prevádzky tepelných čerpadiel, kondenzov z kotlov alebo klimatizácie).
 5. Na spevnenej ploche pred objektom trvalého záložného pracoviska nebudú vykonávané činnosti, ktoré by svojim charakterom mohli nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemných a povrchových vôd v záujmovej lokalite (napr. umývanie vozidiel, ich opravy, dopĺňanie pohonných hmôt a prevádzkových kvapalín a pod).
 6. V prípade, že by pri realizácii výkopových prác počas budovania stavby bolo potrebné čerpať a vypúšťať podzemné vody, je potrebné k uvedenému vopred požiadať o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona spolu so stanoviskom správcu povodia (SVP, š.p. Povodie Hrona, odštepny závod) v prípade ich vypúšťania do podzemných či povrchových vôd. O vydanie tohto povolenia je potrebné požiadať v predstihu s konkrétnym popisom spôsobu čerpania a vypúšťania podzemných vôd (miesta, množstva, režim vypúšťania, opatrenia na zachytávanie prípadných usaditeľných látok, atď.), ako aj miesto zaústenia vypúšťaných vôd.
 7. Zabezpečiť, aby počas realizácie stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
 8. V prípade akýchkoľvek zmien, ktoré sa vyskytnú počas užívania stavby ako celku a budú mať vplyv na spôsob odvádzania vôd a jeho technické riešenie (druhy, množstvá a kvalitu vypúšťaných vôd, zmena trasy kanalizácie, prípadne návrh samotnej likvidácie zrážkových vôd na pozemku investora) bude potrebné toto zmenené riešenie prerokovať v samostatnom konaní.
- A. z pohľadu technicko – prevádzkového:
1. Pri realizácii stavebných prác ľavostranného výustného objektu do recipientu vodného toku Skalka jestvujúce opevnenie koryta toku kamennou dlažbou čo najmenej narušiť. Narušené miesta opevnenia okolo výustného objektu dobetónovať. Stavebné práce realizovať počas nízkych vodných hladín.
 2. Výustný objekt je v zmysle § 52 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách vodnou stavbou a vlastník vodnej stavby je povinný dodržiavať povinnosti podľa § 53 uvedeného zákona.
 3. Pobrežné pozemky po ukončení stavebných prác uviesť do pôvodného stavu.
 4. V prípade zmien v technickom riešení oproti PD pre stavebné povolenie v súvislosti s vodným tokom Skalka, tieto v predstihu odsúhlasiť so správcou toku.
 5. K zahájeniu a k ukončeniu stavby ako aj k realizácii výustného objektu do vodného toku a k pretláčaniu podzemného vedenia pod korytom toku prizvať zástupcu SVP, š.p. Povodie Hrona, odštepny závod, Prevádzkové stredisko stredný Hron (josef.cernaj@svp.sk; mob.0903 601 829).
- Upozornenia :
- o V zmysle § 49 vodného zákona :
- a) Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary,
 - b) Správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou (vplyvom povodňových situácií) a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.
- o V zmysle § 50 vodného zákona je vlastník pobrežného pozemku povinný :
- a) Umožniť správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia.
 - b) Dbať na ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu, znemožniť alebo sťažiť riadnu prevádzku a údržbu vodného toku a sním súvisiacich vodných stavieb.
- # Vyjadrenie vydané StVPS, a.s. Žiar nad Hronom č. ZC7/592/2025 zo dňa 06.02.2026
1. So spôsobom odvádzania zrážkových vôd (mimo verejnú kanalizáciu v správe závodu – do potoka) súhlasíme.
 2. Za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie zodpovedá projektant (§ 46 Zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov).

3. Vyjadrenie spoločnosti StVPS, a.s. k technickému riešeniu stavby nezaväzuje autora projektovej dokumentácie zodpovednosti za funkčnosť navrhovaných zariadení a diela ako celku, ako aj za súlad navrhovaného diela s požiadavkami technických noriem a legislatívnych predpisov platných v Slovenskej republike.

Vyjadrenia vydané Stredoslovenskou energetikou, a.s., Žilina, č. 202601-EZ-0175-1 a č. 202601-EZ-0176-1 zo dňa 10.02.2026 k existencii inžinierskych sietí.

1. V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. V danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb

2. Všeobecné podmienky:

2.1. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

2.2. Od energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na 1 každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

2.3. V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách SSD zariadení nezodpovedá SSD za poškodenie zariadenia stavebníka.

2.4. Informácie poskytnuté zo strany SSD v tomto stanovisku sú aktuálne ku dňu vydania tohto stanoviska, pričom stanovisko nemá nijaký záväzný charakter.

Vyjadrenie vydané SPP-D, a.s., Bratislava, č. TD/KS/0090/2025/SI zo dňa 18.12.2025

1. Všeobecné podmienky :

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike. Ochranné pásmo plynárenského zariadenia je 1m na každú stranu jeho osi a bezpečnostné pásmo, vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je toto plynárenské zariadenie prevádzkované, predstavuje 2m na každú stranu od jeho osi.

- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyhovenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom.

- Stavebník zabezpečí realizáciu stavby podľa podmienok vo vyjadrení č. TD/KS/0090/2025/SI zo dňa 18.12.2025

- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01.

- Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).

- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.

- Stavebník je povinný pri realizácii dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn TPP), najmä STN 73 6005, TPP 906 01.

- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinností v ochrannom pásme a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.

- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem.

2. Technické podmienky :

- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 300, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
 - Pre realizáciu akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenskými zariadeniami (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy víťacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou stanoviska č.TD/KS/0090/2025/SI zo dňa 18.12.2025.
 - V prípade ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie týchto prác.
 - Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
 - Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, e-mail: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
 - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané stanovisko SPP-D.
 - Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
 - Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu;
 - V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
 - V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
 - Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.:0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
 - Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu.
 - Podmienkou pre následné vydanie povolenia na užívanie stavby musí byť písomné vyjadrenie/potvrdenie SPP-D o splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré je stavebník povinný od SPP-D vyžiadať pred podaním návrhu na začatie konania o povolení užívania stavby.
- ## 3. Osobitné podmienky :
- Investor môže zahájiť výstavbu a akúkoľvek činnosť v OP plynovodu výlučne až po zrealizovaní STL plynovodu – preložka STL plynovodu a jej odovzdanie a uvedenie do prevádzky.
 - Pri odkrytí existujúcich plynárenských zariadení a rozvodov, ako aj pred ich zasypaním je nutné prizvať zástupcu SPP na kontrolu stavu zariadenia SPP a dodržania podmienok realizácie /vykonať zápis o výsledkoch kontroly/;
 - V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby;
 - V bezpečnostnom pásme preloženého STL plynovodu žiadame dodržať voľný pás bez vegetácie /stromy, kríky/ a to 2,0 m od osi plynovodu na každú stranu;

- Pohyb všetkých vozidiel sa musí vykonávať zásadne mimo osi podzemných zariadení PDS. V prípade potreby prejazdu cez prevádzkované podzemné zariadenia je nevyhnutné vykonať nad týmito zariadeniami spevnený cestný prechod odsúhlasený PDS.

- Povinnosťou vlastníka/užívateľa nehnuteľnosti je zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu plynárenského zariadenia vo vlastníctve SP-distribúcia, a.s. a aby nenastalo ovplyvňovanie a prípadné poškodenie plynárenského zariadenia. Technické a bezpečnostné podmienky na predchádzanie poškodzovania plynárenských zariadení prevádzkovateľa distribučnej siete subjektami tretej strany, ktoré určuje TPP 700 02 dodržať počas výstavby a užívania nehnuteľnosti v plnom rozsahu;

- Pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pred začatím prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia kontaktovať zástupcu SPP-D – p-Igora Prepelicu, č.t. 048/2424502, e-mail: igor.prepelic@spp-distribucia.sk;

- V rámci stavby dodržať niveletu a osadenie plynárenských povrchových znakov - poklopov na existujúcich uzáveroch, odvodňovačov a odvzdušňovačoch. Stavbou neznižovať hĺbku existujúceho krytia plynárenských zariadení. V prípade, ak v priebehu plánovaných činností dôjde ku kolízii s plynárenskými zariadeniami je potrebné, aby na náklady stavebníka bola vykonaná preložka takéhoto plynárenského zariadenia a to podľa podmienok stanovených SPP-D. Zahájenie výstavby, resp. v prípade výmeny poškodených poklopov za nové, resp. pri požiadavke na úpravu zemných súprav alebo poskytnutia informácie za technické záležitosti plynárenských zariadení kontaktovať p. Cabaja – technik prevádzky Zvolen, Lučenec/ tel. č. +421 48 2424806, ktorý zároveň zabezpečí dodanie poklopov, prípadne úpravu zemných súprav

Súhlas vydaný SPP-D, a.s., Bratislava, č.8389/080525/ZV/MM zo dňa 20.5.2025

1. Všeobecné podmienky :

- K určeniu presnej polohy vyššie uvedeného PZ je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-slужby).

- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100m bezplatne.

- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa rekonštrukciou pôvodnej stavby nezmenil jej charakter a pôdorys.

- Stavebník je povinný zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) stavby oprávnenou osobou v súlade s podmienkami stanovenými v tomto vyjadrení.

- Pred podaním žiadosti o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere a/alebo overením projektu stavby a/alebo pred ohlásením drobnej stavby je stavebník povinný požiadať SPP-D o vydanie záväzného vyjadrenia k PD stavby.

- V ochrannom a bezpečnostnom pásme vyššie uvedeného PZ nie je dovolené navrhovať žiadne ďalšie stavebné objekty (budovy, garáže, prístrešky, prípadne objekty sa zhromažďovaním osôb...).

- Stavebník pri realizácii stavby nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení zriadiť areál staveniska, prechádzať ťažkými mechanizmami, príp. iným spôsobom poškodiť plynárenské zariadenia.

2. Osobitné podmienky :

- Pri križovaní a súbhu ostatných inžinierskych sietí s STL plynovodom dodržať priestorovú normu STN 73 605 a TPP 906 01.

- Súhlas je podmienený úpravou existujúcej chráničky na STL plynovode, ID: 150831.

- Podmienky úpravy chráničky na STL plynovody požadujeme odsúhlasiť technikom prevádzky: Pavol Gabaj, t.č. +421 48 242 4806, e-mail: pavol.gabaj@spp-distribucia.sk.

- V rámci realizácie stavby komunikácie (ďalej len stavba) požadujeme dodržať niveletu plynovodov. Rovnako Vás žiadame, aby ste stavbou neznižovali hĺbku existujúceho krytia plynárenských zariadení. V prípade ak v dôsledku plánovaných činností môže dôjsť z akéhokoľvek dôvodu ku kolízii s plynárenským zariadením, napr. z dôvodu hĺbky jeho uloženia, alebo jeho trasy, je potrebné, aby bola na náklady stavebníka vykonaná preložka takéhoto plynárenského zariadenia, a to podľa podmienok stanovených SPP-distribúcia, a.s.

- Vyššie uvedené stanovisko neslúži ako vyjadrenie pre stavebný zámer a/alebo overenie projektu stavby a/alebo ohlásenie drobnej stavby. Po zapracovaní vyššie uvedených podmienok do projektovej dokumentácie môžete spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. požiadať o vyjadrenie k stavebnému zámeru a/alebo overenie projektu stavby a/alebo ohláseniu drobnej stavby.

- Pre účely vydania stanoviska SPP-D k projektovej dokumentácii stavby pre územné a/alebo stavebné konanie predložte spolu s projektovou dokumentáciou a žiadosťou o vydanie stanoviska aj kópiu podania (Vášho návrhu na začatie územného, resp. stavebného konania podaného najneskôr do 31.3.2025) na príslušný stavebný úrad, následne Vám vydáme stanovisko pre účely konkrétneho, už prebiehajúceho územného a/alebo stavebného konania podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie vydané Slovak Telekomom, a.s., Bratislava, č. 6612601904 z 25.01.2026

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: marian.majtan@telekom.sk, 045/6790942
 4. V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. V zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 6. V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 7. V prípade ak na definovanom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. V záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/> vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).
 11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.
 12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
 14. Prílohy k vyjadreniu:
 - Všeobecné podmienky ochrany SEK
 - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
- Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia. V dotknutej lokalite je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Štefan Ratkovský, ratkovsky@zyry.sk, 0915811596
- UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Vyjadrenie vydané Orange Slovensko, a.s. Bratislava, č. 3730015789 zo dňa 26.01.2026

1. V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z.z. sa do projektu stavby musí zakresliť trasa všetkých známych vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

2. EKS sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.). Zároveň je potrebné dodržiavať všeobecnú prevenčnú povinnosť upravenú v § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. ako aj ustanovenia o ochrane proti rušeniu upravené v § 108 zákona č. 452/2021 Z.z.

3. V prípade, že je vo vyjadrení uvedené, že dôjde k stretu s EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. ako aj v prípade, že stavebným zámerom bude dotknuté ochranné pásmo EKS, je stavebník povinný rešpektovať Všeobecné podmienky ochrany EKS. Najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby je stavebník povinný vyzvať spoločnosť Orange Slovensko, a.s., cez ním poverenú osobu/spoločnosť, na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia EKS. Kontaktné údaje sú uvedené vo Všeobecných podmienkach ochrany EKS.

4. V zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach preložky EKS s vlastníkom dotknutých EKS. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať preložku EKS.

5. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. upozorňuje na zákaz budovania skládok a zariadení nad trasou EKS.

6. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z.

7. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané Vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

8. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Kontaktné údaje sú uvedené vo Všeobecných podmienkach ochrany EKS.

9. Bez súhlasu spoločnosti Orange Slovensko, a.s. nie je žiadateľ a/alebo stavebník oprávnený informácie uvedené v tomto Vyjadrení ďalej rozširovať, zdieľať alebo využívať na iný účel než na účel uvedený v žiadosti a vyššie v tomto Vyjadrení.

10. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

11. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie polohy EKS.

Všeobecné podmienky ochrany EKS

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii s EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii s povereným zamestnancom/spoločnosťou povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených povereným zamestnancom/spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia EKS. Pri projektovaní stavieb dodržiavať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane sietí a zariadení.

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia EKS povereným zamestnancom/spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.

Kontakty na povereného zamestnanca/spoločnosť Orange Slovensko, a.s.

Za optické vedenia:

MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.

- Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 945 137, E-mail: michlovsky.ke@michlovsky.sk
- Región stredného Slovenska, Mobil: +421 907 748 032, Mobil: +421 908 945 136, E-mail: michlovsky.bb@michlovsky.sk
- Región západného Slovenska, Mobil: +421 908 945 130, E-mail: michlovsky.pn@michlovsky.sk

Za vedenia elektrickej siete (NN a VN prípojky) MW a rádiové vedenia:

- Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_VS@orange.sk
- Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_SS@orange.sk
- Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_ZS@orange.sk

V dotknutej lokalite je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner spol. Orange Slovensko, a.s.

2. Pri akýchkoľvek prácach na optickej trase, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia alebo vedenia EKS, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení/vedení EKS priamo na povrchu terénu servisnou organizáciou spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o., pričom o tom bude vytvorený zápis o vytýčení trasy.
- Kontaktné údaje na účely vytýčenia:

MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.

- Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 945 137, E-mail: michlovsky.ke@michlovsky.sk
- Región stredného Slovenska, Mobil: +421 907 748 032, Mobil: +421 908 945 136, E-mail: michlovsky.bb@michlovsky.sk
- Región západného Slovenska, Mobil: +421 908 945 130, E-mail: michlovsky.pn@michlovsky.sk

- Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia/vedenia EKS a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

- Upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

- Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť vhodnými prostriedkami, napr. žľabovaním.

- Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.

- Upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbíacie stroje).

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti previsu, akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.

- Pred záhrom vykonať zhutnenie zeminy pod HDPE rúrami, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).

- Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k EKS.

- Súhlas servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. pri zmene nivelety nad trasou EKS.

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia EKS nasledovne:

Za optické vedenia:

MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.

Mobil: +421 907 721 378, Telefón: +421 33 77 32032

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Orange Slovensko, a.s. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez jej vedomia).

- Pred opätovným záhrom obnažených miest EKS prizvať zástupcu servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. ku kontrole, kde bude urobený zápis o nepoškodení trasy (ak nedošlo k poškodeniu trasy) a kontrole dodržania podmienok vyjadrenia.

- Žiadame dodržať v plnom rozsahu platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení.

- Mechanická ochrana a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky EKS vykoná na základe územného rozhodnutia a zmluvy o preložke uzavretej so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. ňou poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi EKS

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia EKS je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 Z.z. a Trestného zákona.

- Vytýčenie EKS vykoná spoločnosť MICHLOVSKÝ spol. s r.o. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii EKS.
 - 3. Pri akýchkoľvek prácach, kde dôjde ku styku s elektrickými prípojkami, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia alebo vedenia EKS, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy prípojek na povrchu terénu v spolupráci s určeným dodávateľom, ktorý bude súčinný s Orange Slovensko a.s., pričom o tom bude vytvorený zápis o vytýčení trasy.
 - Kontaktné údaje na účely vytýčenia:
 - Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_VS@orange.sk
 - Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_SS@orange.sk
 - Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_ZS@orange.sk
 - Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou prípojek a tiež s podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené.
 - Upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia prípojek od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 - Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, trasu elektrickej prípojky mechanicky chrániť.
 - Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
 - Upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje).
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti previsu, akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 - Pred záhrnom vykonať zhutnenie zeminy pod elektrickými prípojkami, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia).
 - Nad trasou elektrickej prípojky dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k EKS.
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne kontakty podľa príslušného regiónu:
 - Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 722 270, E-mail: erisuposk@orange.sk
 - Región stredného Slovenska, Mobil: +421 905 538 079, E-mail: erisuposk@orange.sk
 - Región západného Slovenska, Mobil: +421 918 722 261, E-mail: erisuposk@orange.sk
 - Pred opätovným záhrnom obnažených miest EKS prizvať zástupcu servisnej organizácie ku kontrole, kde bude urobený zápis o nepoškodení trasy (ak nedošlo k poškodeniu trasy) a kontrole dodržania podmienok vyjadrenia.
 - Dodržať v plnom rozsahu platné predpisy podľa STN 73 6005 vrátane ochranných pásiem pre priestorovú úpravu vedení.
 - Mechanická ochrana a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky EKS vykoná na základe územného rozhodnutia a zmluvy o preložke uzavretej so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. ňou poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme elektrickej prípojky oznámí správcovi EKS resp. ním poverenej servisnej organizácii.
 - 4. Pri akýchkoľvek prácach, kde dôjde ku kríženiu MW a rádiových vedení, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené poskytované služby, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím prác kontaktovať správcu EKS s projektovou dokumentáciou resp. zámerom
 - Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_VS@orange.sk
 - Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_SS@orange.sk
 - Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_ZS@orange.sk
 - Pre zabezpečenie súhlasu k výstavbe bude nutná dohoda o súčinnosti, prekládke (Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia) resp. umiestnení technologických zariadení pre zabezpečenie kontinuity poskytovania služieb.
- Ochranné opatrenia a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora.
- UPOZORNENIE:** V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca servisnej organizácie.
- V káblvej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia EKS je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 Z.z. a Trestného zákona.
 - Vytýčenie EKS vykoná servisná spoločnosť na základe dohody so žiadateľom do 3 týždňov od jej doručenia.

Vyjadrenie vydané Energotel, a.s., prevádzka Žilina, /vedenia SSD, a.s./ zo dňa 16.04.2025 - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení zo dňa 16.04.2025, v prípade zmeny vyznačeného záujmového územia alebo v prípade, ak uvedené parcelné číslo/la v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu.

- Žiadateľ môže vyjadrenie a poskytnuté elektronické dáta použiť iba pre účel, pre ktorý mu boli poskytnuté.

- Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie ďalej rozširovať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Energotel, a.s.

- Ostatné podmienky ochrany podzemných vedení v majetku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej iba Vedenia):

- V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách je žiadateľ povinný do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. nachádzajúcich sa v záujmovom území.

- Pred realizáciou stavby je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie podzemných vedení v majetku SSD.

- Vytýčenie zrealizujeme na základe objednávky zaregistrovanej prostredníctvom portálu <https://registracia-portal.energotel.sk>. Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uvedené na

<https://www.energotel.sk/demarcation-of-networks>. Kontakt na vytýčenie: Miroslav Milo, mobil 0911775085, email: vytycovanie@energotel.sk. V objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo žiadosti uvedené v záhlaví vyjadrenia.

- Pri realizačných prácach dodržať podmienky uvedené v §21 až §23 Zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a ďalej :

a) Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,

b) Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt vytycovanie@energotel.sk,

c) Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení,

d) Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

e) Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k Vedeniam,

f) Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť,

g) Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení,

h) Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HOPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrytové dosky, fólia, markre),

i) Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že Energotel nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného vedomia Energotel,

j) V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas,

k) V prípade potreby premiestnenia Vedení vypracovať projektovú dokumentáciu preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel, a.s.

V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne oznámte každé poškodenie Vedení na tel. číslo +421 250 612 200.

Vyjadrenie vydané Energotel, a.s., prevádzka Žilina, /vedenia Energotel, a.s./ zo dňa 16.04.2025

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení zo dňa 16.04.2025, v prípade zmeny vyznačeného záujmového územia alebo v prípade, ak uvedené parcelné číslo/la v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu.

- Žiadateľ môže vyjadrenie a poskytnuté elektronické dáta použiť iba pre účel, pre ktorý mu boli poskytnuté.

- Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie ďalej rozširovať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Energotel, a.s.

- Ostatné podmienky ochrany podzemných vedení v majetku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej iba Vedenia):

- V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách je žiadateľ povinný do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. nachádzajúcich sa v záujmovom území.

- Pred realizáciou stavby je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie podzemných vedení v majetku SSD.

- Vytýčenie zrealizujeme na základe objednávky zaregistrovanej prostredníctvom portálu <https://registracia-portal.energotel.sk>. Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uvedené na <https://www.energotel.sk/demarcation-of-networks>. Kontakt na vytýčenie: Miroslav Milo, mobil 0911775085, email: vytycovanie@energotel.sk. V objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo žiadosti uvedené v záhlaví vyjadrenia.

- Pri realizačných prácach dodržať podmienky uvedené v §21 až §23 Zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a ďalej :

a) Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,

b) Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt vytycovanie@energotel.sk,

c) Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení,

d) Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

e) Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k Vedeniam,

f) Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť,

g) Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení,

h) Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HOPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrytové dosky, fólia, markre),

i) Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že Energotel nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného vedomia Energotel,

j) V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas,

k) V prípade potreby premiestnenia Vedení vypracovať projektovú dokumentáciu preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel, a.s.

V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne oznámiť každé poškodenie Vedení na tel. číslo +421 250 612 200.

Vyjadrenie vydané DTnet Detva, s.r.o., /káble TeatrO/, Lučenec, č.22425 zo dňa 22.4.2025

1. Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.

2. Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

3. Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu.

4. Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).

5. Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefóne č. 0908 888 921.

6. Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia DTnet Detva, s.r.o.

7. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia na dtnet@dtnet.sk.

8. V prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné podať osobne.

9. Podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré objednať na 0908 888 921.

10. V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel.káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.

11. Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka DTnetu o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

12. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením §68 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

13. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná DT NET Detva, s.r.o. na základe samostatnej objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. V objednávke v 2 vyhotoveniach uviesť číslo vyjadrenia a dátum jeho vydania. Objednávku zaslať na adresu : DT NET Detva, s.r.o., M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva alebo odovzdať technikovi pri vytyčovaní trasy káblov.

14. Vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie stavby a a pre rozsah prác vyznačených alebo vymedzených v predmete žiadosti.

15. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že vo dotknutom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia, káblové trasy, televízne káblové rozvody, DT NET Detva, s.r.o. má žiadateľ povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

Upozornenie : V prípade ak na vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve DT NET Detva, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Požiadavku na presmerovanie resp. preloženie, príp. odstránenie dotknutého vedenia (zariadenia), je potrebné zaslať na adresu DT NET Detva, s.r.o., M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva.

Odborné stanovisko TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., ev.č. 7165071118/30/26/BT/OS/DOK zo dňa 13. 01. 2026

1. Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A písm. c) (trafostanica a VN prípojka), A písm. e) (elektroinštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu, vonkajší vplyv BE3) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

2. Pred uvedením vyhradených technických zariadení elektrických skupiny A písm. c) (trafostanica a VN prípojka), A písm. e) (elektroinštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu, vonkajší vplyv BE3) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

3. Upozornenie:

- Súčasťou posúdenia nie je bleskozvod.
- Zemné práce (zabezpečenie výkopových prác, výkopové práce, zabezpečenie stability stien a pod.) je nutné riešiť v súlade s príl. č.2 vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Nebezpečné priestory na musia zreteľne označiť podľa NV SR č. 387/2006 Z. z.
- Ochranné zábradlia musia byť navrhnuté v súlade s normou STN 74 3305.
- Všetky vstupy do šacht musia byť popísané v súlade s čl. 4.3 normy STN EN 14 122-4 a byť zabezpečené proti pádu.
- Každý priestor pracoviska musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.
- Pri realizácii stavebných prác sa musia určiť zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a súčasne vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z., ktorú musí stavebník pred začatím prác predložiť inšpektorátu práce (§ 3 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.).

Poznámka: TÜV SÜD Slovakia s.r.o. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované, alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (v príslušnej etape výstavby – technický dozor stavieb).

4. Upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby.

Uvedené zistenia a pripomienky nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V zákonom určenej lehote neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

Umiestnenie vodnej stavby:

Podľa predložených podkladov sa vodná stavba bude realizovať na pozemkoch parcela číslo CKN 732/4, CKN 739/4, CKN 1155/1 a CKN 2300/3 (EKN 2698/6) v katastrálnom území Kremnica.

Majetko-právne vysporiadanie:

Podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 284 je vlastníkom pozemku parcela CKN 732/4 v katastrálnom území Kremnica stavebník. Pozemok je vedený ako trvalý trávnatý porast.

Podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 873 je vlastníkom pozemku parcela CKN 739/4 v katastrálnom území Kremnica stavebník, správcom pozemku je Múzeum mincí a medailí, Štefánikovo námestie 11/21, Kremnica. Pozemok je vedený ako záhrady.

Podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 1388 je vlastníkom pozemkov parcela CKN 1155/1 a CKN 2300/3 (EKN 2698/6) v katastrálnom území Kremnica mesto Kremnica. Pozemok parcela CKN 1155/1 je vedený ako ostatné plochy a pozemok parcela CKN 2300/3 (EKN 2698/6) je vedený ako vodná plocha. Súčasťou žiadosti bola Nájomná zmluva č. C-NBS1-000-115-925 a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. C-NBS1-000-113-825.

Mesto Kremnica ako príslušný stavebný úrad pre vydanie územného rozhodnutia vydalo rozhodnutie č. OVaŽP2025/00495 zo dňa 22.07.2025 (právoplatné dňom 28.08.2025) o umiestnení stavby a záväzné stanovisko mesta Kremnica č. OVaŽP2026/00478 zo dňa 23.04.2026, ktorým bol vydaný súhlas podľa § 120 stavebného zákona.

Stavba je v súlade s platným Územným plánom mesta Kremnica, schváleným Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č. 218/1211 zo dňa 08. 11. 2012, v znení neskorších zmien a doplnkov (Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Kremnica, schválené Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č. 53/2302 zo dňa 02. 02. 2023).

V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol uhradený správny poplatok v hodnote 300 eur dňa 23.04.2026.

Odôvodnenie

Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava, IČO 30 844 789 listom doručeným dňa 02.04.2026, zast. SVIRŽ-ING, s.r.o., Lúčna 9, 965 01 Žiar nad Hronom, požiadala Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie povolenia na realizáciu vodnej stavby „SO 04 Areálová dažďová kanalizácia“, ktorá sa má realizovať na pozemkoch parcela č. CKN 732/4, CKN 739/4, CKN 1155/1 a CKN 2300/3 (EKN 2698/6) v katastrálnom území Kremnica v rámci stavby s názvom „Trvalé záložné pracovisko (TZP) NBS Kremnica – Cestné napojenie a prípojky inžinierskych sietí“. Projektovú dokumentáciu vodnej stavby vypracoval MF Projekt s.r.o., Mlynarovičova 11, 851 03 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Matej Fogmeg v mesiaci november 2025.

Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne konanie v uvedenej veci.

Dažďové vody z areálu budú rozdelené:

- a) Dažďové vody zo strechy objektu
- b) Dažďové vody z novo navrhovanej komunikácie

Dažďové vody zo strechy novo navrhovaného objektu budú zaústené do vnútro areálovej dažďovej kanalizácie, ktorá bude zaústená do potoka Skalka. Vzhľadom na zistené geologické a hydrogeologické pomery v záujmovom území nie sú vhodné podmienky na vsakovanie vôd do horninového prostredia, nakoľko vsakované podzemné vody by mohli spôsobovať nestabilitu svahov v území. Skúmané územie je situované v spodnej časti potenciálneho zosuvného územia, ktoré je registrované v mape svahových deformácií SR pod číslom 56498. Z uvedeného dôvodu prípadné väčšie zásahy do terénu (napr. hlbšie výkopy) môžu spôsobiť nestabilitu svahu. Mierne deformácie terénu boli zistené na okrajoch skúmaného územia v lesnom poraste, kde na základe úklonu rastu niektorých stromov možno konštatovať, že tu dochádza k postupnému gravitačnému zosúvaniu menej stabilných častí násypov zeminy. Na základe správy z hydrogeologického prieskumu dažďové vody budú odvedené do potoka Skalka. Výpustný (vyustný) objekt dažďovej kanalizácie bude navrhnutý na úrovni hladiny - prietok Q355 denný v potoku Skalka.

Dažďové vody zo strechy objektu budú zaústené prípojky dažďovej kanalizácie stoka „B“, stoka „B1“ a stoky „B2“. Stoka „B“ bude vybudovaná z PP rúr DN 150 mm dĺžky 206,90 m a DN 200 mm dĺžky 68,90 m. Stoka „B1“ bude vybudovaná z PP rúr DN 150 (160) dĺžky -97,70 m. Stoka „B2“ bude vybudovaná z PP rúr DN 150 (160) dĺžky -12,70 m. Preto že prevýšenie terénu –stoka „B“ je cca 20 m, sklon terénu je väčší ako sklon stoky pri maximálnej prietokovej rýchlosti 5 m/s, na trase v lomových bodoch budú navrhnuté kanalizačné revízne šachty (spádoviská). Prípojky kanalizácie pre dažďovú vodu z objektu DN 150 mm.

Kópia

Revízne kanalizačné šachty spádoviská budú vybudované z prefabrikovaných betónových skruží priemeru 1 m. V rastlom teréne kde je to možné budú RŠ plastové priemeru 1 m. Vstup do šacht bude pomocou oceľových poplastovaných stúpačiek. V prípade plastových pomocou rebrika. Kanalizačné šachty, ktoré budú pod hladinou spodnej vody budú obetónované betónom hr. 200 mm. Kanalizačná šachta betónová bude zakrytá liatinovým poklopom kruhovým poklopom priemeru 600 mm pre zaťaženie 40 t. Novo navrhované kanalizačné potrubie bude z PP rúr uložené na 100 mm pieskové lôžko s obsypom potrubia 200 - 300 mm nad hornú hranu potrubia.

Dažďové vody z prístupovej komunikácie budú zachytávané dažďovými uličnými prefabrikovanými vpustami, ktoré budú zaústené do stoky „B“ dažďovej kanalizácie. Dažďové vody z prístupovej komunikácie budú čistené v odľučovači ropných látok ORL a zaústené do dažďovej kanalizácie, ktorá odvádza dažďové vody z cesty a zo strechy objektu. Na kanalizačnom potrubí Stoka „B“ bude navrhnutý odľučovač ropných látok s prietokom $Q = 25$ l/s, zostatková koncentrácia NEL na odtoku 0,1 mg/liter. Pretože prevýšenie terénu -stoka "B" je cca 10 m, sklon terénu je väčší ako sklon stoky pri maximálnej prietokovej rýchlosti 5 m/s, na trase v lomových bodoch budú navrhnuté kanalizačné revízne šachty spádoviská. Kanalizačné šachty prípadne spádoviská budú navrhnuté z prefabrikovaných betónových skruží priemeru 1 m. V nespevnenom teréne plastové priemeru 1 m. Poklopy na šachtách budú liatinové kruhové priemeru 600 mm s nosnosťou 40 t. Prípojky kanalizácie od uličných vpustov DN 150 mm.

Retenčná nádrž – bude slúžiť na akumuláciu dažďových vôd. Objem retenčnej nádrže je následne vypúšťaný regulovaným odtokom do dažďovej kanalizácie stoka „B“, ktorá je zaústená do potoka Skalka. Ide o prefabrikovanú podzemnú nádrž objemu 65 m³ z vodostavebného betónu o rozmerov 8,80x5,1x2,6 m. Z retenčnej nádrže bude zabezpečený regulovaný odtok vírovým regulátorom vody - vypúšťaných bude 6 l/s.

Odľučovač ropných látok - dažďové vody z cesty budú pred zaústením do retenčnej nádrže čistené v odľučovači ropných látok. Čistenie znečistených dažďových vôd z novo navrhovanej cesty:

I. stupeň - tu dochádza k usadzovaniu tuhých látok (piesok, hlina) a zachytávaniu rôznych nečistôt. Vplyvom dostatočnej doby zdržania začína v kalovej nádrži dochádzať k oddeľovaniu ropných látok, znižuje sa teplota vody a nárazová zvýšená koncentrácia znečistenia ropnými látkami.

II. stupeň - koalescenčný odľučovač - slúži k odlúčeniu zvyškov jemne rozptýlených ropných látok neschopných odlúčenia iným spôsobom. Účinnosť koalescenčného odľučovača je taká, že obsah ropných látok v odpadovej vode na výstupe z neho neprekročí 5 mg./l.

Sorpčný filter na výstupe je určený ako tretí stupeň čistenia na odstránenie zvyšných ropných látok v odpadových vodách- výstupná kvalita vody z odľučovača je do 0,1 mg./l NEL.

Nádrž odľučovača je vyrobená z vodostavebného betónu s oceľovou výstužou a je zakrytá železobetónovou stropnou doskou s prieleznými otvormi. Vnútna strana nádrže je opatrená olejovo-vodovzdorným náterom SIKATON B.

Stropná doska je pre zaťaženie prejazdné. Sorpčná náplň vnútorného vystrojenia je zložená z netkanej PP textílie Fibroil a je uložená v PP valcoch. Všetky odľučovače ropných látok Klartec sú konštruované ako odľučovače triedy I.

Zloženie betónovej zmesi pre výrobu nádrží je betón B-20 V8, ktorý je pri betonáži kvalitne vibrovaný. Z vnútornej strany budú nádrže natreté v dvoch vrstvách ochranným vodotesným náterom SIKATON. Z vonkajšej strany budú nádrže natreté v letných mesiacoch vápnom a v zimných mesiacoch cementovým mliekom.

Nádrž odľučovača bude uložená na kvalitne zhutnené štrkové lôžko 150 mm, podkladný betón B 15 hrúbky 250 mm a pieskové lôžko hrúbky 30 mm. Železobetónová základová doska je armovaná s KARl rohožou.

Súčasťou žiadosti bola projektová dokumentácia (3x), plnomocenstvo, rozhodnutie mesta Kremnica č. OVaŽP2025/00495 zo dňa 22.07.2025 (právoplatné dňom 28.08.2025) o umiestnení stavby; geodetický elaborát stavby; elaborát záberu poľnohospodárskej pôdy; Nájomná zmluva č. C-NBS1-000-115-925 a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. C-NBS1-000-113-825; záväzné stanovisko Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie – EIA č. OU-ZH-OSZP-2025/020439-002 zo dňa 11.12.2025; vyjadrenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie – ŠVS č. OU-ZH-OSZP-2025/020012-002 zo dňa 12.12.2025; súhlas Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie – ŠVS č. OU-ZH-OSZP-2026/003588-002 zo dňa 23.02.2026; vyjadrenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie – OO č. OU-ZH-OSZP-2025/020131-002 zo dňa 12.12.2025; vyjadrenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie – OH č. OU-ZH-OSZP-2025/020033-002 zo dňa 19.12.2025; stanovisko Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie – OPaK č. OU-ZH-OSZP-2025/20419-002 zo dňa 11.12.2025; záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom

č. RUVZZH/OPPL/647/2368/2025 zo dňa 15.04.2025; stanovisko OR HaZZ v Žiari nad Hronom č. ORHZ-ZH1-2025/000962-002 zo dňa 16.12.2025; odpoveď Okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru č. OU-ZH-PLO1-2026/002955-009 zo dňa 03.02.2026; záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. S-PUSR-020975/2025 zo dňa 19.12.2025; rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. S-PUSR-008713/2025 zo dňa 07.10.2025; záväzné stanovisko mesta Kremnica, orgánu územného plánovania č. OVaŽP2025/00023 zo dňa 05.05.2025; stanovisko SVP, š.p. OZ Banská Bystrica č. SVP 300/2026/5-3202 zo dňa 26.01.2026; vyjadrenie StVPS, a.s. Banská Bystrica č. ZC7/592/2025 zo dňa 06.02.2026; vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina č. 202601-EZ-0175-1 zo dňa 10.02.2026 a č. 202601-EZ-0176-1 zo dňa 10.02.2026; vyjadrenie SPP-D, a.s. Bratislava č. TD/KS/0090/2025/SI zo dňa 18.12.2025; vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava č. 6612601904 zo dňa 25.01.2026; vyjadrenie ORANGE Slovensko, a.s. č. 3730015789 zo dňa 26.01.2026; vyjadrenie Energotel, a.s. Bratislava č. 620250840 zo dňa 16.04.2025; vyjadrenie CETIN Networks, s.r.o. zo dňa 14.5.2025; vyjadrenie DTnet Detva č. 22425 zo dňa 22.04.2025; odborné stanovisko Technickej inšpekcie č. 7165071118/30/26/BT/OS/DOK zo dňa 13.01.2026.

Dňa 23.04.2026 bol uhradený správny poplatok v hodnote 300 eur.

Dňa 27.04.2026 bolo doručené záväzné stanovisko mesta Kremnica č. OVaŽP2026/00478 zo dňa 23.04.2026 podľa § 120 stavebného zákona a záväzné stanovisko Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici č. OBUBB-3632-1628-2368/2025-1 zo dňa 05.06.2025.

Dňa 29.05.2026 bolo doručené rozhodnutie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-2026/007696-005 zo dňa 05.05.2026 (právoplatné dňa 26.05.2026), ktorým bolo povolené osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona.

Umiestnenie vodnej stavby:

Podľa predložených podkladov sa vodná stavba bude realizovať na pozemkoch parcela číslo CKN 732/4, CKN 739/4, CKN 1155/1 a CKN 2300/3 (EKN 2698/6) v katastrálnom území Kremnica.

Majetko-právne vysporiadanie:

Podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 284 je vlastníkom pozemku parcela CKN 732/4 v katastrálnom území Kremnica stavebník. Pozemok je vedený ako trvalý trávnatý porast.

Podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 873 je vlastníkom pozemku parcela CKN 739/4 v katastrálnom území Kremnica stavebník, správcom pozemku je Múzeum mincí a medailí, Štefánikovo námestie 11/21, Kremnica. Pozemok je vedený ako záhrady.

Podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 1388 je vlastníkom pozemkov parcela CKN 1155/1 a CKN 2300/3 (EKN 2698/6) v katastrálnom území Kremnica mesto Kremnica. Pozemok parcela CKN 1155/1 je vedený ako ostatné plochy a pozemok parcela CKN 2300/3 (EKN 2698/6) je vedený ako vodná plocha. Súčasťou žiadosti bola Nájomná zmluva č. C-NBS1-000-115-925 a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. C-NBS1-000-113-825.

Mesto Kremnica ako príslušný stavebný úrad pre vydanie územného rozhodnutia vydalo rozhodnutie č. OVaŽP2025/00495 zo dňa 22.07.2025 (právoplatné dňom 28.08.2025) o umiestnení stavby a záväzné stanovisko mesta Kremnica č. OVaŽP2026/00478 zo dňa 23.04.2026, ktorým bol vydaný súhlas podľa § 120 stavebného zákona.

Stavba je v súlade s platným Územným plánom mesta Kremnica, schváleným Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č. 218/1211 zo dňa 08. 11. 2012, v znení neskorších zmien a doplnkov (Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Kremnica, schválené Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č. 53/2302 zo dňa 02. 02. 2023).

Stavba sa bude realizovať dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybratý na základe výsledkov výberového konania.

Podľa § 84 ods. 1 zákona 25/2025 Z.z. stavebný zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov, právne vzťahy vzniknuté podľa doterajších predpisov alebo založené rozhodnutiami správnych orgánov vo výstavbe podľa doterajších predpisov zostávajú zachované.

Podľa § 84 ods. 4 písm. a) a b) zákona 25/2025 Z.z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov, doterajšie predpisy v znení účinnom do 31. marca 2025 sa použijú na vybavenie podania doručeného príslušnému stavebnému úradu do 31. marca 2025, vrátane ohlásenia stavby, resp. na konania začaté na stavebnom úrade do 31. marca 2025 na žiadosť stavebníka.

So zreteľom na to, že žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie podaného návrhu, tunajší úrad listom č. OU-ZH-OSZP-2026/007697-004 zo dňa 28.04.2026 oznámil začatie vodoprávneho konania a pretože žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie podaného návrhu a boli mu dobre známe pomery staveniska, upustil v zmysle § 73 ods. 5 vodného zákona a § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. V oznámení o začatí konania bol predmet konania popísaný a účastníci konania ako aj dotknuté orgány boli upozornení, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr do 8 kalendárnych dní od prevzatia oznámenia. Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. V určenej lehote neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

Nakoľko ide o stavbu s veľkým počtom účastníkom konania a taktiež úradu nie sú známi všetci účastníci konania, ktorí majú určitý vzťah k prejednávanej veci a orgán o ich existencii vie, ale nepozná ich mená, bolo oznámenie o začatí konania bude doručené verejnou vyhláškou podľa ustanovenia § 73 ods. 4, 5, 6 vodného zákona a podľa § 26 zákona o správnom konaní. Posledný deň zverejnenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia oznámenia účastníkom konania, ktorí nie sú správne orgánom známi a ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť stavbou dotknuté. Mesto Kremnica oznámilo špeciálnemu stavebnému úradu termín vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli - dňa 06.05.2026 a termín jeho zvesenia z úradnej tabule - dňa 05.06.2026. Oznámenie o začatí konania bolo vyvesené na úradnej tabuli tunajšieho úradu dňa 29.04.2026 po dobu 30 dní.

V zmysle § 3 ods. 1 správneho zákona správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.

Podľa § 32 ods. 1, 2 prvá veta zákona o správnom konaní správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarat' potrebné doklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správne orgán z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán. Stavebný úrad vychádza predovšetkým z ustanovenia § 126 stavebného zákona podľa toho, o aký druh stavby ide, na aký účel sa má stavba užívať, ktoré záujmy budú stavbou dotknuté, kde je stavba umiestnená, či sú v predmetnom území vyhlásené ochranné pásma.

Správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenie, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu. Správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správne vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.

Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú na to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikli neodôvodnené rozdiely. Podľa § 21 ods. 1 prvá veta zákona o správnom konaní správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon.

Podľa § 33 ods. 1, 2 zákona o správnom konaní účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázku pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke. Správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Podľa § 46 zákona o správnom konaní rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi a musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Podľa § 47 ods. 1, 2 a 3 zákona o správnom konaní rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie. Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom vyhovie v plnom rozsahu. Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedeným ustanovením právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá

účastníkovi konania povinnosť na plnenie, správny orgán určí lehotu, lehota nesmie byť kratšia než ustanovuje osobitný zákon. V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.

Podľa § 61 ods. 1, 2, 3 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Podľa § 63 stavebného zákona dokumentáciu jednoduchých a drobných stavieb preskúma stavebný úrad aj z hľadiska záujmov, ktoré hája orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov, a to najmä vtedy, ak na posúdenie postačia všeobecné technické požiadavky na výstavbu, vydané podľa tohto zákona, alebo iné predpisy.

Podľa § 66 ods. 1 stavebného zákona v stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebný úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne iných predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.

Podľa § 140b ods. 2 stavebného zákona dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom. Vo svojom záväznom stanovisku je povinný vždy uviesť ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť, a údaj, či týmto záväzným stanoviskom zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa tohto zákona.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a § 26 vodného zákona a v konaní bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Podmienky uplatnené dotknutými orgánmi v záväzných stanoviskách sú zapracované do rozhodnutia, všetky záväzné stanoviská sú súhlasné. Špeciálny stavebný úrad v priebehu vodoprávneho konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu na zhotovenie vodnej stavby. Špeciálny stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky súvisiace s realizáciou predmetnej vodnej stavby zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Do ukončenia vodoprávneho konania nikto z účastníkov konania a dotknutých orgánov nevzniesol nové pripomienky ani námietky k vydaniu povolenia na zhotovenie predmetnej vodnej stavby.

Tunajší úrad rozhodoval v súlade s 26 ods. 1 a 4 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pri tom sa riadil § 46 a § 47 zákona o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Určenými podmienkami na uskutočnenie stavby vo výroku sa má zabezpečiť ochrana záujmov spoločnosti pri výstavbe, práva a právom chránené záujmy účastníkov.

Toto rozhodnutie sa v zmysle § 73 ods. 9 vodného zákona v súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona doručuje aj formou verejnej vyhlášky tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli mesta Kremnica a na jej webovej stránke počas 15-tich dní. Toto zverejnenie oznámi mesto občanom obvyklým spôsobom. Pre osoby, ktorým sa toto rozhodnutie nedoručuje do vlastných rúk je posledný deň zverejnenia tohto rozhodnutia na úradnej tabuli mesta dňom doručenia.

Mesto Kremnica písomne oznámi špeciálnemu stavebnému úradu termín vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli, a termín jeho zvesenia z úradnej tabule.

Doručí sa účastníkovi konania verejnou vyhláškou: osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k susediacim pozemkom a stavbám, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám, ktoré môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté.

Vyvesené dňa: 15.07.2016 Zvesené dňa:
 Pečiatka a podpis: [podpis] Pečiatka a podpis:

MESTSKÝ ÚRAD

967 01 KREMNICA -19-

Rozhodnutie sa doručuje so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli:
 Mesto Kremnica

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:
 Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

Webové sídlo Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:
 Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa § 53 zákona o správnom konaní právo podať odvolanie. Odvolanie sa podáva podľa § 54 ods. 1 a 2 zákona o správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie môže byť preskúmané súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Doručuje sa
 podľa rozdeľovníka

Ing. Daniel Šály
 vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10315

Doručuje sa

SVIRŽ-ING, s.r.o. Žiar nad Hronom, Jesenského 27, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
 Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 6851, 813 25 Bratislava, Slovenská republika
 Národná banka Slovenska, Múzeum mincí a medailí, Imricha Karvaša 6851, 813 25 Bratislava, Slovenská republika
 Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, Slovenská republika
 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod, Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
 MF Projekt s.r.o., Ing. Matej Fogmeg, Mlynarovičova 11, 851 03 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Pribinova 25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Na vedomie

Okresný úrad Žiar nad Hronom, OSZP-OH, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 1
Okresný úrad Žiar nad Hronom, OSZP-OPaK, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 1
Okresný úrad Žiar nad Hronom, PaLO, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 1
Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 64, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava III
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica 1
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2, Banská Bystrica
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Energotel,a.s., Miletičova 7, Bratislava-Ružinov, Bratislava II
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
SPP - distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava 2
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 2
CETIN Networks, s.r.o., Pribinova 40, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
DTnet Detva s.r.o., Adyho 14, 984 01 Lučenec 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP, 965 01 Žiar nad Hronom 1