

Číslo spisu: OVaŽP2026/00111, OVaŽP2025/00475
Vybavuje: Rajchmanová

V Kremnici dňa 23. 07. 2026

Verejná vyhláška
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270, v konaní zastúpený na základe splnomocnenia spoločnosťou TELECOMPROJECT spol. s r. o., Pajštúnska 1, Bratislava, IČO 35734191, ktorá ďalej splnomocnila spoločnosť Teleprojekt s. r. o., Polianky 3628/7A, Bratislava, IČO 48127884, zastúpenú Ing. Henrietou Čavojovou, konateľkou spoločnosti, podal dňa 24. 03. 2025 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby s názvom „RFO-198_TR/KRMN“ na pozemkoch v katastrálnom území Horná Štubňa, Sklené, Dolný Turček, Horný Turček v okrese Turčianske Teplice, Žilinský kraj a v katastrálnom území Krahule, Kremnické Bane, Kunešov, Kremnica v okrese Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj. Ku dňu 17. 02. 2026 postupne doložil vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, sekcia výstavby a vyvlastňovania, odbor stavebnej správy, oddelenie metodiky ako ústredný orgán štátnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a vyvlastnenie, v súlade s ustanovením § 119 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) listom č. 05883/2025-5.1.2, 04338/2025 zo dňa 30. 01. 2025 určil stavebný úrad mesto Kremnica ako stavebný úrad oprávnený konať a vydať územné rozhodnutie na stavbu „RFO-198_TR/KRMN“ na pozemkoch nasledovných krajov: Žilinský kraj, okres Turčianske Teplice, katastrálne územie Horná Štubňa, Sklené, Dolný Turček, Horný Turček; Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom, katastrálne územie Krahule, Kunešov, Kremnické Bane, Kremnica.

Podľa § 84 ods. 4 písm. b) zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Stavebný zákon“) doterajšie predpisy v znení účinnom do 31. 03. 2025 sa použijú na vybavenie konania začatého na stavebnom úrade do 31. 03. 2025 na žiadosť stavebníka.

Mesto Kremnica, ktoré je podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušným stavebným úradom, prerokovalo návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdilo návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotilo vyjadrenia a námietky účastníkov konania.

Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva

územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

s názvom „**RFO-198_TR/KRMN**“

na pozemkoch v katastrálnom území **Horná Štubňa, Sklené, Dolný Turček, Horný Turček v okrese Turčianske Teplice, Žilinský kraj a v katastrálnom území Krahule, Kremnické Bane, Kunešov, Kremnica v okrese Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj,**

pre navrhovateľa: **Orange Slovensko, a. s., so sídlom Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270**, v konaní zastúpeného na základe splnomocnenia spoločnosťou TELECOMPROJECT spol. s r. o., so sídlom Pajštúnska 1, Bratislava, IČO 35734191, ktorá ďalej splnomocnila spoločnosť Teleprojekt s. r. o., so sídlom Polianky 3628/7A, Bratislava, zastúpenú Ing. Henrietou Čavojovou, konateľkou spoločnosti

účel stavby: podľa § 43a, ods. 3, písm. h) stavebného zákona: inžinierska stavba – líniová stavba – verejná elektronická komunikačná sieť

tak, ako je to zakreslené v situačných výkresoch č. N1 – N52 v mierke 1:1000, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto územného rozhodnutia pre navrhovateľa.

I. Účel a popis stavby:

Predmetom stavby je optické napojenie jestvujúceho anténneho systému /BTS/ na jestvujúcu optickú trasu spoločnosti Orange Slovensko a. s., za účelom zvýšenia kvality poskytovaných multifunkčných telekomunikačných a dátových služieb. Ide o napojenie BTS 0318BB v obci Turček, BTS 1198BB v obci Kremnické Bane, BTS 0280BB v obci Krahule a BTS 1227BB v obci Kunešov. Celková dĺžka projektovanej trasy je 19 550 m, z toho v Žilinskom kraji 5 875 m a v Banskobystrickom kraji 13 675 m.

Trasa projektovaných 6x HDPE rúr DN40 povedie od jestvujúcej trasy, na ktorú sa napája v poli v katastrálnom území Horná Štubňa pred sajtom BTS 0122BB v súbehu s elektrickým vzdušným vedením, kde po cca 150 m vstúpi do katastrálneho územia Sklené, kde vedie v dĺžke 45 m, stále v súbehu s elektrickým vzdušným vedením a následne vstúpi do katastrálneho územia Dolný Turček a vedie k ceste III/2171. Túto križuje v ckm 0,200 a ďalej vedie v súbehu s elektrickým vedením smerom na Turček. Tu trasa vedie územím Mokrade Turca – Územie európskeho významu Turiec a Blatnický potok a križuje Antonský potok a následne sa priblíži k miestnej komunikácii vedúcej cez oblasť Vojenských lesov. V súbehu s touto cestou ide cca 300 m pravostranne, následne ju križuje a ide jej ľavou stranou. Križuje vodný tok Turiec a po cca 200 m sa od cesty odkláňa a vstupuje do vojenských lesov, v ktorých vedie v súbehu s elektrickým vedením cca 200 m a následne opúšťa vojenské lesy a v prevažnej väčšine cez trvalo trávnaté pozemky v súbehu s elektrickým vzdušným vedením vedie až k zastavanému územiu obce Turček. Tu bude vybudovaná prípojka s dĺžkou 67 m k elektrickému stĺpu pri dome č. Turček 226. Ďalej trasa vedie poza záhrady na hranici lesa až k domu Turček 216, kde križuje vodný tok Červená voda a cestu I/65 v ckm 81,300. Ďalej vedie trasa v lesnom prieseku elektrického vedenia, krajom lesa a lesnou cestou smerom na vrchol kopca ku sajtu BTS 0318BB, pričom križuje železničnú trasu Zvolen-Diviaky v žkm 264,638. Od sajtu BTS 0318BB vedie trasa smerom na Kremnické Bane. Najprv pozdĺž lesnej cesty, potom krajom lesa na rozhraní katastrov Horný Turček a Dolný Turček a opúšťa Žilinský kraj. Vstupuje do katastra obce Kremnické Bane v Banskobystrickom kraji.

V Kremnických Baniach trasa vedie krajom lúky smerom k železničnej stanici Kremnické Bane, v súbehu so železničnou traťou vedie až k areálu spoločnosti EKO-Produkt, s. r. o. Tu sa trasa vetví. Jedna trasa vedie poľnou cestou poza areál spoločnosti EKO-Produkt, s. r. o., smerom na Krahule, na úrovni kostola sv. Jána Krstiteľa sa priblíži k ceste III/2504 a v súbehu s ňou vedie cca 800 m a vstupuje do katastra obce Krahule, naďalej vedie v súbehu s cestou III/2504 až po ckm 4,500, kde ju križuje a následne vedie ešte cca 800 m v súbehu s cestou III/2504 a potom lúkou ku sajtu BTS 0280BB na začiatku obce Krahule. Tu bude vybudovaná prípojka k elektrickému stĺpu, v zeleni pri ceste III/2504 – oproti domu Krahule 239.

V katastrálnom území Kremnické Bane vedie druhá vetva od areálu spoločnosti EKO-Produkt, s. r. o., k areálu GRAND POWER, s. r. o., pričom križuje železničnú trať Zvolen – Diviaky v žkm 262,150 (tu sa vybuduje prípojka pre objekt priemyselnej budovy (bývalá Elka Kremnica) s dĺžkou 37 m) a cestu I/65 v ckm 78,640 a ďalej v súbehu s cestou III/2502 na koniec areálu GRAND POWER, s. r. o. Tu trasa križuje cestu III/2502 v ckm 0,140 a ďalej vedie v súbehu s cestou smerom do obce Kunešov. V ckm 0,515 sa trasa vetví. Jedna vetva vedie smerom na Kremnicu a križuje cestu III/2502 v ckm 0,515 a druhá vetva vedie v súbehu s cestou III/2502 cca 550 m a vstupuje do katastrálneho územia Kunešov. Trasa naďalej vedie po pravej strane cesty III/2502 v smere staničenia až po ckm 1,900, kde križuje cestu III/2502 a ďalej vedie trvalo trávnatým porastom smerom na Kunešov. Do zastavaného územia obce Kunešov trasa vstupuje na úrovni domu Kunešov 51, vedie cca 50 m v súbehu s miestnou komunikáciou smerom do obce, následne križuje cestu a vodný tok Kopernica a lúkami poza zastavanú časť obce vedie ku sajtu BTS 1227BB. V tejto obci takisto bude vybudovaná prípojka k elektrickému stĺpu, pri hospodárskej budove oproti domu Kunešov 54, s dĺžkou 47 m.

Vetva vedúca smerom na Kremnicu, ktorá križuje cestu III/2502 v ckm 0,515 vedie okrajom trvalo trávnatého porastu smerom na juh až na úroveň futbalového ihriska. Tu trasa prejde cca 55 m cez les a následne lesným priesekom – existujúcim elektrovozom vedie ku sajtu BTS 1198BB, ktorý sa nachádza na juhu obce. Odtiaľ trasa vedie lúkou, lesným priesekom – elektrovozom, a opäť lúkou až na úroveň Detskej ozdravovne, kde bude vybudovaná prípojka s dĺžkou 2 m po elektrický stĺp pred domom Kremnické Bane č. 24. Následne trasa vedie v súbehu s miestnou komunikáciou až k Chalúpkke pod Lipkami, kde vedie v lesnom prieseku – elektrovoze, križuje miestnu komunikáciu, vstupuje do katastrálneho územia Kremnica a v súbehu s elektrickým vedením vedie až na Revoltu. Obchádza salaš a lúkou vedie k zadnému oploteniu domu Nová dolina 784/36, kde križuje bezmenný vodný tok a lúkou vedie k ulici Nová dolina. V súbehu s touto ulicou vedie jej ľavou stranou smerom do mesta cca 30 m a následne cestu križuje a vedie jej pravou stranou až na úroveň domu Nová dolina 772/12, kde sa pred garážami napojí na jestvujúcu optickú trasu Orange Slovensko a. s.

V predmetnej stavbe dôjde ku dvom križovaniam železničnej trate Zvolen – Diviaky a to v žkm 262,150 na železničnom pozemku v katastrálnom území Kremnické Bane a v žkm 264,638 na železničnom pozemku v katastrálnom území Turček. Križovanie je navrhnuté metódou riadeného podvrátania, štartovacie a čakacie jamy sú navrhnuté min. 3 m od osi krajnej koľaje a v hĺbke 1,5 m pod železničným zvrškom. Zemnými prácami v OPD nebude narušená prevádzka na železničných koľajach.

V okrese Turčianske Teplice bude križovanie a súbeh navrhovanej stavby s cestou III/2171 (križovanie v ckm 0,200) a s cestou I/65 (križovanie v ckm 81,300). V okrese Žiar nad Hronom bude križovanie a súbeh navrhovanej stavby s cestou I/65 (križovanie v ckm 78,640), s cestou III/2504 (križovanie

v ckm 4,500) a s cestou III/2502 (križovanie v ckm 0,140; 0,515; 1,900). Križovanie ciest je navrhnuté metódou riadeného podvrátenia, štartovacie a čakacie jamy sú navrhnuté min. 1 m od päty svahu násypu, resp. min. 1 m od vonkajšej hrany priekopy a v hĺbke min. 1,5 m pod niveletou vozovky. Pri výstavbe nebude ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, výkopová zemina nebude skladovaná na vozovke.

Stavba bude križovať vodné toky v povodí Horného Váhu, v katastrálnom území Dolný Turček – križovanie vodného toku Turiec, Antonský potok, bezmenný prítok Turca, Červená voda a v katastrálnom území Kremnické Bane – križovanie vodného toku Červená voda, a v povodí Hrona, v katastrálnom území Kunešov – križovanie vodného toku Kopernica, Pieskovec a v katastrálnom území Kremnica – bezmenný vodný tok. Križovania budú realizované mikrotunelovaním v hĺbke min. 1,5 m pod dnom vodného toku a s presahom chráničiek min. 6 m za brehovou čiarou. Miesto križovania vodného toku s optickou trasou bude vyznačené výstražnými tabuľami. Križovanie vodného toku Kopernica vzhľadom na terén bude realizované prekopaním, v hĺbke min. 1,5 m pod dno vodného toku, následne bude po zasypaní spevnené kamennou rovnatinou v rozsahu min. 1,0 m nad a pod miestom križovania v celej šírke dna koryta toku.

Navrhovateľ, ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo službu v odvetví elektronických komunikácií, má k dotknutým pozemkom a stavbám iné právo, na ktorých sa povoľuje umiestnenie stavby podľa ustanovenia § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, vyplývajúce z iných právnych predpisov a to z ustanovenia § 21 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 452/2021 Z. z.“), oprávňujúce ho k zriaďovaniu a prevádzkovaní verejnej siete, stavať a umiestňovať siete na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme.

Líniová stavba „RFO-198_TR/KRMN“ v katastrálnych územiach Horná Štubňa, Sklené, Dolný Turček, Horný Turček v okrese Turčianske Teplice, na parcelách (podľa máp parciel) je v súlade so Záväznou časťou ÚPN VÚC Žilinského kraja, s jej nasledovnými regulatívami:

1.17 napomáhať rozvoju vidieckeho priestoru a náprave vzťahu medzi mestom a vidiekom na základe nového partnerstva, založeného na vyššej integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka nasledovnými opatreniami:

1.17.2 podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných životných podmienok obyvateľov a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny ako rovnocenného typu sídelnej štruktúry,

10.1 zabezpečiť realizáciu hlavných a strategických cieľov, stanovených v telekomunikačných projektoch,

10.2 dosiahnuť špičkovú medzinárodnú úroveň telekomunikačných služieb...

Líniová stavba „RFO-198_TR/KRMN“ v katastrálnych územiach Krahule, Kremnické Bane, Kremnica, Kunešov v okrese Žiar nad Hronom na parcelách (podľa máp parciel), je v súlade so Záväznou časťou Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj v znení zmien a doplnkov.

Líniová stavba „RFO-198_TR/KRMN“ je v súlade s platným Územným plánom mesta Kremnica, schváleným Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č. 218/1211 zo dňa 08. 11. 2012, v znení neskorších zmien a doplnkov a s platným Územným plánom zóny Rekreačná obec Krahule, vypracovaným v septembri 1980, (Aktualizácia územného plánu zóny (ÚPN-Z) Krahule spracovaná v roku 1998) v znení neskorších zmien a doplnkov.

II. Pre umiestnenie, projektovú a stavebnú prípravu a uskutočnenie stavby sa navrhovateľovi určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená v katastrálnom území Horná Štubňa, Sklené, Dolný Turček, Horný Turček v okrese Turčianske Teplice, Žilinský kraj a v katastrálnom území Krahule, Kremnické Bane, Kunešov, Kremnica v okrese Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj tak, ako je to zakreslené v situačných výkresoch č. N1 – N52 v mierke 1:1000 projektovej dokumentácie pre územné konanie, ktorú vypracovala v auguste 2025 spoločnosť TELECOMPROJECT spol. s r. o., Pajštúnska 1, Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Robert Šturdík, autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 0934*A*2-3.
2. Projektová dokumentácia stavby bude vypracovaná oprávnenou osobou v zmysle § 45 ods. 2 písm. c), ods. 4 a § 46 stavebného zákona, § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s ustanovením § 47 stavebného zákona, v súlade s požiadavkami vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a v zmysle podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov.
3. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí, resp. zabudovaných zariadení.
4. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie stavby je potrebné dodržať všetky STN vzťahujúce sa na navrhované stavebné konštrukcie, časti a technické zariadenia.
5. Podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov a dotknutých účastníkov konania:

Obec Krahule č. OcÚ-47/2025-1 zo dňa 14. 02. 2025:

- 1) Uloženie rúr na pozemku parc. č. C-KN 624/2 (navrhovaná cesta v rámci pozemkových úprav) nesmie byť v ceste, ale v súbahu min. 2 m od budúceho telesa cesty.

- 2) Na všetky pozemky vo vlastníctve obce bude po ukončení stavby zriadené spoplatnené vecné bremeno v zmysle znaleckého posudku, ktorý zabezpečí investor stavby.
- 3) V súbehu trasy dôjde ku križovaniu inžinierskych sietí vo vlastníctve tretích osôb (internet, NN siete, vodovod DN 180, plynovod, optický kábel).
- 4) Všetky asfaltované plochy v extraviláne, ktoré stavba križuje, treba riešiť pretlakom popod jestvujúce cesty.
- 5) Stavba je v súlade s rozvojom poskytovania multifunkčných telekomunikačných a dátových služieb a v prospech obyvateľov obce. Zároveň požaduje zlepšenie kvality dodávaných služieb vo forme dostatočného signálu a dát.
- 6) Pri realizácii stavby neznečisťovať cestu III/2504 ani miestnu komunikáciu.
- 7) Prechody z hlavnej cesty do extravilánu riešiť v miestach, kde je to už prispôsobené, aby nedošlo k zlomeniu krajníc vozovky.

Obec Kunešov č. OcÚ-15/2025-001 zo dňa 30. 01. 2025 a zo dňa 25. 03. 2026:

- 1) Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie, priloženej k žiadosti. Prípadne zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho súhlasu Obce Kunešov.
- 2) Po dohode s projektantom a navrhovateľom bude výkop v obci Kunešov vedený na druhej strane komunikácie – iba jedno križovanie verejného vodovodu pri dome č. 54 (p. Neuschl) + prípojka na stĺp SSD.
- 3) Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržať všeobecne právne normy, príslušné technické STN a ustanovenia stavebného zákona.
- 4) Vozidlá a pracovníci, ktorí budú pracovať na stavbe, musia byť označení aj s reflexnými prvkami a výstražnými trojuholníkmi a reflexnými kužeľmi.
- 5) Stavebník pri výkone svojej funkcie nahradí prípadne škody spôsobené pri výstavbe tretím osobám podľa ust. Občianskeho zákonníka, prípadne zabezpečí uvedenie vecí do pôvodného stavu.
- 6) Stavebník zodpovedá za súlad priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentáciou.
- 7) Stavebník je povinný pred zahájením stavebných prác požiadať o vytýčenie podzemných vedení a zabezpečiť ich ochranu v zmysle platných noriem. Pri vytyčovaní podzemných vedení je stavebník povinný prizvať zodpovedných pracovníkov, v správe ktorých sa vedenie nachádza.
- 8) Stavebník je povinný dodržať ochranné pásma od: energetických vedení, vodného a kanalizačného potrubia, telekomunikačných vedení a od všetkých ostatných vedení.
- 9) Pred začatím zemných prác je stavebník povinný objednať presné vytýčenie verejného vodovodu a vodovodných prípojk.
- 10) Pri kladení kábla je stavebník povinný dodržať z prevádzkových dôvodov min. ochrannú vzdialenosť od ver. vodovodu 1,5 m na obe strany potrubia.
- 11) Ak v prípade opravy, údržby, rekonštrukcie na vodovodnom potrubí, ktoré je vo vlastníctve Obce Kunešov, dôjde k poškodeniu optickej siete, ktorá je položená v ochrannom pásme vodovodného potrubia, opravy znáša vlastník optickej siete.
- 12) Ukladá sa stavebníkovi pred zahájením stavebných prác dodržať § 11 zákona č. 251/2012 Z. z.
- 13) Ukladá sa stavebníkovi pri križovaní cesty III/2502 a obecných ciest v intraviláne obce Kunešov riešiť križovanie podvrtaním, tak ako je to uvedené v projektovej dokumentácii.
- 14) Zemné práce vykonať tak, aby nedošlo k zbytočným škodám na poľnohospodárskej pôde a k narušeniu jej prirodzených vlastností. Po ukončení zemných prác pôdu uviesť do pôvodného stavu. Vstupovať na pozemky ktoré nie sú vo vlastníctve obce len so súhlasom vlastníkov a užívateľov. V prípade ich porušenia, vykonať opatrenia na ich obnovu a takto ich odovzdať užívateľovi.
- 15) Miesto prebytočnej zeminy alebo iného inertného materiálu je potrebné vopred prerokovať s príslušnou obcou, prípadne využiť na úpravy okolia stavby. Na tento účel nie je možné využívať močiare ako aj iné prírodné hodnotné miesta. Všetky zemné práce realizovať citlivo s ohľadom na existujúcu zeleň. Po skončení výstavby dať pozemky do pôvodného stavu a odstrániť zvyšky po stavebnom materiáli, prípadné vzniknuté škody uhradiť majiteľom.
- 16) Počas stavebných prác stavebníci musia dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a poriadok v okolí objektu, nesmú spôsobiť škody na susedných nehnuteľnostiach, nesmú obmedzovať vlastníkov susedných nehnuteľností pri vstupe na ich pozemok ani v užívaní ich vlastníctva, príslušné komunikácie budú udržiavať v čistote, stavebný materiál budú skladovať len na pozemku, ktorý po dohode vyčlení obec Kunešov na tento účel.
- 17) V prípade potreby rozkopávky, resp. povolenia na zvláštne užívanie komunikácie (rozkopávkové povolenie), stavebník požiada o povolenie príslušného správcu komunikácie (v intraviláne obce je správca komunikácií Obec Kunešov).
- 18) Stavebník zabezpečí na vlastné náklady porealizačné zameranie stavby, na základe ktorého sa zapíše vecné bremeno do katastra nehnuteľností na časť pozemku, cez ktoré bude stavba prechádzať.

- 19) V Technickej správe Dokumentácie stavby v bode 2.1. Účel výstavby je uvedené, že investor stavby Orange Slovensko a. s., plánovanou realizáciou optického napojenia sleduje zvýšenie kvality poskytovaných telekomunikačných a dátových služieb. Aby sa tento cieľ naplnil aj pre obyvateľov obce Kunešov je potrebné, aby investor Orange Slovensko, a. s., posilnil technické zariadenie na BTS 1227BB v obci Kunešov. Bez tejto technickej úpravy sa pre obyvateľov obce Kunešov nezvýši kvalita poskytovaných služieb ani zavedením optického napojenia. Z tohto dôvodu Obec Kunešov trvá na zapracovaní požiadavky technického riešenia na zlepšenie kvality signálu a poskytovaných telekomunikačných a dátových služieb do projektovej dokumentácie.

Obec Kremnické Bane č. OcÚ-20/2025 zo dňa 18. 02. 2025, č. OcÚ-136/2025-1 zo dňa 06. 10. 2025 a zo dňa 25. 03. 2026:

- 1) Križovanie všetkých miestnych komunikácií a chodníkov bude zrealizované pretlakom, nie je možné prekopanie vzhľadom na to, že cesty boli vybudované z eurofondov a ešte neskončila doba udržiateľnosti.
- 2) Trasa popri miestnej komunikácii výkres N.45 a N.46 – úsek, kde sa bude realizovať výkop cez miestnu komunikáciu, bude vyasfaltovaný v celej dĺžke a šírke miestnej komunikácie, vzhľadom na to, že popri ceste nie je dostatočný zelený pás na výkop a môže dôjsť k poškodeniu cesty, ktorá je vybudovaná z eurofondov.
- 3) Revitalizácia trávnatých plôch cez celý úsek katastrom Kremnických Baní.
- 4) Pri poškodení miestnych komunikácií tieto opraviť v celej šírke a dĺžke.
- 5) Osadenie optických spojok v počte 4 ks, miesta určí obec pri realizácii.
- 6) Nesmie byť poškodený kábel verejného osvetlenia, ktorý križuje optika v mieste pri 1198BB, ktorý sa nedá vytýčiť – výkres N.45 a N.46.
- 7) Znečistené cesty a chodníky okamžite očistiť.
- 8) Stavebník musí dbať na to, aby pri uskutočňovaní prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
- 9) Pred realizáciou prejsť a vytýčiť trasu cez obec za účasti zástupcu obce.
- 10) Zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí.
- 11) Odpad vzniknutý pri stavbe musí byť zlikvidovaný podľa zákona zhotoviteľom.

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica zo dňa 25. 03. 2026

Na pozemkoch vo vlastníctve mesta Kremnica, ktoré budú dotknuté predmetnou stavbou, bude zriadené vecné bremeno po realizácii stavby za jednorazovú odplatu, resp. za jednorazovú odplatu ako náhradu za obmedzenie vlastníckych práv.

Banskobystrický samosprávny kraj, Oddelenie územného plánovania a životného prostredia, Banská Bystrica č. 08641/2026/ODDUPZP-2 zo dňa 19. 01. 2026:

Počas realizácie stavby je možné ovplyvnenie pohybu v jadrových územiach veľkých cicavcov, ale po zrealizovaní prepojenia uloženého v zemnej ryhe v multichráničke v predpísaných hĺbkach a po zasypaní ryhy a uvedení povrchu do pôvodného stavu sa nepredpokladá výraznejší vplyv ani na jadrové územie veľkých cicavcov, kvalitu pôdy a ani na ochranné pásma. Pre zásah do ciest III. triedy a ich ochranného pásma je potrebné rešpektovať Technické podmienky realizácie stanovené Banskobystrickou regionálnou správou ciest v BBK a príslušnou regionálnou správou v ŽSK.

Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie cestnej správy, Banská Bystrica č. 10168/2025/ODDCS-5 11404/2025 zo dňa 04. 03. 2025:

Z hľadiska záujmov chránených Banskobystrickým samosprávnym krajom ako vlastníkom ciest II. a III. triedy podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov s umiestnením a realizáciou plánovanej stavby súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok:

- Podmienky stanovené správcom cesty BBRSC, a. s., v stanovisku č.: BBRSC/02266/2025-2 zo dňa 24.1.2025 žiadame v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať.
- Zemné vedenie v súbehu s cestami III/2502 a III/2504:
 - Trasu siete v súbehu s predmetnými cestami požadujeme viesť v zmysle predloženej PD, t. j. v miestach mimo cestného pozemku, t. j. vo vzdialenosti min. 1,0 m za pätou svahu ciest a vo vzdialenosti min. 1 m od vonkajšej hrany cestnej priekopy.
- Zemné vedenie križujúce cesty III/2502 a III/2504:
 - Križovanie cesty III/2502 v počte 4x a križovanie cesty III/2504 v počte 3x požadujeme realizovať v zmysle predloženej PD, t. j. pretláčaním pod telesom cesty, v hĺbke min. 1,2 m pod úrovňou nivelety vozovky uvedených ciest.
 - Montážne jamy pre pretláčanie požadujeme zhotoviť taktiež v zmysle predloženej PD (rez cesty), vo vzdialenosti min. 5,0 m od cesty, mimo cestného pozemku.
- Počas realizácie stavebných prác žiadame rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984

Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

- Stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, povolenia na zvláštne užívanie uvedených ciest a na základe udelenia výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme uvedených ciest. O povolenie požiadajte príslušný cestný orgán pre cestu III/2402 a III/2405, Okresný úrad v Žiari nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Počas realizácie stavebných prác žiadame rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
- Prechádzať cestné priekopy stavebnými mechanizmami je v zmysle zákona zakázané a pre prístup na stavenisko žiadame využiť existujúce vjazdy, resp. požiadať cestný správny orgán o zriadenie vjazdu z cesty pre prístup na stavbu.
- Počas realizácie stavebných prác žiadame prijať také opatrenia, aby sa neohrozila cesta a bezpečnosť cestnej premávky najmä vychádzaním znečistených vozidiel na cestu.
- Stavebník musí pravidelne zabezpečovať čistenie vozovky v prípade znečistenia od vozidiel vychádzajúcich zo stavby.
- Za ukončenie prác v dotyku s cestami je pre BBSK ako vlastníka ciest považované odovzdanie dotknutých úsekov zodpovednému pracovníkovi BBRSC, na základe zápisničného preberacieho protokolu.
- V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatíu, práce v dotyku s cestou sa považujú za neukončené.
- V prípade, že pri realizácii a umiestnení stavby nebudú zohľadnené podmienky BBSK pojednávajúce o ich umiestnení, investor, resp. stavebník sa dopustí priestupku podľa § 22 ods. a), c) zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon), pričom cestný správny orgán môže uložiť pokutu a nariadiť odstránenie nedostatkov.
- BBSK ako vlastník cesty III/2402 a III/2405 požaduje, aby pred začatím prác spojených s uložením optickej trasy investor zvolal pracovné rokovanie spojené s miestnou obhliadkou za účelom odsúhlasenia trasy a technických podmienok realizácie stavby za účasti investora stavby, zhotoviteľa stavby, BBSK a BBRSC, a. s.
- Realizáciou stavby nesmie byť obmedzený výkon vlastníckych práv vlastníka cesty, nesmú byť dotknuté záujmy majetkovej správy cesty, najmä nesmie byť obmedzená údržba cesty a strojné čistenie odvodňovacieho systému vozovky.
- BBSK ako vlastník dotknutých pozemných komunikácií si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo stanovené podmienky doplniť alebo ich zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.
- V prípade budúcej nutnej rekonštrukcie cesty, je vlastník vedenia na výzvu vlastníka alebo správcu cesty povinný rešpektovať vykonanú zmenu technického riešenia optickej siete.

Žilinský samosprávny kraj, odbor nakladania s majetkom, Žilina č. 05390/2026/ONM-2 zo dňa 23. 03. 2026:

- 1) Stavebník dodrží všetky podmienky určené v stanovisku správcu "SC ŽSK" – č. 02/2025/SCŽSK MT-47.
- 2) Výška odplaty za obmedzenie vlastníckeho práva bude vychádzať z Prílohy č. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK – „Cenovej mapy“, ktorých znenie je dostupné na našej internetovej stránke: https://www.zilinskazupa.sk/files/2024/december/20_12/zasady-hospodarenia-nakladania-majetkom-zsk-ucinne-od-1-1-2025-v-r.pdf (intravilán k. ú. Žilina je 100 €/m²), s čím stavebník súhlasí a je povinný ju uhradiť. Odplata za obdobie realizácie samotného vecného bremena je vo výške 100 €/kalendárny rok.
- 3) Stavebník doručí oznámenie najmenej 15 dní pred plánovaným začatím prác na adresu ŽSK a Správa ciest ŽSK.
- 4) Stavebník na svoje vlastné náklady zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v blízkosti realizácie stavby.
- 5) Vytýčenie stavby musí byť realizované fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom s rozsahom oprávnenia podľa § 6 písm. d) – j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii a zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Po realizácii stavby odovzdá stavebník protokol o vytýčení stavby autorizačne overený geodetom s príslušným oprávnením.
- 6) Po realizácii stavby žiadame odovzdať porealizačné zameranie všetkých vedení v tlačenej forme (dokumentácia bude autorizačne overená geodetom a kartografom s rozsahom oprávnenia podľa § 6 písmeno d) – j) zákona č. 215/1995 Z. z.), ako aj v digitálnej forme (výkres v dwg, alebo dgn, zoznam meraných bodov vrátane výšok/hĺbok v txt a xls).

- 7) Za akékoľvek škody spôsobené realizáciou stavby na pozemkoch vo vlastníctve ŽSK zodpovedá stavebník.
- 8) Po realizácii stavby je stavebník povinný vrátiť pozemky do pôvodného stavu, príp. do stavu, aký požaduje správca – SC ŽSK.
- 9) Po dokončení stavby stavebník vyhotoví a predloží geometrický plán so zakreslením inžinierskych sietí, vrátane ich ochranného pásma a požiadava odbor nakladania s majetkom ŽSK o zriadenie riadneho odplatného vecného bremena.
- 10) ŽSK si vyhradzuje právo toto stanovisko/odpoveď zmeniť.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Odbor riadenia špecializovanej štátnej správy, oddelenie lesného hospodárstva a poľovníctva, Bratislava č. OdRŠŠS-156/2025-21 zo dňa 18. 02. 2025:

Upozorňujeme, že v prípade vyňatia lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov je nutné postupovať podľa § 5 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a § 7 vyhlášky č. 12/2009 Z. z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov. Záber lesného fondu môže byť realizovaný až po vydaní rozhodnutia orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor geológie a štátnej geologickej správy, Bratislava č. 9948/2025-5.1 5547/2025 zo dňa 04. 02. 2025, č. 8144/2026 - 5.1 14311/2026 zo dňa 04. 03. 2026 a č. 14311/2026 zo dňa 12. 03. 2026:

- 1) V predmetnom území sa nachádza:
 - výhradné ložisko „Kremnica – zlaté rudy (673)“; s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) a dobývacím priestorom (DP) pre ORTAC, s. r. o., Kremnica.

Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie.

Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii.

Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame územia v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať ako obytné, prípadne rekreačné územia s novými stavbami.
- 2) V predmetnom území sú evidované staré banské diela tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča podľa § 35 banského zákona evidované staré banské diela vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.
- 3) V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
- 4) V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované environmentálne záťaže:

Názov EZ:	ZH (2129) / Kremnica – úpravňa
Názov lokality:	úpravňa
Druh činnosti:	spracovanie nerastných surovín
Stupeň priority:	EZ so strednou prioritou (K 35 – 65)
Registrovaná ako:	A pravdepodobná environmentálna záťaž

Názov EZ:	ZH (007) / Kremnické Bane – poľnohospodársky areál
Názov lokality:	poľnohospodársky areál
Druh činnosti:	hnojisko
Stupeň priority:	EZ s nízkou prioritou (K < 35)
Registrovaná ako:	A pravdepodobná environmentálna záťaž

Názov EZ:	ZH (006) / Kremnické Bane – Ovčín
Názov lokality:	Ovčín
Druh činnosti:	hnojisko;
Stupeň priority:	EZ s nízkou prioritou (K < 35)
Registrovaná ako:	B potvrdená environmentálna záťaž

Názov EZ: ZH (004) / Kremnické Bane – skládka komunálneho odpadu Ovčín
 Názov lokality: skládka komunálneho odpadu Ovčín
 Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu;
 Stupeň priority: v registri nie je uvedený
 Registrovaná ako: C sanovaná/rekultivovaná lokalita

Pravdepodobné environmentálne záťaž a environmentálne záťaž môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

- 5) V predmetnom území sú podľa priloženej mapy zaregistrované potencionálne a stabilizované svahové deformácie. Územie so zaregistrovanými svahovými deformáciami je zaradené do rajónu nestabilných území so stredným až vysokým rizikom aktivizácie svahových pohybov vplyvom prírodných podmienok, s možnosťou rozširovania existujúcich svahových pohybov. Územie je veľmi citlivé na negatívne antropogénne zásahy. Bezprostredné okolie zaregistrovaných zosuvov je zaradené do rajónu nestabilných území s možnosťou vzniku svahových pohybov za priaznivých klimatických podmienok, príp. necitlivých antropogénnych zásahov.
 Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava <http://apl.geology.sk/atlassd/>. Na webových stránkach <http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/> sú dostupné aj informácie o zmapovaných a zaregistrovaných svahových deformáciách.
 Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné účely.
- 6) Predmetné územie spadá do nízkeho až vysokého radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné až vysoké radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
- 7) V predmetnom území sú evidované geotermálne útvary podzemných vôd v podobe puklinovo-krasových vôd karbonátov stredného a vrchného triasu tektonickej jednotky fatrika a puklinovo-krasových vôd podloží triasových karbonátov.
 Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:
 - a) výskyt potenciálnych a stabilizovaných zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.
 - b) výskyt stredného až vysokého radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného až vysokého radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 57/2024 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarovania pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Žilina č. OU-ZA-OCDPK-2025/035710/2/PLI zo dňa 25. 03. 2025 a č. OU-ZA-OCDPK-2025/089455/2/PLI zo dňa 04. 11. 2025:

- Nakoľko bude cesta I/65 užívaná iným než zvyčajným spôsobom, je stavebník povinný pred realizáciou prác požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest v zmysle § 8 cestného zákona a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon.
- Pred umiestnením dočasných dopravných značiek a zariadení na cestu I/65 je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie určenia (predložiť projekt dočasného dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom).
- V prípade nevyhnutnosti obmedzenia cestnej premávky na dotknutej ceste počas realizácie stavebných prác je potrebné podať žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku na tunajší cestný správny orgán v zmysle § 7 cestného zákona a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon.
- Pri stavebnej činnosti nesmie byť znečisťovaná cesta I/65, v prípade znečistenia je potrebné ju bezodkladne vyčistiť.
- Stavebný a výkopový materiál nesmie byť ukladaný na vozovku cesty I/65.
- Rešpektovať ustanovenia § 18 cestného zákona, ako aj § 20 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon.
- Stavebník dodrží podmienky uvedené v stanovisku Slovenskej správy ciest č. SSC/6787/2025/2330/3712 zo dňa 04. 02. 2025,

- Stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad cestou v zmysle § 3c ods. 1 písm. b) cestného zákona.
- Prípadné zmeny v projektovej dokumentácii žiadame predložiť na Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Povolením výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/65 sa povoľuje výhradne realizácia stavby „RFO-198-TR/KRMN“ v zmysle predloženej projektovej dokumentácie. Stavba sa nachádza na pozemkoch mimo skutočne zastavaného územia obcí Horná Štubňa, Sklené a Turček.
- Stavebník zabezpečí realizáciu stavebných prác tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ceste I/65.
- Materiál získaný výkopovými prácami pri stavebnej činnosti nesmie byť ukladaný na vozovku, ale musí byť odvezený na skládku.
- Stavebník pri vykonávaní stavebných prác zamedzí znečisťovaniu dotknutej cesty.
- Za dodržanie podmienok v tomto záväznom stanovisku zodpovedá za žiadateľa - Ing. Henrieta Čavojová, tel. č. +421 905 742 544.
- Termín na činnosť v ochrannom pásme cesty I/65 bude oznámený cestnému správnomu orgánu a majetkovému správcovi cesty 7 dní pred začiatkom stavebných prác.
- Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť stanovené podmienky, ak si to vyžiada verejný záujem.

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, Žilina č. OU-ZA-OOP4-2025/081768-006 zo dňa 10. 11. 2025:

- Pre zabezpečenie riadneho využívania okolitých lesných pozemkov aj po realizácii stavby požadujeme uloženie HDPE rúr spôsobom zabezpečujúcim na dotknutých lesných pozemkoch prechod lesných mechanizmov s ťahaným drevom v priečnom smere a zabezpečujúcim doterajšiu funkčnosť stavbou dotknutých lesných ciest.
- V spolupráci s jednotlivými obhospodarovateľmi lesa zabezpečiť, aby stavebné práce boli prednostne vykonávané mimo obdobia osobitne významného z hľadiska funkcií lesa, najmä zalesňovania, ťažby dreva, rozmnožovania živočíchov a zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov a neobmedzovali zabezpečenie riadneho obhospodarovania lesných pozemkov dotknutých realizáciou stavby a dostupnosť protipožiarnej a záchranej techniky.
- Počas realizácie stavby dočasné výkopy zabezpečiť tak, aby sa nestali pascami pre živočíchy.
- Ku konaniu o vyňatí stavbou dotknutých lesných pozemkov je potrebné prehodnotiť rozsah požadovaného vyňatia aj o prístupové a manipulačné plochy nevyhnutne potrebné k realizácii stavby.

Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, Martin č. OU-MT-PLO1-2025/019876-003-MOS zo dňa 15. 10. 2025:

Podľa projektu časť stavby zasahuje aj do poľnohospodárskeho pozemku, preto pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde je investor povinný v zmysle zákona požiadať OÚ Martin PLO o vydanie stanoviska, v ktorom určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu. V prípade, ak dôjde k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy, treba postupovať rovnako v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o ktoré je investor povinný požiadať OÚ Martin PLO.

Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Martin č. OU-MT-OCDPK-2025/007569 zo dňa 21. 02. 2025:

- 1) rešpektovať ustanovenia § 18 v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), ako aj § 20 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon,
- 2) v prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste III. triedy počas stavebných prác je potrebné podať žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku na Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a doložiť stanovisko dopravného inšpektorátu a stanovisko správcu pozemnej komunikácie,
- 3) v prípade umiestnenia dočasného dopravného značenia na cestách III. triedy je potrebné pred realizáciou stavebných prác podať žiadosť o určenie dopravného značenia na Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (doložiť projekt dočasného dopravného značenia

- spracovaný autorizovaným stavebným inžinierom a odsúhlasený OR PZ ODI Martin, stanovisko dopravného inšpektorátu a stanovisko správcu pozemnej komunikácie),
- 4) v prípade akéhokoľvek zásahu do cestného telesa, resp. užívania cesty III. triedy iným než obvyklým spôsobom (umiestňovanie, skladanie a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu na ceste, neslúžiacich na údržbu a opravu komunikácie, zriaďovanie, opravy a údržby nadzemných a podzemných vedení každého druhu) je potrebné pred realizáciou stavebných prác podať žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie na Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a doložiť stanovisko dopravného inšpektorátu a stanovisko správcu pozemnej komunikácie,
 - 5) v prípade zásahu do ochranného pásma ciest III. triedy vyžiadať od Okresného úradu Martin, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme v zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a doložiť stanovisko dopravného inšpektorátu a stanovisko správcu pozemnej komunikácie,
 - 6) pri výstavbe nesmie dôjsť k znefunkčneniu odvodňovacieho systému ciest, v prípade jeho narušenia je stavebník povinný bezodkladne ho uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady po dohode s majetkovým správcou cesty,
 - 7) pri výstavbe nesmie byť ohrozená pozemná komunikácia III. triedy a bezpečnosť cestnej premávky na nej najmä zvádzaním a odtakaním vôd na cestné teleso,
 - 8) prípadné zmeny v projektovej dokumentácii žiadame predložiť na Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 - 9) stavebné práce nesmú ohroziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste III. triedy.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Banská Bystrica č. OU-BB-OCDPK-2025/016981-002 zo dňa 12. 03. 2025 a č. OU-BB-OCDPK-2025/015427-002 zo dňa 13. 03. 2025:

- 1) Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán súhlasí s umiestnením stavby „RFO-198-TR/KRMN“ a jej križovaním cesty I/65 v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou za podmienok, ktoré určí majetkový správca cesty I/65 Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, Banská Bystrica.
- 2) Stavebník pred realizáciou stavby z dôvodu jej umiestnenia v ochrannom pásme cesty I/65, požiada OU CDaPK v Banskej Bystrici v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty I/65 vrátane správneho poplatku 115 €.
- 3) Upozorňujeme, že je nutné si obstaráť vyjadrenie SSC, IVaSC, Banská Bystrica, ako majetkového správcu cesty I/65 a uvedené stanovisko rešpektovať.
- 4) Stavebník pred realizáciou stavby „RFO-198-TR/KRMN“ z dôvodu jej križovania ponad cestu I/65 požiada Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o zvláštne užívanie cesty v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 5) Stavebník priloží k žiadosti technické riešenie križovania cesty I/65, situáciu križovania, pozdĺžny a priečny rez.
- 6) Stavebník ďalej k žiadosti predloží stanoviská SSC, IVaSC, Banská Bystrica, ako majetkového správcu cesty I/65, ORPZ, ODI, Žiar nad Hronom z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky.
- 7) Stavebník v prípade potreby požiada Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o určenie dočasného dopravného značenia na ceste I/65 počas prác na križovaní optickej siete s cestou I/65 po predchádzajúcom súhlase príslušného ORPZ, ODI, Žiar nad Hronom.
- 8) Vzhľadom na rozsiahlosť predkladaného zámeru, nakoľko nie je možné posúdiť všetky okolnosti kolízie cesty I/65 s navrhovanou stavbou „RFO-198-TR/KRMN“, podľa predloženej dokumentácie Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako cestný správny orgán si vyhradzuje právo v časti realizácie stavby uplatniť prípadné zmeny a návrhy vyplývajúce z ochrany pozemných komunikácií, t. j. štátnych ciest I. triedy.
- 9) Ukončenie stavebných prác v dotyku s cestou I/65 stavebník oznámi majetkovému správcovi cesty I/65 SSC, IVaSC, Banská Bystrica a prizve jeho zástupcu na preberacie konanie, o čom vyhotoví písomný záznam.
- 10) Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán upozorňuje, že v súlade so znením § 14 ods. 2 (§ 10 cestného zákona) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, bez predchádzajúceho súhlasu podľa cestného zákona je zakázané vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by mohla cestu, alebo prevádzku na nej ohroziť, alebo umiestnením iných stavieb znemožniť modernizáciu.

Okresný úrad Turčianske Teplice, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve, Turčianske Teplice č. OU-TR-OSZP-2025/000171-002 zo dňa 04. 02. 2025:

Realizácia stavby z hľadiska odpadového hospodárstva je možná za nasledujúcich podmienok:

- 1) Pre odpady kód č.:
 17 01 01 – betón
 17 03 02 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
 17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
 držiteľ respektíve pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť spracovanie uvedeného odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva podľa §6 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to:
 - a) predchádzaním vzniku odpadu
 - b) prípravou na opätovné použitie
 - c) recykláciou
 - d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
 - e) zneškodňovaním.
- 2) Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady zhromažďovať oddelene vytriedené podľa jednotlivých druhov odpadu a správne zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. – Katalóg odpadov.
- 3) Počas stavebných prác stavby je pôvodca odpadov povinný dodržiavať ustanovenia § 14 a § 77 ods. 3 písm. a) až f) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
 - zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, pričom tento musí obsahovať minimálne:
 - a) druhy odpadov s ktorými bude nasledujúci držiteľ fyzicky nakladať,
 - b) spôsob nakladania s odpadmi u nasledujúceho držiteľa,
 - c) plánovaný spôsob spracovania odpadov v prvom zariadení na spracovanie odpadov, ak nejde o spracovateľa odpadu,
 - d) oprávnenie na nakladanie s odpadmi počas celej doby zmluvného vzťahu.
- 4) V nadväznosti na ukončenie stavebných prác, bude miesto stavby ako aj okolitý terén vyčistený od zvyškov odpadu vzniknutého počas realizácie stavby.
- 5) Pôvodcovi stavebných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t. j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne musí odpad odovzdať na základe zmluvného vzťahu o fyzickom nakladaní s ním oprávnenej organizácii, v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 6) Po ukončení stavebných prác, investor stavby najneskôr do 90 dní je povinný písomne predložiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, doklady o spôsobe nakladania s odpadmi zo stavby, vystavený prevádzkovateľom zariadenia na zhodnocovanie odpadov respektíve prevádzkovateľom povolenej skládky odpadov (t. j. faktúry, vážne lístky). V dokladoch musí byť taxatívne označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Doklad bude obsahovať množstvá a druhy všetkých odpadov zaradených v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. – Katalóg odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby a spôsob ich zneškodnenia.
- 7) S odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby je nutné nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 8) O vzniknutých druhoch a množstvách odpadov musí byť vedená príslušná evidencia a zasielané hlásenia v zmysle ustanovení podľa § 2 a 3 vyhl. MZP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Okresný úrad Turčianske Teplice, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Turčianske Teplice č. OU-TR-OSZP-2025/000185-005 zo dňa 13. 02. 2025:

V zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov dávame nasledovné stanovisko, na základe stanoviska Správy NP Veľká Fatra č. SNP VF-90-001/2025 zo dňa 04. 02. 2025:

- 1) Predmetom projektovanej stavby je plánovaná investícia spoločnosti Orange Slovensko, a. s., za účelom optického napojenia existujúceho anténneho systému /BTS/ na svoju existujúcu optickú trasu za účelom zvýšenia kvality poskytovaných multifunkčných telekomunikačných a dátových služieb. Jedná sa o napojenie BTS 0318BB v obci Turček.
- 2) Predmetné územie sa nachádza v extraviláne obcí Horná Štubňa, Dolný a Horný Turček v území s 1. stupňom ochrany podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Stavba taktiež prechádza NRBC Turiec (4. stupeň ochrany) v Turčianskej kotline mimo národných parkov a chránených krajinných oblastí, s jadrom NPR Turiec. Predstavuje relatívne zachovalú vnútrohorskú kotlinu v Západných Karpatoch, s významnými teplomilnými i mokradnými

biocenózami so 4. stupňom ochrany podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Turiec a Blatnický potok predstavujú územie európskeho významu (NATURA 2000 – SKUEV0382) GL 79. Turček Zvyšok menšieho slatiniska s výskytom hviezdice močiarnnej (*Stellaria palustris*) (Škovirová 1987), psiarky lúčnej (*Alopecurus pratensis*), hviezdosa močiarného (*Callitriche palustris*), ostrice odchylné (*Carex appropinquata*), o. trsnatej (*C. cespitosa*), o. ježatej (*C. echinata*), o. metlinatej (*C. paniculata*), o. zobáčkatej (*C. rostrata*), pichliača potočného (*Cirsium rivulare*), túžobníka brestového (*Filipendula ulmaria*), iskerníka zlatolistého (*Ranunculus auricomus* sp. div.), šišaka vrúbkovaného (*Scutellaria galericulata*), valeriány celistvolistej (*Valeriana dioica*) (Topercer et al. 1993).

- 3) Ak počas alebo pred začatím stavebných prác ktokoľvek zaznamená výskyt chránených živočíchov, bezodkladne kontaktuje správu Národného parku Veľká Fatra. V zmysle § 35 ods. 1 písm. c) je zakázané chráneného živočícha úmyselne rušiť v jeho prirodzenom areáli, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie; v zmysle § 35 ods. 2 písm. b) je zakázané odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli; c) poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli. (kontakt: Mgr. Stanislava Pekarová 0902 218 027).

Okresný úrad Turčianske Teplice, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, Turčianske Teplice č. OU-TR-OSZP-2025/000172-002 zo dňa 31. 01. 2025 a č. OU-TR-OSZP-2025/000500-002 zo dňa 16. 06. 2025:

Podmienky súhlasu:

- 1) Stavebník akcie: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
- 2) Miesto akcie: líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Horná Štubňa, Sklené, Dolný Turček podľa celkovej situácie výkr. č. CS, s podrobnosťami vo výkresoch č. KM2, KM3, KM5, V1-V4 v mierke 1:2000.
- 3) Súhlas sa vzťahuje na realizáciu akcie v tomto rozsahu:

Investor Orange Slovensko a. s. plánuje realizovať optické napojenie jestvujúceho anténneho systému /BTS/ na svoju jestvujúcu optickú trasu za účelom zvýšenia kvality poskytovaných multifunkčných telekomunikačných a dátových služieb. Jedná sa o napojenie BTS 0318BB v obci Turček, ďalej pokračuje do katastrálnych území v rámci okresu Žiar nad Hronom: BTS 1198BB v obci Kremnické Bane, BTS 0280BB v obci Krahule a BTS 1227BB v obci Kunešov, pričom tento súhlas je platný len pre trasy v katastrálnych územiach v rámci okresu Turčianske Teplice. Trasa projektovaných 6 x HDPE rúr DN40 povedie od jestvujúcej trasy, na ktorú sa napája v poli v katastri Horná Štubňa pred sajtom BTS 0122BB v súbehu s el. vedením, križuje cestu III/2171 v ckm 0,200 a ďalej vedie v súbehu s el. vedením smerom na Turček. Tu trasa vedie územím Mokrade Turca – Územie európskeho významu Turiec a Blatnický potok a križuje Antonský potok. Križuje vodný tok Turiec a pozdĺž miestnej komunikácie vstupuje do vojenských lesov, v ktorých vedie v súbehu s el. vedením cca 200 m a následne opúšťa vojenské lesy a v prevažnej väčšine vedie trvalo trávnatými pozemkami v súbehu s el. vzdušným vedením až k zastavanému územiu obce Turček. Tu trasa vedie poza záhrady až k domu Turček 216, kde križuje vodný tok Červená voda a cestu I/65 v ckm 81,300. Ďalej vedie trasa v lesnom prieseku el. vedenia, krajom lesa a lesnou cestou smerom na vrchol kopca ku sajtu BTS 0318BB, pričom križuje železničnú trasu Zvolen - Diviaky v žkm 264,638. Od sajtu BTS 0318BB vedie trasa smerom na Kremnické Bane. Najprv pozdĺž lesnej cesty, potom krajom lesa na rozhraní katastrov Horný a Dolný Turček a opúšťa Žilinský kraj. Trasa vedie krajom lúky smerom k železničnej stanici Turček, v súbehu s traťou vedie až k intravilánu obce Kremnické Bane a zasahuje už do katastra v pôsobnosti Okresného úradu Žiar nad Hronom. Križovanie vodného toku:

V povodí Horného Váhu:

V katastrálnom území Dolný Turček – križovanie vodného toku Turiec – V2, Antonský potok – V1, bezmenný prítok Turca – V3, Červená voda – V4.

Križovania budú realizované mikrotunelovaním v hĺbke min. 1,5 m pod dnom vodného toku a s presahom chráničiek min. 6 m za brehovou čiarou. Vodný tok Turiec je významný vodný tok, chráničky budú vybudované min. 10 m za brehovou čiarou. Miesto križovania vodného toku s optickou trasou bude vyznačené výstražnými tabuľami.

Podrobnosti križovania vodných tokov:

Križovania budú mikrotunelovaním (podvrtaním HDPE plastová rúra DN 125 mm) uložením v hĺbke min. 1,5 m pod dnom vodného toku. Podvrtanie bude začínať v hl. 0,9 m a bude vzdialené: pri bezmennom prítoku Turca a vodnom toku Turiec min. 6,0 m od brehovej čiary, min. 6,9 m od brehovej čiary vodného toku Antonského potoka a min. 7,2 m od brehovej čiary vodného toku Červená voda. Dĺžka pretlaku je 22 m pri bezmennom prítoku Turca, 25 m pri vodnom toku Turiec a Antonskom potoku, a 28 m pri vodnom toku Červená voda.

- 4) Prerokovať s tunajším Okresným úradom Turčianske Teplice, odborom starostlivosti o životné prostredie zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a ovplyvnili by technické riešenie diela, alebo majetkoprávne vzťahy.
- 5) Dodržať podmienky zo stanoviska SVP š. p., OZ, Ružomberok, zn. SVP 6816/2025/2 zo dňa 09.04.2025:
 - SVP, š. p., je v záujmovom území správcom nasledovných vodných tokov:
 - vodohospodársky významného vodného toku Turiec, správcovské číslo 202, č. hydrologického poradia 4-21-05-020, vodný tok bude v k. ú. Dolný Turček križovaný 1 krát,
 - drobného vodného toku Antonský potok, č. v správcovstve 577, číslo hydrologického poradia 4-21-05-7738, vodný tok bude v k. ú. Dolný Turček križovaný 1 krát,
 - drobného vodného toku Červená voda, č. v správcovstve 581, č. hydrologického poradia 4-21-05-7746, vodný tok bude v k. ú. Dolný Turček križovaný 1 krát.
 - a) Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany:
 - Dodržať normu STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení..." a križovanie realizovať kolmo na os toku.
 - Chráničku viesť v celej šírke ochranného pásma vodného toku. Chránička musí byť dimenzovaná na zaťaženie min. 25 t, vzhľadom na nosnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š. p., využíva na zabezpečenie opráv a údržby toku. Pomocné jamy navrhnuť za ochranné pásmo toku.
 - K zameraniu brehovej čiary v teréne prizvať technika (0903 429 045), ktorý o zameraní vyhotoví písomný protokol.
 - b) Z hľadiska požiadavky správy majetku:
 - Stavba nezasiahne pozemky vo vlastníctve SR, v správe SVP, š. p.
 - Stanovisko správcu toku nenahrádza stanovisko vlastníkov pozemkov.
- Upozornenia:
 - Podľa zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. a jeho novelizácií a v zmysle STN 75 2102 je stanovené ochranné pásmo drobného vodného toku na vzdialenosť min. 5,00 m od jestvujúcej brehovej čiary po oboch stranách toku a vodohospodársky významného vodného toku min. 10,00 m od jestvujúcej brehovej čiary po oboch stranách toku. Uvedené ochranné pásmo tokov slúži podľa § 49 vodného zákona správcovi toku k výkonu jeho správy.
 - Podľa vyššie uvedenej STN nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežné vedenie inžinierskych sietí.
 - SVP, š. p., ako správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.
- 6) Pri križovaní a súbehu s vodnými tokmi dodržať STN 73 68 22.
- 7) Pri realizácii prác je potrebné zabezpečiť ochranu vôd v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 8) Dobu realizácie prác v toku obmedziť na nevyhnutný čas a po ich ukončení uviesť breh a koryto do pôvodného stavu.
- 9) Vodoprávny súhlas je vydaný na základe projektovej dokumentácie „RFO-198_TR/KRMN" vypracovanej spoločnosťou TELECOMPROJEKT spol. s r. o., Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava, zodpovedným projektantom Ing. Henrietou Čavojevou, v marci 2025.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, Žiar nad Hronom č. OU-ZH-OSZP-2025/002796-002 zo dňa 07. 02. 2025:

- 1) V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia aktuálne platného zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
- 2) Počas stavebných a súvisiacich prác zaznamenávať vznik odpadov, ich zneškodnenie resp. zhodnotenie na evidenčný list o odpadoch v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencii a ohlasovacej povinnosti.
- 3) Pri nakladaní s odpadmi je potrebné rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva podľa § 6 zákona o odpadoch.
- 4) Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
- 5) Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.

- 6) Prebytočnú výkopovú zeminu možno využiť na terénne úpravy len v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov.
- 7) Pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminu na spätné zasypávanie mimo miesta jej vzniku, je vlastník pozemku povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods.1 písm. s) zákona o odpadoch.
- 8) Stavebník po ukončení stavby predloží orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu tohto vyjadrenia.
- 9) V prípade, že dôjde k zásadnej zmene v projektovej dokumentácii v územnom konaní, je potrebné orgán odpadového hospodárstva požiadať o opätovné vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch.

Dovoľujeme si Vás upozorniť na aktuálne platné právne predpisy na úseku odpadového hospodárstva:

- Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Žiar nad Hronom č. OU-ZH-OSZP-2026/010779-010 zo dňa 17. 07. 2026:

- 1) Pri uskutočňovaní terénnych prác dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu vegetačného krytu s výskytom chránených druhov rastlín (viď mapová príloha).
- 2) Pri uskladňovaní materiálu dodržať dostatočnú vzdialenosť od miesta výskytu chránených druhov rastlín.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, Žiar nad Hronom č. OU-ZH-OSZP-2025/002200-002 zo dňa 31. 01. 2025 a č.OU-ZH-OSZP-2025/010052-002 zo dňa 23. 05. 2025:

- 1) Časť stavby bude križovať, resp. bude realizovaná na pobrežnom pozemku vodných tokov Červená voda, Kopernica, Pieskovec, Kremnický potok a bezmenný vodný tok.
- 2) V prípade, že pri realizácii stavby bude potrebné realizovať výrub stromov a krov v koryte toku a na pobrežných pozemkoch tokov, na povolenie výrubu je v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona príslušný orgán štátnej vodnej správy Okresného úradu Žiar nad Hronom.
- 3) Pri realizácii prác a užívaní stavby je investor povinný postupovať v zmysle ustanovení vodného zákona.
- 4) Pri realizácii stavby je potrebné postupovať tak, aby nedošlo ku zhoršeniu kvality vody v toku a k ukladaniu materiálov do prietochného profilu alebo na brehy toku.
- 5) Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov vo vodnom toku. V prípade, že dôjde k spadnutiu stavebného materiálu do koryta vodného toku je potrebné ho okamžite odstrániť.
- 6) Stavebník zabezpečí, aby pri realizačných prácach nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd chemickými látkami, resp. ropnými produktmi. Na stavenisku je neprípustné vykonávať opravy a údržbu mechanizmov a motorových vozidiel.
- 7) Pri realizácii prác rešpektovať stanovisko správcu toku č. SVP 1385/2025/6-3202 zo dňa 17. 02. 2025.
- 8) Umožniť správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia.
- 9) Pobrežné pozemky zasiahnuté stavbou po ukončení stavebných prác uviesť do pôvodného stavu.
- 10) Dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu, znemožniť alebo sťažiť riadnu prevádzku a údržbu vodného toku a s ním súvisiacich vodných stavieb.
- 11) Pri realizácii stavby zabezpečiť, aby zariadenia a mechanizmy boli udržiavané v riadnom technickom stave.
- 12) V prípade nevyhnutného nakladania so znečisťujúcimi látkami zaobchádzať s nimi podľa príslušných ustanovení vodného zákona. Zároveň vykonať účinné opatrenia, aby tieto látky nevnikli do povrchových a podzemných vôd.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, Žiar nad Hronom č. OU-ZH-PLO1-2025/016107-004 zo dňa 03. 10. 2025:

1. Investor je povinný požiadať správny orgán pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde o stanovisko na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel do jedného roka v zmysle § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a doložiť k žiadosti všetky náležitosti potrebné k tomuto úkonu – pre uloženie inžinierskych sietí.

2. Investor je povinný zabezpečiť vyjadrenie vlastníkov dotknutých pozemkov a stavbu zrealizovať v súlade s podmienkami, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku, určenými v rozhodnutí o povolení stavby vydaného príslušným stavebným úradom.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Žiar nad Hronom č. OU-ZH-OCDPK-2025/003842-002 zo dňa 24. 02. 2025:

Tunajší cestný správny orgán Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydá na základe osobitných žiadostí stavebníka minimálne 30 dní pred začatím realizácie stavby „RFO-198-TR/ KRMN“ a po predchádzajúcich súhlasoch Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s., a Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom, Okresného dopravného inšpektorátu v Žiari nad Hronom:

- povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme,
- povolenie na zvláštne užívanie ciest III/2504 a III/2502,
- určenie dočasného dopravného značenia na cestách III/2504 a III/2502,
- povolenie čiastočnej uzávierky jazdného pruhu ciest III/2504 a III/2502.

V uvedených povoleniach budú zohľadnené podmienky správcu cesty a okresného dopravného inšpektorátu. Určenie dočasného dopravného značenia má podmienku priloženia dokumentácie dopravného značenia odsúhlasenej Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Žiari nad Hronom, Okresným dopravným inšpektorátom v Žiari nad Hronom.

Cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.

mesto Kremnica, orgán územného plánovania, Kremnica č. OVaŽP2025/00023 zo dňa 14. 03. 2025:

- Popri komunikáciách riešiť trasu tak, aby viedla v zelenom pásme, nezasahovať do telesa cesty.
- Dodržať stavebnotechnické riešenie a priestorové usporiadanie v zmysle predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
- Rešpektovať podmienky dotknutých orgánov.

mesto Kremnica, orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kremnica č. OVaŽP2026/00148, OVaŽP2025/00989 zo dňa 16. 01. 2026:

- 1) Stavebník minimálne 30 dní pred začatím realizácie stavby „RFO-198-TR/KRMN“ v katastrálnom území Kremnica po súhlasnom stanovisku mesta Kremnica, úseku správy, evidencie a inventarizácie nehnuteľného majetku mesta, Mestského podniku služieb Kremnica ako správcu miestnej zelene, miestnych komunikácií a chodníkov a Okresného dopravného inšpektorátu v Žiari nad Hronom požiada tunajší orgán o:
 - povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie,
 - povolenie čiastočnej alebo úplnej uzávierky miestnej komunikácie,
 - určenie dočasného dopravného značenia na ceste.

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Žilina č. S-PUSR-001360/2025, Z-PUSR-006102/2025 zo dňa 29. 01. 2025:

- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektur, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
- Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a stavebného zákona v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Banská Bystrica č. S-PUSR-004314/2025, Z-PUSR-015733/2025/FRA zo dňa 04. 03. 2025:

- 1) Zachovať reliéf historickej banskej krajiny.
- 2) Vykonať na území stavby archeologický výskum.

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica č. OBUBB_0050-0054/2025 zo dňa 10. 02. 2025 a č. OBUBB_1056-1207/202-I zo dňa 12. 03. 2025:

S poukázaním na príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka (§ 420 a nasl.) nebude Ortac, s. r. o., resp. akákoľvek banská organizácia, ktorá bude vykonávať banskú činnosť v dobývacom priestore Kremnica, niesť zodpovednosť za akékoľvek škody, uvedené v § 36 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, vzniknuté počas užívania stavby „RFO-198_TR/KRMN“, na dotknutých pozemkoch v k. ú. Kremnica a Kremnické Bane.

S prihliadnutím na umiestnenie stavby v k. ú. Kremnica a Kremnické Bane a z dôvodu vplyvov starých banských diel na povrchu, je nutné riešiť stavbu tak, aby nedošlo k narušeniu statiky stavby, a aby stavba vyhovovala norme STN 73 0039 – navrhovanie objektov na poddolovanom území. Podľa predloženej mapy celkovej situácie, je možnosť týchto prejavov vo štvorcoch KM13, KM8, KM18, KM19, KM20 (v mierke 1:2000). Podľa predloženej technickej správy, podľa ktorej sú parametre ryhy pre výstavbu multirúry v šírke 35 cm a v hĺbke 70 – 100 cm, je možnosť existencie takýchto kontaktných miest, kde prejavy starých banských diel sú zrejme aj na povrchu.

Slovenská správa ciest, Bratislava č. SSC/6747/2025/2330/2698 zo dňa 29. 01. 2025 a č. SSC/6787/2025/2330/3712 zo dňa 04. 02. 2025:

Podmienky pre stavbu v Banskobystrickom kraji:

- 1) Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I/65 (systém musí ostať nenarušený a funkčný). Upozorňujeme, že do telesa cesty patrí aj odvodňovacie zariadenie (cestná priekopa, alebo cestný svah).
- 2) Stavebník musí vykonať opatrenia pre zabránenie znečistenia cesty I/65 v dôsledku realizácie stavby. Prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.
- 3) Zemné práce musia byť realizované v súlade s STN 73 3050. Vykopaná zemina a iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I/65.
- 4) Križovanie cesty I/65 bude realizované kolmo na os vozovky technológiou riadeného podvráťania v min. úložnej hĺbke 1,80 m od nivelety vozovky cesty I/65, s umiestnením montážnych jám v min. vzdialenosti 1 m od telesa cesty I/65. Predložený návrh križovania akceptujeme.
- 5) Všetky práce v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, taktiež začiatok a ukončenie prác je nutné nahlásiť emailom na jaroslav.prokop@ssc.sk min. 5 pracovných dní pred zahájením realizácie.
- 6) Po zrealizovaní stavby v styku s cestou I/65 vyzvať povereného pracovníka SSC IVSC Banská Bystrica, kontaktná osoba Ing. Prokop, mobil 0903 406 797, ku kontrole na mieste s následným zápisničným odovzdaním, pri ktorom stavebník predloží porealizačné geodetické zameranie vedenia, z dôvodu určenia presnej polohy vedenia v styku s cestným telesom cesty I/65.
- 7) Na vykonané práce v súvislosti s realizáciou stavby v styku s cestou I/65 požadujeme záruku 60 mesiacov od zápisničného odovzdania stavby zástupcovi SSC IVSC BB. V prípade, ak poverený zástupca SSC IVSC BB nebude prizvaný k prácam a nebudú dodržané podmienky tohto stanoviska, bude záruka po dobu životnosti IS.
- 8) Vlastník (správca) vedenia si nebude voči správcovi cesty I/65 uplatňovať obmedzenia v ochrannom pásme siete, ktoré by bránili výkonu údržby cesty I/65 bežným spôsobom.
- 9) V zmysle § 21 ods. 4 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik v lehote do 90 dní od zriadenia verejnej siete, postavenia alebo umiestnenia jej vedenia alebo jej inej časti na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti. Ak sa však vedenie alebo iná časť siete na cudzej nehnuteľnosti zriaďuje, stavia alebo umiestňuje v rámci výstavby líniovej stavby, návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik do 90 dní od ukončenia výstavby líniovej stavby. Ak dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníctva siete alebo jej časti, vo vzťahu ku ktorej vznikli oprávnenia podľa odseku 1, oprávnenia podľa odseku 1 prechádzajú na nového vlastníka, ak je podnikom.
- 10) V zmysle § 8 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov podlieha križovanie cesty I/65 vydaniu povolenia na zvláštne užívanie cesty I/65. O vydanie povolenia je potrebné požiadať vecne a miestne príslušný cestný správny orgán.
- 11) Toto súhlasné stanovisko nenahrádza „iné právo k pozemku v zmysle § 58 ods. 2 v spojení s § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.

Podmienky pre stavbu v Žilinskom kraji:

- 12) Začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť zástupcovi majetkového správcu cesty I/65 (Ing. Paur tel. č. 0903892144) min. 5 dní vopred, ktorého prípadné doplňujúce pokyny a požiadavky je potrebné rešpektovať. Pred zahájením prác musí byť protokolárne odovzdané stavenisko.
- 13) Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie cesty I/65.
- 14) Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050 tak, aby nedošlo k narušeniu stability telesa cesty I. triedy. Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na cestnom telese cesty I/65 a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.

- 15) Investor/zhotoviteľ zodpovedá od začatia do ukončenia prác za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky ako aj za prípadné škody na ceste I/65 a jej príslušenstve vzniknuté v dôsledku jeho činnosti.
- 16) Zhotoviteľ/investor stavby zodpovedá za bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, za škody vzniknuté na majetku tretích osôb v dôsledku jeho činnosti v úseku stavby.
- 17) Vlastník (správca) vedenia si nebude voči správcovi cesty I/65 uplatňovať obmedzenia v ochrannom pásme vedenia, ktoré by bránili výkonu údržby, resp. opravy tejto cesty bežnými postupmi.
- 18) Stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest, tzn. od 01. 11. do 31. 03. nasledujúceho roka.
- 19) Na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov od zápisničného odovzdania zástupcovi majetkového správcu cesty I. triedy. V prípade, ak poverený zástupca SSC IVSC Žilina nebude prizvaný k prácam a nebudú dodržané podmienky tohto stanoviska, bude záruka po dobu životnosti IS.
- 20) K preberaciemu konaniu je potrebné doložiť projekt skutočného vyhotovenia v tlačenej a digitálnej forme a doložiť geodetické zameranie IS tak, aby poloha inžinierskej siete bola zameraná v súradnicovom systéme (SJTSK, ETRS 89) a v triede presnosti 3. Zameranie musí obsahovať presné polohopisné a výškopisné trasovanie siete v rámci cestného telesa a jeho jednotlivých častí. Jeho presné staničenie v km a uzlovom systéme pre jednoznačnú identifikáciu polohy IS v teréne. Zameranie je potrebné spracovať vo vektorovom formáte *.DGN, DWG, ESRI SHP, PDF a výpis súradníc v textovom súbore *.TXT v grafickej/tlačenej forme aj v digitálnej forme.
- 21) V zmysle § 21 ods. 4 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik v lehote do 90 dní od zriadenia verejnej siete, postavenia alebo umiestnenia jej vedenia alebo jej inej časti na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti. Ak sa však vedenie alebo iná časť siete na cudzej nehnuteľnosti zriaďuje, stavia alebo umiestňuje v rámci výstavby líniovej stavby, návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik do 90 dní od ukončenia výstavby líniovej stavby. Ak dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníctva siete alebo jej časti, vo vzťahu ku ktorej vznikli oprávnenia podľa odseku 1, oprávnenia podľa odseku 1 prechádzajú na nového vlastníka, ak je podnikom.
- 22) V prípade, že počas realizácie prác dôjde k osadeniu prenosných dopravných značiek na ceste I. triedy, príp. preprave nadmerného alebo nadrozmerného nákladu, je potrebné postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.
- 23) Toto stanovisko nenahrádza „iné právo“ k pozemku v zmysle § 58 ods. 2 v spojení s § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Turiec, Martin č. 02/2025/SC ŽSK MT-47 zo dňa 31. 01. 2025 a č. 02/2026/SC ŽSK MT-39 zo dňa 03. 03. 2026:

- Vedenie v súbehu s cestou III/2171 umiestniť v zmysle predloženej DÚR, t. z. mimo teleso cesty, min. 10 m od hrany asfaltového krytu.
- Vedenie realizovať v telese cesty III/2171 formou pretlaku. Pretlak popod cestu III/2171 realizovať bez zásahu do asfaltového krytu cesty III/2171, v min. hĺbke 1,7 m pod niveletou cesty III/2171.
- Na vytýčenie trasy vedenia požadujeme prizvať zamestnanca SC ŽSK, závod Turiec, tel.: 0918 370 075.
- Pri realizácii stavebných prác nesmie byť narušené existujúce odvodnenie cesty III/2171.
- Správca komunikácie si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť, resp. zmeniť, pokiaľ si to vyžiada verejný záujem.
- Projektová dokumentácia dočasného dopravného značenia (ďalej len „DDZ“) musí byť odsúhlasená Okresným dopravným inšpektorátom v Martine.
- DDZ zabezpečí a osadí stavebník na vlastné náklady, v zmysle odsúhlasenej PD DDZ, na nevyhnutne potrebný čas.
- Stavebník ihneď po skončení prác, pre ktoré bolo nutné osadiť DDZ, zabezpečí jeho odstránenie.
- Kontrolu a dopĺňanie odcudzeného, resp. poškodeného DDZ zabezpečuje stavebník na svoje náklady.
- Stavebník ručí v plnom rozsahu za všetky škody spôsobené na majetku SC ŽSK a na majetku a zdraví tretích osôb, ktoré vzniknú z dôvodu osadenia DDZ, ako aj samotnej stavby.
- Trvalé dopravné značenie, ktoré bude v rozpore s DDZ, prekryje stavebník na vlastné náklady tak, aby nedochádzalo k dopravným kolíziám.
- Počas realizácie prác je potrebné dodržiavať príslušné platné normy a predpisy.
- Pred vykonaním prác požiadať cestný správny orgán – Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o príslušné povolenie/rozhodnutie.
- V prípade potreby požiadať cestný správny orgán o výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme. SC ŽSK súhlasí s výnimkou pre činnosť v cestnom ochrannom pásme, za dodržania stanovených podmienok.

- Toto záväzné stanovisko je spoločným záväzným stanoviskom Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, ako správcu ciest III. triedy a Žilinského samosprávneho kraja, ako vlastníka uvedenej cesty.
- Dodržať Všeobecno-záväzné podmienky platiace pre stavebníka (viď. príloha č. 1 tohto vyjadrenia, alebo link: https://www.sczsk.sk/wp-content/uploads/2021/12/vseobecne_podmienky_2022.pdf).

Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Banská Bystrica č. BBRSC/02266/2025-2 zo dňa 24. 01. 2025:

S PD „RFO-198-TR/KRMN“, ktorá sa dotýka cesty III/2502 a III/2504 a to križovaním cesty pretláčaním chráničky a súbehom v ochrannom pásme uvedených ciest, je možné súhlasiť, za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

- Technické podmienky pre prípravu realizačného projektu:
- Križovanie cesty III/2502 pretlakom v ckm 0,150 – 0,515 a 1,900
- Križovanie cesty III/2504 pretlakom v ckm 4.500 – 4,785 a 5,500
- Križovanie cesty bude vykonané pretláčaním chráničky.
- Štartovacia a cieľová jama bude vykopaná minimálne 2 m od vonkajšej hrany uvedenej cesty v hĺbke minimálne 1,2 m od nivelety vozovky cesty a musia byť upresnené miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC, a. s., pracovisko Žiar nad Hronom, Kamody Jaroslav, t. č. 0918543605.
- Miesto križovania označiť podľa normy.
- Pretlak bude od priepustu cesty – mosta vzdialený minimálne 5 m.
- Štartovacia a cieľová jama budú po vykonaní pretlaku zasypané a upravené do náležitého stavu.
- Do spevnenej cesty (živičný kryt) uvedenej cesty nebude vykonaný žiadny zásah.

Trasa HDPE rúr – optika uložená v zemi, v súbehu s cestou III/2502 v ckm 0,015 – 0,700 a v ckm 1,250 – 1,900

Trasa HDPE rúr – optika uložená v zemi, v súbehu s cestou III/2504 v ckm 3,720 – 5,510

- Do spevnenej časti cesty III/2502 a III/2504 nebude vykonaný žiadny zásah.
- Zemný výkop v súbehu s cestou III/2502 a III/2504 bude vedený od vonkajšej hrany cesty (okraj asfaltu) min. 5 m a musí byť upresnený miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC, a. s., pracovisko Žiar nad Hronom, Kamody Jaroslav, t. č. 0918543605.
- Za čistotu cesty, odvodňovacieho systému cesty III/2502 a III/2504, jej označenia dotknutých úsekov cesty v čase realizácie stavby „RFO-198-TR/KRMN“, bude zodpovedať investor (stavebník). Za škody na zdraví a majetku spôsobené činnosťou v súvislosti s výstavbou „RFO-198-TR/KRMN“ zodpovedá investor.
- Stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie. Požiadat' Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Žiari nad Hronom o určenie dočasného dopravného značenia počas vykonávania prác a o výnimku z ochranného pásma cesty.
- V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnomu orgánu a správcovi cesty.
- V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Začatie a ukončenie prác, križovanie, súbeh cesty musí byť nahlásené min. 2 dní pred plánovaním začatím a ukončením stavby a schválené zodpovedným zástupcom BBRSC, a. s., Kamody Jaroslav, t. č. +421918543605.
- Zrealizované práce a dotknutý úsek cesty je potrebné zápisnične odovzdať do 3 pracovných dní od ukončenia prác zástupcovi BBRSC, a. s. V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatíu, práce sa považujú za neukončené.
- Kontaktná osoba BBRSC, a. s., pre účely realizácie stavby (odovzdanie a preberanie staveniska): Jaroslav Kamody, t. č.: 0918 543 605.
- Žiadateľ ani jeho právny nástupcovia si nebudú uplatňovať náhradu škody spôsobenej vplyvom nepriaznivých účinkov dopravy na ceste III/2502 a III/2504 (zimná údržba, zatekanie vody a iné) vzhľadom k tomu, že negatívne účinky dopravy sú v čase realizácie stavby známe.
- V prípade, že pri správe a údržbe cesty III/2502 a III/2504 dôjde k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty, nebude si správca vedenia, resp. vlastník vedenia uplatňovať náhradu škody.
- Križovanie cesty pretlakom a súbeh s cestou III/2502 a III/2504 je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad v Žiari nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

V prípade zásahu do pozemku na LV Banskobystrického samosprávneho kraja je potrebné požiadať o vyjadrenie BBSK.

BBRSC, a. s., ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo podmienky k realizácii stavby kedykoľvek doplniť alebo zmeniť.

Realizačný projekt, kde budú zahrnuté naše podmienky, je potrebné pred vydaním zvláštneho povolenia alebo výnimky z ochranného pásma cesty predložiť na odsúhlasenie BBRSC, a. s.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava č. 2564/80 106/2026 zo dňa 10. 03. 2026:

Po realizácii stavby žiadame o poskytnutie porealizačného zamerania uloženia optickej siete pre potreby prípadných investičných zámerov v tomto území.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Ružomberok č. SVP 6816/2025/2 zo dňa 09. 04. 2025, SVP 6816/2025/4 zo dňa 30. 06. 2025 a e-mail zo dňa 25. 03. 2026:

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany:

- 1) Dodržať normu STN 73 6822 „Križovania a súběhy vedení..." a križovania realizovať kolmo na os toku.
- 2) Chráničku viesť v celej šírke ochranného pásma vodného toku. Chránička musí byť dimenzovaná na zaťaženie min. 25 t, vzhľadom na nosnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š. p., využíva na zabezpečenie opráv a údržby toku. Pomocné jamy navrhnuť za ochranné pásmo toku.
- 3) K zameraniu brehovej čiary v teréne prizvať technika (0903 429 045), ktorý o zameraní vyhotoví písomný protokol.
- 4) Na prípadné zmeny stavby počas realizácie žiadame neodkladne upozorniť správcu toku a následne ich odsúhlasiť s našou organizáciou.
- 5) Keďže trasa stavby "RFO-198_TR/KRMN" križuje 3 vodné toky, je potrebné pred realizáciou križovaní tokov prizvať technika SVP, š. p., (tel.: 0910 822 475) k zameraniu brehovej čiary a následne potom k realizácii križovania tokov.

Z hľadiska požiadavky správy majetku:

- 6) Stavba nezasiahne pozemky vo vlastníctve SR, v správe SVP, š. p.
- 7) Stanovisko správcu toku nenahrádza stanovisko vlastníkov pozemkov.

Upozornenia:

- Podľa zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. a jeho novelizácií a v zmysle STN 75 2102 je stanovené ochranné pásmo drobného vodného toku na vzdialenosť min. 5,00 m od jestvujúcej brehovej čiary po oboch stranách toku a vodohospodársky významného vodného toku min. 10,00 m od jestvujúcej brehovej čiary po oboch stranách toku. Uvedené ochranné pásmo tokov slúži podľa § 49 vodného zákona správcovi toku k výkonu jeho správy.
- Podľa vyššie uvedenej STN nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súběžné vedenie inžinierskych sietí.
- Pri realizácii stavby je stavebník povinný zabrániť znečisteniu vôd vyhovujúcim technickým stavom mechanizmov, ako aj technickými prostriedkami.
- V prípade úniku nebezpečných látok o udalosti neodkladne informovať SIŽP a správcu dotknutého toku a bezodkladne vykonať všetky potrebné úkony na nápravu.
- S odpadom nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
- Ukladať vybraný materiál (odpad) a stavebný materiál v ochrannom pásme toku je zakázané.
- Okolie vodného toku a jeho ochranné pásmo je potrebné uviesť do pôvodného stavu, narušený terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt. Ku kontrole prizvať technika a riadiť sa jeho pokynmi.
- Pri výstavbe dodržať príslušné technické normy, vyhlášky a platné právne predpisy, využiť len vhodné certifikované stavebné výrobky (mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, atď...).
- SVP, š. p., ako správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod, Banská Bystrica č. SVP 1385/2025/6-3202 zo dňa 17. 02. 2025:

- V zmysle § 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov môže správca vodného toku pri výkone správy užívať jeho pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch 5,0 m od ich brehovej čiary, ktoré slúžia ako manipulačný pás pre zabezpečenie prístupu a práce mechanizmov pri vykonávaní správy a údržby vodného toku, resp. ako priestorová rezerva pre realizáciu protipovodňových opatrení. Káblové vedenie je potrebné v rámci koryta toku a jeho pobrežných pozemkov umiestniť v chráničke dimenzovanej na zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie, aby správca vodného toku mohol pri jeho správe a údržbe používať mechanizáciu bez väčších obmedzení, resp. zabezpečiť ochranu vedenia na uvedené zaťaženie iným spôsobom (napr. zvýšeným krytím).
- Križovanie a súběh vedenia s korytom toku je nutné zrealizovať v nadväznosti na STN 73 6822 „Križovania a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi", pričom ho žiadame prednostne

zrealizovať bezvýkopovou technológiou. Chránička s káblovým vedením musí byť pritom uložená s krytím min. 1,5 m pod najhlbším dnom koryta vodného toku (nie však prípadného nánosu). Pokiaľ sa v mieste križovania jedná o nespevnenú časť dna koryta toku, bude ho potrebné po zatiahnutí chráničky opevniť kamennou rovinou v rozsahu min. 1,0 m nad a pod miestom križovania v celej šírke dna koryta toku. Kamenná rovnanina pritom musí plynulé nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku.

- S navrhnutým križovaním vodného toku Kremnický prekopením súhlasíme za podmienky, že nespevnená časť dna koryta toku nebude po zatiahnutí chráničky opevnená betónovými dlaždicami ale kamennou rovinou v rozsahu min. 1,0 m nad a pod miestom križovania v celej šírke dna koryta toku.
- Montážne jamy, resp. stavebnú ryhu pri prekopení koryta toku, bude možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok tohto vyjadrenia zástupcom SVP, š. p., – Prevádzkové stredisko Stredný Hron (josef.cernaj@svp.sk, mobil 0903 601 829), ktorého zároveň žiadame prizvať aj k zahájeniu a ukončeniu stavby. O uložení podzemného vedenia pod korytom toku pritom musí byť vyhotovený protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok tohto vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V takom prípade správca toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (prevádzkovateľovi) optickej siete pri výkone prevádzky a údržby vodného toku v súvislosti s nesprávnym uložením káblového vedenia pod dnom toku.
- Zo strany investora stavby musí byť ako príloha protokolu z kontroly uloženia podzemného vedenia pod dnom toku priložená zameraná kóta krytia uloženej chráničky s optickým káblom, ako aj kóta pevného dna vodného toku vo výškovom systéme BPV vypracovaná odborne spôsobilou osobou.
- V prípade, že by v budúcnosti došlo k zmenšeniu krytia podzemného vedenia z titulu prechodu povodňových prietokov, prevádzkovateľ káblového vedenia bezodkladne vykoná opatrenia na zabezpečenie požadovaného krytia vedenia uloženého pod korytom toku.
- Stavebné práce pri križovaní toku je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov vo vodnom toku. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta toku a na pobrežných pozemkoch toku, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežných pozemkov po zrealizovaní stavebných prác. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koryta vodného toku je nutné tento bezodkladne odstrániť.
- V rámci stavebných prác žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta a príľahlých pobrežných pozemkov, ako aj zásah do sprievodných brehových porastov toku. Po ukončení stavebných prác žiadame všetky narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu.
- Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
- V prípade nutnosti výrubu stromov je výrub potrebné riešiť v súlade s ustanoveniami § 23 zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
- V prípade, že káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných protipovodňových opatrení realizovaných v rámci dotknutého vodného toku, zabezpečí prevádzkovateľ vedenia bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne.
- Podzemné vedenie križujúce koryto toku je potrebné označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBAGROVAŤ“; v prípade ich porušenia či odcudzenia zabezpečí prevádzkovateľ vedenia ich okamžitú obnovu.
- Vzhľadom na umiestnenie káblového vedenia v rámci koryta vodného toku upozorňujeme, že ak by počas výstavby alebo prevádzkovania optickej siete došlo k vzniku škôd na hnutelnom alebo nehnuteľnom majetku zhotoviteľa stavby alebo investora z dôvodu následkom prechodu povodňových prietokov, SVP, š. p., nebude podľa ustanovení § 2 ods. 8 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov zodpovedať za povodňovú škodu, zároveň nebude podľa § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov zodpovedať za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov, pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou.
- V prípade, že by došlo ku škode na vodnom toku vplyvom prevádzkovania podzemného vedenia, túto škodu nahradí prevádzkovateľ uvedením poškodenej časti vodného toku do pôvodného stavu. Pokiaľ by tak nevykonával, správca vodného toku má právo uplatniť si voči nemu nárok na náhradu škody v zmysle § 373 Obchodného zákonníka.
- Správca vodných tokov súhlasí s vykonávaním kontrol podzemného vedenia zo strany prevádzkovateľa podzemného vedenia.
- V prípade potreby vstupu na pozemky vymedzujúce korytá vodných tokov z dôvodu vykonania údržbárskych prác, opráv alebo iných zásahov s výnimkou odstraňovania havárie na podzemnom vedení prevádzkovateľom podzemného vedenia, prevádzkovateľ vedenia oznámi potrebu vstupu

správcovi vodného toku ešte pred samotným vstupom na pozemky a predloží mu k odsúhlaseniu návrh technických opatrení.

- Ak by došlo v období prevádzkovania podzemného vedenia z dôvodu vykonávania údržbárskych prác, opráv alebo iných zásahov v koryte vodného toku jeho správcovi k porušeniu alebo inej škode na podzemnom vedení, pričom podzemné vedenie bude uložené v súlade s podmienkami územného rozhodnutia a požiadavkami správcu vodného toku, túto škodu správca vodného toku nahradí uvedením poškodennej časti podzemného vedenia do pôvodného stavu. Pokiaľ by tak nevykonával, prevádzkovateľ podzemného vedenia má právo uplatniť si voči správcovi vodného toku nárok na náhradu škody v zmysle § 373 Obchodného zákonníka.
- Prevádzkovateľ podzemného vedenia sa zaväzuje, že v prípade požiadavky od správcu vodného toku, bezplatne vytyčí podzemné vedenie, pre potreby správcu vodného toku za účelom vykonávania údržbárskych prác na vodnom toku.
- V prípade, že podzemné vedenie nebude pod dnom a v rámci pobrežných pozemkov toku uložené v súlade s podmienkami územného rozhodnutia a v súlade s požiadavkami správcu vodného toku, a pri údržbárskych resp. povodňových zabezpečovacích prácach dôjde k poškodeniu vedenia, prevádzkovateľ vedenia si nebude u správcu vodného toku uplatňovať žiadne sankcie za vzniknuté poškodenie, ani žiadať žiadne finančné náklady spojené s opravou a prinavrátením káblového vedenia do prevádzkyschopného stavu. Tieto náklady bude v plnom rozsahu znášať prevádzkovateľ optickej siete.

**Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Bratislava
č. 38772/2025/O230-4 zo dňa 28. 10. 2025:**

- 1) Riešiť pri styku (križovanie) v záujmovom území ochranu podzemných telekomunikačných káblových vedení a technických zariadení (zab. zar., el. podzemné káblové vedenia a zariadenia) v správe ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Zvolen, SOZT, SEE a IS (vodomerná šachta s dvoma rozvodmi vodovodnej prípojky ŽSR pre Stavadlo č. 1 a pre objekty v železničnej stanici Kremnické Bane, a vodovodná prípojka k parc. č. 271/2 a 272/3) v správe ŽSR, OSM Zvolen (uloženie do chráničiek, rešpektovať ochranné pásma trás káblov ŽSR od vytyčenej polohy, trasy ponechať voľné – prístupné),
 - križovanie trate (v žkm 26,150 a žkm 264,638) zrealizovať na základe odsúhlaseného technického riešenia v PD, pri realizácii pretláčania musia byť všetky zakryté časti prevzaté zástupcom ŽSR ešte pred zasýpaním a potvrdené zápisom v stavebnom denníku,
 - realizáciou nesmie byť narušený priechodný prierez, voľný a schodný manipulačný priestor,
 - stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., v súlade s predpisom ŽSR – Z2 (Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR) a ŽSR – Z9 (Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR) – zhotoviteľ stavby musí mať so ŽSR – OR Zvolen uzavretú Dohodu o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR (kontaktná osoba Kučerová Anna, č. t. 045/2295003),
 - stavbu prispôbiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.
- 2) Pred začatím prác stavebník objedná vytyčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR – OR Zvolen, SOZT (v zmysle vyjadrenia č. j. 02577/2025/OR ZV/SOZT-6 zo dňa 11. 09. 2025), SEE (v zmysle vyjadrenia č. j. 02596/2025/OR ZV/SEE-4 zo dňa 17. 09. 2025) a ŽSR, OSM Zvolen (v zmysle vyjadrenia č. j. 17297/2025/SM/SSZV-13 zo dňa 18. 08. 2025), vykoná potrebné opatrenia na ich ochranu podľa pokynov správcu. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonávané ručne za dozoru správcov podzemných vedení.
- 3) Stavebník min. 14 dní pred začatím prác v obvode dráhy (pri križovaní prerokuje technologický postup prác, termín začatia a ukončenia stavby a objedná dozornú činnosť na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica (p. Zaťko, tel. č. 048 229 6530, 0902 918 418) – z dôvodu bezpečnosti na dráhe. Pred zasýpaním výkopu na pozemku v správe ŽSR, musí byť výkop prehliadnutý zástupcom ŽSR – OR Zvolen a vykonaný zápis v stavebnom denníku. Zároveň stavebník oznámi začiatok prác aj na ŽSR, RSS Zvolen.
- 4) Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila odvodňovacie zariadenia a stavby dráhy a nenarušila stabilitu železničného telesa.
- 5) Realizáciou prác nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR a prebytočná zemina ani iný odpad vzniknutý pri realizácii stavby nesmie byť skladovaný na týchto pozemkoch. Po skončení prác pozemok v správe ŽSR upraviť do predošlého stavu, resp. do stavu zodpovedajúceho účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti.
- 6) Ak ŽSR vzniknú akékoľvek náklady, resp. škody z dôvodu realizácie predmetnej stavby, tieto bude znášať stavebník v plnom rozsahu.
- 7) ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej realizácii a prevádzke (vrátane kolízií pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou.

- 8) Po ukončení prác v miestach styku so zariadeniami dráhy si stavebník zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR, SMSÚ ŽST TO Banská Bystrica.
- 9) Stavebník po ukončení prác odovzdá ŽSR-OR Zvolen, Sekcii ŽTS dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy).
- 10) Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov.

Upozornenie:

Toto záväzné vyjadrenie platí len vo vzťahu k tomu zneniu projektovej dokumentácie (PD), ktorá bola predložená Železniciam SR na záväzné vyjadrenie a teda platí len do času, dokiaľ dôjde k jej zmene. Každú ďalšiu zmenu v PD, ku ktorej dôjde po vydaní tohto vyjadrenia, je stavebník (resp. ním poverený žiadateľ) povinný znova prerokovať so ŽSR a požiadať o vydanie nového záväzného vyjadrenia. V opačnom prípade si ŽSR vyhradzuje právo uplatniť svoje návrhy, pripomienky a námietky v konaní a/alebo namietkať, že nedošlo k prerokovaniu zmenenej PD a k vydaniu nového záväzného vyjadrenia.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tribeč, Topoľčianky č. E652/2025-270 zo dňa 12. 02. 2025:

- Parametre ryhy pre výstavbu multirúry budú v extraviláne lesných pozemkov v obhospodarovaní LSR, š. p., OZ Tribeč, upravené na hĺbku 1,50 m.
- V častiach, kde trasa líniovej stavby prechádza po lesných približovacích cestách (E4013, 4318A10, 4318A20, 4321A, E4014) okrem úpravy hĺbky ryhy na 1,50 m požadujeme použiť na ochranu podzemného vedenia chráničku.
- Pred samotnou realizáciou stavby požiadať o dočasné vyňatie lesných pozemkov v zmysle § 7 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“).
- Investor stavby uzatvorí s LSR, š. p., OZ Tribeč, dohodu o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv v zmysle § 35 zákona o lesoch. Výška náhrady bude určená znaleckým posudkom a to na lesné pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky a vo vlastníctve nezistených a neznámych vlastníkov. V znaleckom posudku budú vyčlenené neznámi, nezistení vlastníci a vlastníctvo štátne s uvedeným menom a čiastkou, ktorá pripadá na vyplatenie každého vlastníka a to na lesné pozemky evidované na LV 392 v k. ú. Kremnické Bane.
- Po realizácii stavby bude predložený znalecký posudok na určenie výšky vecného bremena a uzatvorená zmluva o zriadení vecného bremena, prípadne dohoda o náhrade majetkovej ujmy jednorazovej náhrade za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe LSR, š. p.
- Po realizácii stavby budú lesné pozemky v správe aj obhospodarovaní LSR, š. p., uvedené do pôvodného stavu, vrátane lesných približovacích ciest.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever, Žilina č. 12493/2025 zo dňa 17. 04. 2025:

V zmysle § 60, ods. 1, prvostupňovým orgánom v konaniach o dočasnom vyňatí z lesných pozemkov je Okresný úrad.

K vydaniu súhlasu na zmenu druhu pozemku je potrebné predložiť:

- presnú špecifikáciu predmetu vyňatia
- presnú špecifikáciu záberu na dočasné vyňatie z lesných pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky
- územné rozhodnutie, resp. rozhodnutie o využití územia alebo územný plán, príp. rozhodnutie obce
- dohodu o určení výšky a o spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv, ktorú uzatvoríte s našou organizáciou pred vydaním stanoviska. Ako podklad k dohode žiadame predložiť znalecký posudok, v ktorom bude vypočítaná náhrada za obmedzenie vlastníckych práv v zmysle § 7 ods. 3 a § 35 zákona č. 326/2005 Z. z. Výška náhrady v znaleckom posudku bude vypočítaná na výmeru parcely KN-C, ktorá bude predmetom dočasného vyňatia na dobu realizácie stavby.

Po vydaní rozhodnutia o dočasnom vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov môžete pristúpiť k realizácii stavby za dodržania nasledovných podmienok:

Na dobu realizácie stavby (dobu dočasného vyňatia) bude medzi investorom a š. p. Lesy SR uzatvorená nájomná zmluva. Výška nájmu bude určená na základe interných predpisov š. p. Lesy SR.

Po realizácii stavby bude zrealizovaná stavba majetkovoprávne vysporiadaná formou uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena.

- Lesy SR, š. p., nezodpovedajú za škody na základňovej stanici v dôsledku bežného hospodárenia v lesoch, prírodných udalostí alebo v dôsledku činnosti inej osoby.
- Lesy SR, š. p., nezodpovedajú za prípadné škody, ktoré vzniknú v dôsledku realizácie stavby tretím osobám.
- V prípade, že realizáciou stavby dôjde k poškodeniu majetku alebo lesných porastov v správe Lesov SR, š. p., je vlastníkom vedenia povinný nahradiť škodu na lesných porastoch a pozemky dať do pôvodného stavu.

Vzhľadom na to, že realizáciou stavby dôjde aj do zásahu lesných pozemkov, upozorňujeme vás na ustanovenia zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, najmä § 5, § 7, § 31.

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Pliešovce zo dňa 25. 03. 2026:

- Doplniť riadený pretlak popod lesnú odvoznú cestu v správe VLM SR, š. p. – výkres č. N.5.
- Žiadame realizovať výkopové práce, ktoré vedú v súbehu a križujú lesné odvozné cesty v správe VLM, š. p., tak, aby nebola obmedzená lesnícka a ťažobná činnosť, odvoz drevnej hmoty a plná prejazdnosť ciest a prístupy k porastom v správe VLM, š. p., GR Pliešovce.

Kremnická banská spoločnosť, s. r. o., Kremnica č. 1/C3.8/26/Ur zo dňa 14. 01. 2026:

- 1) Pri realizácii stavby a jej následnej prevádzke žiadame zabezpečiť ochranu telesa Turčekovského banského vodovodu (ďalej len „TBV“). Takisto žiadame dodržať ochranné pásmo TBV, ktoré je vymedzené do vzdialenosti 2,5 m od jeho vonkajšieho pôdorysného okraja na oboch stranách.
- 2) Za poškodenie zariadení, ktoré budú TBV križovať, nebude v prípade poruchy TBV a jeho následnej opravy, niesť naša spoločnosť zodpovednosť a takisto nebude znášať náklady na opravu poškodených zariadení investora.
- 3) Skutočnú trasu TBV v teréne naša spoločnosť vytýči za úhradu.

Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina č. 202501-UR-0041-1 zo dňa 11. 04. 2025:

1. S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme pri splnení nasledovných podmienok:
V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.
Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese:
červená prerušovaná čiara – VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara – VN vedenia 22kV podzemné,
zelená prerušovaná čiara – NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara – NN podzemné vedenia,
fialová prerušovaná čiara – vedenia vzdušné mimo prevádzku, fialová plná čiara – vedenia podzemné mimo prevádzku,
tmavo modrá prerušovaná čiara – optické vedenia vzdušné, tmavo modrá plná čiara – optické vedenia podzemné,
hnedá prerušovaná čiara – optická chránička.
- 1.1 Umiestnenie trasy optickej prípojky nebude bližšie ako 3 m k najbližším podperným bodom VN č. 208.
Pri výkopových a iných prácach žiadame neporušiť stabilitu podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.
- 1.2 Pred začiatkom výkopových prác je potrebné vopred fyzicky vytýčiť presnú trasu podzemných vedení. O vytýčenie je potrebné požiadať elektronicky prostredníctvom elektronického formulára na adrese: online.sse.sk/vtc/vtytc.wv.
- 1.3 Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť k energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. § 43 ods. 11 vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk a dodržiavať ním určené podmienky.
- 1.4 Pri výstavbe, údržbe a užívaní objektov nesmú byť použité mechanizmy ani predmety, ktorými by sa priblížilo ku ktorémukoľvek vodiču vedenia 22 kV na vzdialenosť menšiu ako 3 m. Bola by tým ohrozená bezpečnosť osôb ako aj bezpečnosť prevádzky energetických zariadení. Nesmú byť použité osobitne ťažké mechanizmy, predmety a mechanizmy spôsobujúce nadmerné vibrácie. Nesmú sa vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa el. vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť el. vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k el. vedeniu.
- 1.5 Výkopové práce v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného vedenia, t. j. vo vzdialenosti menšej ako 1 meter od vopred vytýčenej presnej trasy vedenia musia byť vykonané ručným výkopom. Pred zahrnutím výkopu v ochrannom pásme musí realizátor prizvať prevádzkovateľa zariadení (spôsobom vopred dohodnutým podľa bodu 1.3. na kontrolu elektroenergetických zariadení, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka.
- 1.6 V prípade križovania a súbehov s podzemnými vedeniami SSD je potrebné dodržať STN 73 6005.
- 1.7 Kovové časti stavby musia byť uzemnené. Odpor uzemnenia max. 15 Ohm.
- 1.8 V prípade poruchy na vedení následkom živelného pohromy alebo iných nepredvídateľných okolností, ako napr. úder blesku, námraza, zosuv pôdy a pod., ak by ich následkom došlo k pádu energetických zariadení, SSD nebude znášať žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté na majetku ani za bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme energetických zariadení.
- 1.9 SSD si vyhradzuje v prípade potreby právo prístupu k energetickým zariadeniam v každom ročnom období za účelom údržby, opravy a pri odstraňovaní porúch.

- 1.10 Žiadateľ berie na vedomie a rešpektuje všetky povinnosti a obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 251/2012 Z. z., § 43, z titulu existencie ochranného pásma vedení (vecné bremeno), aj v prípade, že takéto vecné bremeno nie je zapísané na liste vlastníctva (LV) - t. j. ide o vecné bremeno zo zákona.
- Žiadateľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať a dodržiavať všetky stanovené podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD a berie ich na vedomie ako záväzné pri udelení súhlasu so zriadením stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia.
- V prípade nerešpektovania a nedodržiavania podmienok tohto stanoviska, SSD nezodpovedá za prípadné škody na majetku vlastníka stavby, vzniknuté v dôsledku prevádzky, údržby a opravy elektroenergetických zariadení. V prípade vzniku škody na zariadení v majetku SSD, z dôvodu nerešpektovania tohto stanoviska, si SSD vyhradzuje právo na náhradu vzniknutej škody.
2. Všeobecné podmienky:
- 2.1 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- 2.2 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu.
- Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu.
- Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu.
- Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- 2.3 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- 2.4 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- 2.5 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- 2.6 Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Energotel, a. s., Bratislava reg. č. 620250083 zo dňa 20. 01. 2025:

- V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách je žiadateľ povinný do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a. s., nachádzajúcich sa v záujmovom území.
- Pred realizáciou stavby je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie podzemných vedení v našom majetku. Vytýčenie zrealizujeme na základe objednávky zaregistrovanej prostredníctvom portálu <https://registracia-portal.energotel.sk/>. Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uvedené na <https://www.energotel.sk/demarcation-of-networks>. Kontakt na vytýčenie: Miroslav Milo, mobil 0911 775 085, email: vytycovanie@energotel.sk. V objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo žiadosti uvedené v záhlaví tohto vyjadrenia.
- Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v § 21 až § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách a ďalej požadujeme:
 - a) Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
 - b) Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme vedenia oznámiť správcovi na kontakt vytycovanie@energotel.sk.
 - c) Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás vedení pracovať s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hlbíacie stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy vedení,
 - d) Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
 - e) Nad trasou vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k vedeniam.

- f) Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť.
- g) Pred zahrnutím obnažených miest vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a. s., ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu vedení.
- h) Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrytové dosky, fólia, markre).
- i) Overiť výškové a stranové uloženia vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia vedení vykonaného bez nášho vedomia).
- j) V prípade zmeny nivelety nad trasou vedení požiadať Energotel, a. s., o opätovný súhlas.
- k) V prípade potreby premiestnenia vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel, a. s.
- V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne oznámte každé poškodenie vedení na tel. číslo +421 250 612 200.

SPP – distribúcia, a. s., Bratislava č. TD/NS/0123/2025/SI zo dňa 25. 02. 2025:

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 € až 150 000 €.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Tkáč Peter, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300 € až 150 000 €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN 73 6005, TPP 906 01.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- V zmysle § 79 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- V zmysle § 80 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Osobitné podmienky:

- Stavebník je povinný v mieste križovania navrhovaného telekomunikačného zariadenia v zemnom prevedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami vykonať ich uloženie tak, ako ich predpisujú STN 73 6005 a TPP 906 01 a pred ich zaspaním prizvať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D.
- Dôrazne upozorňujeme stavebníka, projektanta a zhotoviteľa, že toto vyjadrenie jednoznačne určuje povinnosť zabezpečiť pri križovaní a výkopových prácach v ochrannom pásme plynovodu výlučne ručný výkop. Technické riešenie križovania plynovodov a pripojovacích plynovodov pretlakom bez kontrolných sond je možné schváliť len po predložení konkrétneho realizačného projektu na posúdenie.
- SPP-D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu, boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia kontaktujete prosím zástupcu SPP-D – p. Igora Prepelicu, č. t. 045/2424502, e-mail: iqor.prepelica@spp-distribucia.sk.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica č. ZC7/046/2025 zo dňa 17. 04. 2025:

Stanovisko Závodu 06 Zvolen, Žiar nad Hronom:

Potrubia verejného vodovodu v správe nášho závodu sme Vám zakreslili do priložených situácií s názvom KM8, KM12, KM19, KM20, KM22 (v mierke 1:2000). V žiadnom inom mieste k stretu so zariadeniami v správe nášho závodu nedochádza. Verejná kanalizácia v správe nášho závodu sa v záujmovom území nenachádza.

Pred zahájením prác žiadame zabezpečiť vytyčenie potrubí verejného vodovodu v správe nášho závodu.

Vytyčenie vykoná prevádzka vodovodov Kremnica na základe Vašej objednávky, podanej na Zákazníckom centre v Žiari nad Hronom a o vytyčení spíše protokol.

Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo potrubia verejného vodovodu v zmysle zákona č. 516/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a to vymedzeného zvislými plochami po oboch stranách potrubia vodovodu od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti min. 1,8 m.

- V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. zakázané:

- vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;

- vysádzať trvalé porasty;
- umiestňovať skládky;
- vykonávať terénne úpravy.
- Pri križovaní vodovodného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.
- Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a. s., na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.
- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a. s., na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu.
- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a. s., počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a. s.
- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu.

Stanovisko Závodu 03 Prievidza:

K umiestneniu stavby:

- V lokalite plánovanej stavby sa nachádza verejný vodovod (Distribučné potrubie SKV Turček – Kremnica – Žiar nad Hronom, TKŽ), ktoré sme Vám orientačne zakreslili (fialovou farbou) do priloženej snímky z katastrálnej mapy. Verejný vodovod je dimenzie DN 500, materiál OC. Vlastníkom verejného vodovodu je StVS, a. s. Vytýčenie vodovodného potrubia vykoná prevádzka vodovodu THP Turček na základe Vašej objednávky, podanej na Zákazníckom centre v Prievidzi a o vytýčení spíše protokol.
- V predmetnej lokalite sa nachádza distribučné potrubie Turček – Handlová – Prievidza (THP), materiál LT dimenzie DN 600 v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. (StVPS, a. s.)
Vytýčenie potrubia vykoná prevádzka vodovodu THP Turček na základe Vašej objednávky, podanej na Zákazníckom centre v Prievidzi a o vytýčení spíše protokol.
V prílohe Vám zasielame situačný výkres záujmového územia s orientačným vyznačením trasy distribučného potrubia (fialovou farbou).

Podmienky k realizácii prác:

- Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať pásmo ochrany: Pásmo ochrany, ktoré žiadame dodržať, bolo na potrubie skupinového vodovodu TKŽ určené rozhodnutím č. ŽP 192/95-2/Ru zo dňa 15. 8. 1995 vo vzdialenosti 3,0 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany.
- Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať pásmo ochrany distribučného potrubia THP v zmysle rozhodnutia číslo: PLVH 2017/403.2/1985 vydané Stredoslovenským krajským národným výborom – odborom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v Banskej Bystrici:
- 5 + 5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany
- V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. zakázané:
 - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;
 - vysádzať trvalé porasty;
 - umiestňovať skládky;
 - vykonávať terénne úpravy.

Podmienky pre realizáciu stavby a pre realizáciu súbehu a križovania navrhovaného optického vedenia s existujúcim potrubím verejného vodovodu:

- Pred zahájením výkopových prác navrhovaného optického vedenia požiadate na zákazníckom centre v Prievidzi o presné vytýčenie potrubia verejného vodovodu a jeho zariadení.
- Pred realizáciou stavby požiadate pracovníka prevádzky vodovodu THP Turček o odsúhlasenie trasy navrhovaného optického vedenia.
Kontakt na pracovníka prevádzky vodovodu THP Turček – Ing, Aurelius Rozina, tel. 048/ 4327 742, +421 905 415 171.
- Pri súbehu a križovaní existujúceho vodovodného potrubia s navrhovaným optickým vedením rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.
- Požadujeme prizvať zástupcov StVPS, a. s., na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu, ktoré budú výstavbou zakryté (súbeh a križovanie) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.

Kontakt na pracovníka prevádzky vodovodu THP Turček – Ing. Aurelius Rozina, tel. 048/ 4327 742, +421 905 415 171.

- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a. s., na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu.
- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a. s., počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a. s.

Do stavebného denníka žiadame vykonať zápisy:

- o vytýčení potrubí verejného vodovodu a jeho zariadení,
- o odsúhlasení trasy navrhovaného optického vedenia pracovníkom prevádzky vodovodu,
- o kontrole pred obsypaním v úseku súbehu a križovania navrhovaného optického vedenia s potrubím verejného vodovodu a jeho zariadeniami.

Po ukončení stavby požiadava investor stavby o vydanie porealizačného vyjadrenia. Prílohou žiadosti budú vyššie uvedené kópie zápisov zo stavebného denníka.

- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu.

Za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie zodpovedá projektant (§ 46 zákona č. 50/1796 Zb. v znení neskorších predpisov).

Vyjadrenie spoločnosti StVPS, a. s., k technickému riešeniu stavby nezaväzuje autora projektovej dokumentácie zodpovednosti za funkčnosť navrhovaných zariadení a diela ako celku, ako aj za súlad navrhovaného diela s požiadavkami technických noriem a legislatívnych predpisov platných v Slovenskej republike.

Slovak Telekom, a. s., Bratislava č. 6612431654 zo dňa 14. 11. 2024:

- 1) Existujúce zariadenia sietí elektronických komunikácií (ďalej len „SEK“) spoločností Slovak Telekom, a. s., Bratislava a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 uvedeného zákona č. 452/2021 Z. z. (o ochrane proti rušeniu).
- 2) Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144; marian.majtan@telekom.sk, 045/6790942.
- 3) V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- 4) Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
- 5) Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločností Slovak Telekom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s. r. o., o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- 6) V prípade, ak sa na stavbou dotknutom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- 7) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- 8) V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s. r. o., na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- 9) Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s., a DIGI SLOVAKIA, s. r. o., na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s., na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

UPOZORNENIE: O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).

10) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1) V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s., povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Štefan Ratkovský, ratkovsky@zyry.sk, 0915811596.

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2) Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 2129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s. r. o., nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie telekomunikačných káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3) V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4) Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Orange Slovensko, a. s., Bratislava (MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., UC 2 – údržbové centrum Banská Bystrica) č. BB-0360/2025 zo dňa 04. 03. 2025:

Pri uskutočňovaní stavby dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z. z., o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a. s. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko, a. s., ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že

- 1) Vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko, a. s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.
- 2) Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objedávateľ farbou alebo kolíkmi),
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od vytýčenej línie trasy na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnanou osobou.
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery),
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378,
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ,
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ:
 - V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange. K stretu dochádza v mieste napojenia na jestvujúcu trasu v Kremnici.
 - Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 o elektronických komunikáciách a TZ.
 - Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a. s., na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.
 - Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie podľa § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Bratislava č. 4300-2025/324-618 zo dňa 20. 01. 2025:

V prípade, že stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 1 rok odo dňa vydania tohto vyjadrenia, je žiadateľ povinný požiadať NASES o nové vyjadrenie.

CETIN Networks, s. r. o., Bratislava zo dňa 05. 03. 2025 a zo dňa 30. 12. 2025:

V záujmovej oblasti plánovanej trasy optického napojenia jestvujúceho anténneho systému na jestvujúcu optickú trasu sa v lokalite stavby nachádzajú tieto technológie v správe našej spoločnosti:

- názov: TRSKL
- typ: Rented Tower
- súradnice 48°46'54"N 18°52'29"E
- názov: TRTUR
- typ: Rented Tower
- súradnice: 48°45'22"N 18°54'19"E
- názov: ZHKRH
- typ: Rented Tower
- súradnice: 48°43'43"N 18°56'5"E
- názov: ZHKRB
- typ: Tower 02
- súradnice: 48°43'44"N 18°54'29"E
- lokalita: k. ú. Kremnické Bane, parc. č. C-KN 663/5, E-KN 294
- príloha: porealizačné zameranie, zoznam súradníc meraných bodov, geometrický plán

Pri plánovaných prácach je investor povinný zabezpečiť všetky ochranné opatrenia, aby neprišlo k poškodeniu našich zariadení. Ak by prišlo k poškodeniu telekomunikačných zariadení v správe spoločnosti CETIN Networks, žiadame o bezodkladné kontaktovanie zodpovedných pracovníkov našej spoločnosti na kontaktoch e-mail: noc@cetin.sk alebo telefónne číslo: 02 22 11 22 13. Technológia na telekomunikačných stožiaroch je viditeľne označená logom 02 alebo CETIN.

Ak sa budú plánované práce realizovať po uplynutí termínu platnosti stanoviska, prosím, kontaktujte našu spoločnosť so žiadosťou o obnovenie stanoviska, buď e-mailom na adrese vyjadrenia.siete@cetin.sk alebo poštou na adrese CETIN Networks, s. r. o., Veronika Hricová, Pribinova 40, 821 09 Bratislava.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava č. PS/2025/001650 zo dňa 04. 02. 2025 a č. PS/2025/012422 zo dňa 02. 10. 2025:

- výkopovými prácami nesmie byť narušená stabilita podperných bodov vedenia V493 ani porušené uzemnenia podperných bodov – požadujeme dodržať minimálnu vzdialenosť výkopu 15 m od základov stožiarov vedenia V493,
- skladovať vykopanú zeminu mimo ochranné pásmo vedenia V493,
- prípadné kovové časti stavby v ochrannom pásme je potrebné uzemniť v zmysle príslušných STN,
- pri prácach v ochrannom pásme vedenia musí byť zabezpečený dozor oprávnenou osobou (v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky), resp. musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme,
- počas výstavby a prevádzky predmetnej stavby musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku ani k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia a musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5 m od elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie vvn vypnúť a uzemniť,
- práce i samotnú prevádzku stavby v ochrannom pásme žiadame vykonať v zmysle zákona č. 251/2004 Z. z. o energetike, najmä § 43, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich, noriem STN EN 50341-1, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem,
- žiadame oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedenia V493 min. 14 dní pred začiatkom prác na SEPS, a. s., Prevádzková správa Stred, ES Sučany (Ing. Živčic, 0907/135626) a riadiť sa ich pokynmi pre práce v ochrannom pásme vedenia,
- Po ukončení stavby žiadame predložiť:
 - projekt skutočného vyhotovenia stavby s geometrickým zameraním stavby vo vzťahu k vedeniu V493 (os, fázové vodiče a najbližší stožiar),
 - správu o odbornej prehliadke na uzemnenie prípadných kovových častí stavby zasahujúcich do ochranného pásma vedenia V493.

Slovenský pozemkový fond, Odbor stanovísk a vecných bremien, Búdková 36, Bratislava č. SPFS1025986/2026/ 740/003 SPFZ017290/2026 zo dňa 29. 01. 2026:

na pozemkoch vo vlastníctve/spoluvlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF (ďalej len „pozemky SR“) a vo vlastníctve/spoluvlastníctve neznámych vlastníkov, s ktorými SPF v zmysle § 16 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov nakladá (ďalej len „pozemky NV“) mimo zastavaného územia obce:

- stavebník na dotknuté pozemky SR a NV bezodkladne po ukončení predmetnej stavby podá návrh na záznam vecného bremena do katastra nehnuteľností a informuje SPF o podaní návrhu na záznam vecného bremena do katastra nehnuteľností. Súčasťou oznámenia o podaní návrhu na záznam vecného bremena do katastra nehnuteľností bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, z ktorého bude zrejмый rozsah vecného bremena a znalecký posudok,
- po dokončení stavby budú pozemky SR a NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

na pozemkoch SR a NV v zastavanom území obce:

- stavebník na dotknuté pozemky SR a NV bezodkladne po ukončení predmetnej stavby požiadava SPF o zriadenie vecného bremena, ktoré bude následne zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností, a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, z ktorého bude zrejмый rozsah vecného bremena,
- po dokončení stavby budú pozemky SR a NV upravené do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

SPF si týmto zároveň uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena.

Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF a NV previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF a NV.

6. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
7. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
8. Pri stavbe a jej uskutočňovaní je potrebné dodržiavať príslušné slovenské technické normy, ustanovenia § 47 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
9. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.
10. Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky zodpovedajúce ustanoveniu § 43f stavebného zákona, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
11. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V prípade vzniknutej škody spôsobenej stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách je stavebník povinný škody uhradiť v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
12. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybratý výberovým konaním. Stavebník písomne oznámi zhotoviteľa stavby (meno/názov a adresu/sídlo) stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania v zmysle § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona. Za odborné vedenie stavby zodpovedá zhotoviteľ.
13. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia, označenie staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby a musí spĺňať požiadavky na stavenisko určené v § 43i stavebného zákona.
14. Stavebník je povinný v súlade s ustanovením § 46d ods. 2 stavebného zákona viesť na stavbe stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.
15. Stavebník je povinný v súlade s § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
16. Pred začatím zemných prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí ich vlastníckymi, resp. správcami. V prípade výskytu vedení je potrebné v ich ochrannom pásme vykonať výkop ručne so zvýšenou pozornosťou, aby nedošlo k poškodeniu sietí, ani výstražnej fólie. V prípade havárie budú okamžite vykonané všetky potrebné opatrenia na odstránenie jej následkov.
17. Navrhovateľ je povinný v plnom rozsahu dodržať ustanovenia § 21 zákona č. 452/2021 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 452/2021“).
18. V zmysle § 4 ods. 5 písm. e) bod 1 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, potrebné, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia v zastavenej časti obce umiestniť pod povrch zeme, okrem prípadov, ak umiestnenie rozvodov a vedení pod povrch zeme je technicky nemožné, je spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo vyžaduje vynaloženie neprimeraných nákladov, ako napríklad pri stiesnených priestorových podmienkach.
19. V prípade potreby záberu verejného priestranstva stavebník vopred požiada príslušnú obec o súhlas s jeho zabratím.
20. V zmysle ustanovenia § 56 písm. b) stavebného zákona pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, s výnimkou stavieb uvedených v § 55 ods. 2 písm. e), f) a g) sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje. Na predmetnú stavbu sa v zmysle § 76 stavebného zákona kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje.

III. Rozhodnutie o námietkach, resp. pripomienkach účastníkov územného konania:

Obec Krahule, Krahule 26, vyjadrenie č. OcÚ-47/2025-1 zo dňa 14. 02. 2025:

S navrhovanou trasou v k. ú. súhlasíme, avšak uloženie rúr na parc. č. C-KN 624/2 (navrhovaná cesta v rámci pozemkových úprav) nesmie byť v ceste, ale v súbahu min. 2 m od budúceho telesa cesty. Na všetky pozemky vo vlastníctve obce bude ku kolaudácii stavby zriadené spolplatnené vecné bremeno v zmysle znaleckého posudku, ktorý zabezpečí investor stavby. V súbahu trasy dôjde ku križovaniu inžinierskych sietí vo vlastníctve tretích osôb (internet, NN siete, vodovod DN 180, plynovod, optický kábel). Všetky asfaltované plochy v extraviláne, ktoré stavba križuje, treba riešiť pretlakom popod jestvujúce cesty.

Stavba je v súlade s rozvojom poskytovania multifunkčných telekomunikačných a dátových služieb a v prospech obyvateľov obce. Zároveň požaduje zlepšenie kvality dodávaných služieb vo forme dostatočného signálu a dát. Pri realizácii stavby neznečisťovať cestu III/2504 ani miestnu komunikáciu. Prechody z hlavnej cesty do extravilánu riešiť v miestach, kde je to už prispôsobené, aby nedošlo k zlomeniu krajníc vozovky.

Stavebný úrad posúdil uvedené vyjadrenie podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona a požiadavkám vyhovel v podmienkach pre umiestnenie, projektovú a stavebnú prípravu a uskutočnenie stavby, uvedených v bode II., podmienka č. 5. územného rozhodnutia, čím zaviazal navrhovateľa k ich plneniu, okrem požiadavky týkajúcej sa zriadenia spoplatneného vecného bremena v zmysle znaleckého posudku ku kolaudácii stavby, ktorej vyhovel čiastočne a to tak, že túto požiadavku je navrhovateľ povinný splniť po ukončení stavby, nakoľko sa na predmetnú stavbu stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje.

Obec Kremnické Bane, Kremnické Bane 1, vyjadrenia č. OcÚ-20/2025 zo dňa 18. 02. 2025, č. OcÚ-136/2025-1 zo dňa 06. 10. 2025 a vyjadrenie predložené na ústnom pojednávaní dňa 25. 03. 2026:

- 1) Križovanie všetkých miestnych komunikácií a chodníkov bude zrealizované pretlakom, nie je možné prekopanie vzhľadom na to, že cesty boli vybudované z eurofondov a ešte neskončila doba udržateľnosti.
- 2) Trasa popri miestnej komunikácii výkres N.45 a N.46 – úsek, kde sa bude realizovať výkop cez miestnu komunikáciu, bude vyasfaltovaný v celej dĺžke a šírke miestnej komunikácie, vzhľadom na to, že popri ceste nie je dostatočný zelený pás na výkop a môže dôjsť k poškodeniu cesty, ktorá je vybudovaná z eurofondov.
- 3) Revitalizácia trávnatých plôch cez celý úsek katastrom Kremnických Baní.
- 4) Pri poškodení miestnych komunikácií tieto opraviť v celej šírke a dĺžke.
- 5) Osadenie optických spojok v počte 4 ks, miesta určí obec pri realizácii.
- 6) Nesmie byť poškodený kábel verejného osvetlenia, ktorý križuje optika v mieste pri 1198BB, ktorý sa nedá vytýčiť – výkres N.45 a N.46.
- 7) Znečistené cesty a chodníky okamžite očistiť.
- 8) Stavebník musí dbať na to, aby pri uskutočňovaní prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
- 9) Pred realizáciou prejsť a vytýčiť trasu cez obec za účasti zástupcu obce.
- 10) Zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí.
- 11) Odpad vzniknutý pri stavbe musí byť zlikvidovaný podľa zákona zhotoviteľom.

Stavebný úrad posúdil uvedené vyjadrenie podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona a požiadavkám vyhovel v podmienkach pre umiestnenie, projektovú a stavebnú prípravu a uskutočnenie stavby, uvedených v bode II., podmienka č. 5. územného rozhodnutia, čím zaviazal navrhovateľa k ich plneniu.

Obec Kunešov č. OcÚ-15/2025-001 zo dňa 30. 01. 2025:

- 1) Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie, ktorá je k tejto žiadosti priložená. Prípadne zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho súhlasu Obce Kunešov.
- 2) Po dohode s projektantom a navrhovateľom bude výkop v obci Kunešov vedený na druhej strane komunikácie – iba jedno križovanie verejného vodovodu pri dome č. 54 (p. Neuschl) + prípojka na stĺp SSD.
- 3) Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržať všeobecne právne normy, príslušné technické STN a ustanovenia stavebného zákona.
- 4) Vozidlá a pracovníci, ktorí budú pracovať na stavbe, musia byť označení aj s reflexnými prvkami a výstražnými trojuholníkmi a reflexnými kužeľmi.
- 5) Stavebník pri výkone svojej funkcie nahradí prípadne škody spôsobené pri výstavbe tretím osobám podľa ust. Občianskeho zákonníka, prípadne zabezpečí uvedenie vecí do pôvodného stavu.
- 6) Stavebník zodpovedá za súlad priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentáciou.
- 7) Stavebník je povinný pred zahájením stavebných prác požiadať o vytýčenie podzemných vedení a zabezpečiť ich ochranu v zmysle platných noriem. Pri vytýčovaní podzemných vedení je stavebník povinný prizvať zodpovedných pracovníkov, v správe ktorých sa vedenie nachádza.
- 8) Stavebník je povinný dodržať ochranné pásma od: energetických vedení, vodného a kanalizačného potrubia, telekomunikačných vedení a od všetkých ostatných vedení.
- 9) Pred začatím zemných prác je stavebník povinný objednať presné vytýčenie verejného vodovodu a vodovodných prípojok.
- 10) Pri kladení kábla je stavebník povinný dodržať z prevádzkových dôvodov min. ochrannú vzdialenosť od verejného vodovodu 1,5 m na obe strany potrubia.
- 11) Ak v prípade opravy, údržby, rekonštrukcie na vodovodnom potrubí, ktoré je vo vlastníctve obce Kunešov, dôjde k poškodeniu optickej siete, ktorá je položená v ochrannom pásme vodovodného potrubia, opravy znáša vlastník optickej siete.
- 12) Ukladá sa stavebníkovi pred zahájením stavebných prác dodržať § 11 zákona č. 251/2012 Z. z.
- 13) Ukladá sa stavebníkovi pri križovaní cesty III/2502 a obecných ciest v intraviláne obce Kunešov riešiť križovanie podvrtaním, tak ako je to uvedené v projektovej dokumentácii.
- 14) Zemné práce vykonať tak, aby nedošlo k zbytočným škodám na poľnohospodárskej pôde a k narušeniu jej prirodzených vlastností. Po ukončení zemných prác pôdu uviesť do pôvodného

stavu. Vstupovať na pozemky ktoré nie sú vo vlastníctve obce len so súhlasom vlastníkov a užívateľov. V prípade ich porušenia, vykonať opatrenia na ich obnovu a takto ich odovzdať užívateľovi.

- 15) Miesto prebytočnej zeminy alebo iného inertného materiálu je potrebné vopred prerokovať s príslušnou obcou, prípadne využiť na úpravy okolia stavby. Na tento účel nie je možné využívať močiare ako aj iné prírodné hodnotné miesta. Všetky zemné práce realizovať citlivo s ohľadom na existujúcu zeleň. Po skončení výstavby dať pozemky do pôvodného stavu a odstrániť zvyšky po stavebnom materiáli, prípadné vzniknuté škody uhradiť majiteľom.
- 16) Počas stavebných prác stavebníci musia dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a poriadok v okolí objektu, nesmú spôsobiť škody na susedných nehnuteľnostiach, nesmú obmedzovať vlastníkov susedných nehnuteľností pri vstupe na ich pozemok ani v užívaní ich vlastníctva, príslušné komunikácie budú udržiavať v čistote, stavebný materiál budú skladovať len na pozemku, ktorý po dohode vyčlení obec Kunešov na tento účel.
- 17) V prípade potreby rozkopávky, resp. povolenia na zvláštne užívanie komunikácie (rozkopávkové povolenie), stavebníci požiadajú o povolenie príslušného správcu komunikácie (v intraviláne obce je správca komunikácií Obec Kunešov).
- 18) Stavebník zabezpečí na vlastné náklady porealizačné zameranie stavby, na základe ktorého sa zapíše vecné bremeno do katastra nehnuteľností na časť pozemku, cez ktoré bude stavba prechádzať.
- 19) V Technickej správe Dokumentácie stavby v bode 2.1. Účel výstavby je uvedené, že investor stavby Orange Slovensko a. s., plánovanou realizáciou optického napojenia sleduje zvýšenie kvality poskytovaných telekomunikačných a dátových služieb. Aby sa tento cieľ naplnil aj pre obyvateľov obce Kunešov je potrebné, aby investor Orange Slovensko, a. s., posilnil technické zariadenie na BTS 1227BB v obci Kunešov. Bez tejto technickej úpravy sa pre obyvateľov obce Kunešov nezvýši kvalita poskytovaných služieb ani zavedením optického napojenia.

Stavebný úrad posúdil uvedené vyjadrenie podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona a požiadavkám vyhovel v podmienkach pre umiestnenie, projektovú a stavebnú prípravu a uskutočnenie stavby, uvedených v bode II., podmienka č. 5. územného rozhodnutia, čím zaviazal navrhovateľa k ich plneniu.

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica zo dňa 25. 03. 2026

Mesto Kremnica žiada, aby na pozemkoch vo vlastníctve mesta Kremnica, ktoré budú dotknuté predmetnou stavbou, bolo zriadené vecné bremeno po realizácii stavby za jednorazovú odplatu, resp. za jednorazovú odplatu ako náhradu za obmedzenie vlastníckych práv.

Stavebný úrad posúdil uvedené vyjadrenie podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona a požiadavke vyhovel v podmienkach pre umiestnenie, projektovú a stavebnú prípravu a uskutočnenie stavby, uvedených v bode II., podmienka č. 5. územného rozhodnutia, čím zaviazal navrhovateľa k jej plneniu.

Slovenský pozemkový fond Bratislava, Odbor stanovísk a vecných bremien, Búdková 36, Bratislava
SPF, Odbor stanovísk a vecných bremien po posúdení predloženej žiadosti a dokumentácie súhlasí s vydaním územného rozhodnutia stavby „RFO-198_TR/KRMN“ a to za podmienok:

na pozemkoch vo vlastníctve SR a neznámych vlastníkov mimo zastavaného územia obce:

- stavebník na dotknuté pozemky SR a NV bezodkladne po vydaní kolaudačného rozhodnutia podá návrh na záznam vecného bremena do katastra nehnuteľností a informuje SPF o podaní návrhu na záznam vecného bremena do katastra nehnuteľností. Súčasťou oznámenia o podaní návrhu na záznam vecného bremena do katastra nehnuteľností bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, z ktorého bude zrejмый rozsah vecného bremena a znalecký posudok,
- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SR a NV,
- po dokončení stavby budú pozemky SR a NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,

na pozemkoch SR a NV v zastavanom území obce:

- stavebník na dotknuté pozemky SR a NV do vydania kolaudačného rozhodnutia požiada SPF o zriadenie vecného bremena, ktoré bude následne zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností, a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, z ktorého bude zrejмый rozsah vecného bremena,
- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SR a NV,
- po dokončení stavby budú pozemky SR a NV upravené do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

SPF si týmto zároveň uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena.

Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF a NV previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF a NV.

Stavebný úrad posúdil uvedené vyjadrenie podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona. Požiadavkám týkajúcim sa bezodkladného podania návrhu na záznam vecného bremena do katastra nehnuteľností po vydaní kolaudačného rozhodnutia, resp. do vydania kolaudačného rozhodnutia a informovania SPF o podaní návrhu na záznam vecného bremena do katastra nehnuteľností vyhovuje čiastočne a to tak, že stavebník je povinný tento úkon vykonať bezodkladne po ukončení predmetnej stavby, nakoľko sa na túto stavbu stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje. Podmienky týkajúce sa potrebného súhlasu užívateľa pozemku SPF, stavebný úrad zamietá. V zmysle ustanovenia § 38 stavebného zákona má navrhovateľ, ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo službu v oblasti elektronických komunikácií, k dotknutým pozemkom a stavbám iné právo podľa ustanovenia § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, vyplývajúce z iných právnych predpisov a to z ustanovenia § 21 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, oprávňujúce ho k v nevyhnutnom rozsahu, a ak je to vo verejnom záujme, zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať a umiestňovať ich vedenia alebo ich iné časti, ako aj pridružené prostriedky, na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti alebo cudzie nehnuteľnosti nimi križovať. Vlastníkovi takejto nehnuteľnosti patrí za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti primeraná náhrada. S ohľadom na uvedené, v územnom konaní o umiestnení stavby, súhlasy vlastníkov pozemkov, cez ktoré bude prechádzať verejná telekomunikačná sieť, sa nevyžadujú. Podľa ustanovenia § 21 ods. 6 zákona č. 452/2021 Z. z. podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 a 2 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka a užívateľa dotknutej nehnuteľnosti, ak je známy z verejne prístupného registra, najmenej 15 dní vopred. Ak vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti nie je podniku známy, alebo ak sa výkon práv týka veľkého počtu vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností, podnik môže vykonať upovedomenie o začatí výkonu práva podľa odseku 1 aj verejnou vyhláškou prostredníctvom oznámenia tak, že sa oznámenie vyvesí počas najmenej 30 dní na úradnej tabuli obce, ktorej katastrálne územie bude činnosťou priamo dotknuté. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň upovedomenia. Upovedomenie sa okrem úradnej tabule obce zverejní aj na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené, alebo iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači alebo miestnom rozhlase a zverejní sa na webovom sídle podniku, ak ho má podnik zriadené. Obec je povinná bez zbytočného odkladu poskytnúť podniku súčinnosť, aby podnik mohol vykonať upovedomenie v súlade s ustanoveniami tohto odseku. Obec je povinná vydať o upovedomení podniku na jeho žiadosť potvrdenie. Ostatným požiadavkám stavebný úrad vyhovel v celom rozsahu. Splnením týchto povinností stavebný úrad zaviazal navrhovateľa v podmienkach pre umiestnenie, projektovú a stavebnú prípravu a uskutočnenie stavby, uvedených v bode II., podmienka č. 5. územného rozhodnutia.

- IV. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Žilina vydal podľa § 15 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov rozhodnutie č. OU-ZA-OSZP1-2025/024552-007 zo dňa 12. 03. 2025 vo veci súhlasu na umiestnenie a realizáciu predmetnej stavby v k. ú. Horná Štubňa a k. ú. Dolný a Horný Turček, ktorá prechádza NRBC Turiec s jadrom NPR Turiec, t. j. územím, kde v zmysle zákona platí 4. stupeň ochrany prírody. Podmienky tohto rozhodnutia musia byť rešpektované v plnom rozsahu.

Podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona toto územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

V zmysle § 40 ods. 2 stavebného zákona môže stavebný úrad predĺžiť čas platnosti územného rozhodnutia na žiadosť navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty. Čas platnosti územného rozhodnutia nemožno predĺžiť, ak bol na to isté územie schválený územný plán zóny, ktorý rieši predmet územného rozhodnutia.

Podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270, v konaní zastúpený na základe splnomocnenia spoločnosťou TELECOMPROJECT spol. s r. o., Pajštúnska 1, Bratislava, IČO 35734191, ktorá ďalej splnomocnila spoločnosť Teleprojekt s. r. o., Polianky 3628/7A, Bratislava, IČO 48127884, zastúpenú Ing. Henrietou Čavojou, konateľkou spoločnosti, podal dňa 24. 03. 2025 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby s názvom „RFO-198_TR/KRMN“ na pozemkoch v katastrálnom území Horná Štubňa, Sklené, Dolný Turček, Horný Turček v okrese Turčianske Teplice, Žilinský kraj a v katastrálnom území Krahule, Kremnické Bane, Kunešov, Kremnica v okrese Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, sekcia výstavby a vyvlastňovania, odbor stavebnej správy, oddelenie metodiky ako ústredný orgán štátnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a vyvlastnenie, v súlade s ustanovením § 119 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) listom č. 05883/2025-5.1.2, 04338/2025 zo dňa 30. 01. 2025 určil stavebný úrad mesto Kremnica ako stavebný úrad oprávnený konať a vydať územné rozhodnutie na stavbu „RFO-198_TR/KRMN“ na pozemkoch nasledovných krajov: Žilinský kraj, okres Turčianske Teplice, katastrálne územie Horná Štubňa, Sklené, Dolný Turček, Horný Turček; Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom, katastrálne územie Krahule, Kunešov, Kremnické Bane, Kremnica.

Ku dňu 17. 02. 2026 boli postupne doložené vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania. Po doplnení návrh obsahoval nasledovné podklady:

- splnomocnenia pre spoločnosť TELECOMPROJECT spol. s r. o., so sídlom Pajštúnska 1, Bratislava, IČO 35734191, na zastupovanie stavebníka v územnom konaní, zo dňa 18. 10. 2023 a zo dňa 01. 10. 2025,
- splnomocnenia pre spoločnosť Teleprojekt s. r. o., Polianky 3628/7A, Bratislava, IČO 48127884, zastúpenú Ing. Henrietou Čavojou, konateľkou spoločnosti, na zastupovanie spoločnosti TELECOMPROJECT spol. s r. o., so sídlom Pajštúnska 1, Bratislava, IČO 35734191, v územnom konaní, zo dňa 02. 01. 2025 a zo dňa 01. 12. 2025,
- projektová dokumentácia pre účely územného konania v dvoch vyhotoveniach,
- potvrdenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odboru regulácie elektronických komunikácií, Bratislava o skutočnostiach podľa § 21 ods. 10 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov č. 4339/OREK/2022-14195 zo dňa 10. 06. 2022,
- záväzné stanovisko obce Horná Štubňa č. 24/2025 zo dňa 23. 01. 2025,
- stanovisko obce Turček zo dňa 24. 02. 2025,
- záväzné stanovisko obce Krahule č. OcÚ-47/2025-1 zo dňa 14. 02. 2025,
- záväzné stanovisko obce Kunešov č. OcÚ-15/2025-001 zo dňa 30. 01. 2025,
- vyjadrenia obce Kremnické Bane č. OcÚ-20/2025 zo dňa 18. 02. 2025 a č. OcÚ-136/2025-1 zo dňa 06. 10. 2025,
- záväzné stanovisko Banskobystrického samosprávneho kraja, Oddelenia územného plánovania a životného prostredia, Banská Bystrica č. 08641/2026/ODDUPZP-2 zo dňa 19. 01. 2026,
- záväzné stanovisko Banskobystrického samosprávneho kraja, oddelenia cestnej správy, Banská Bystrica č. 10168/2025/ODDCS-5 11404/2025 zo dňa 04. 03. 2025,
- záväzné stanovisko Žilinského samosprávneho kraja, orgánu územného plánovania, Žilina č. 04545/2026/ORR-2 zo dňa 16. 02. 2026,
- záväzné stanovisko Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu, Oddelenia oblastného hygienika Zvolen, Zvolen č. 13840/2025/ÚVHR/28092 zo dňa 17. 04. 2025,
- záväzné stanovisko Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, sekcie železničnej dopravy a dráh, odboru špeciálneho stavebného úradu pre stavby dráh, Bratislava č. 33190/2025/SŽDD/106951 zo dňa 09. 12. 2025,
- stanovisko Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Sekcie majetku a infraštruktúry, Odboru správy nehnuteľného majetku štátu, Bratislava č. SEMal-EL13/2-11-1458/2025 zo dňa 10. 02. 2025,
- vyjadrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Odboru riadenia špecializovanej štátnej správy, oddelenia lesného hospodárstva a poľovníctva, Bratislava č. OdRŠSS-156/2025-21 zo dňa 18. 02. 2025,
- stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie geológie a prírodných zdrojov, odboru geológie a štátnej geologickej správy, Bratislava č. 9948/2025-5.1 5547/2025 zo dňa 04. 02. 2025,
- vyjadrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Centra podpory Žilina, oddelenia telekomunikácií a informatiky, Žilina č. CPZA-OTI-2025/001361-018 zo dňa 04. 02. 2025,
- vyjadrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Centra podpory Banská Bystrica, oddelenia telekomunikácií a informatiky, Banská Bystrica č. CPBB-OTI-2025/001045-086 zo dňa 07. 02. 2025,

- rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Žilina č. OU-ZA-OSZP1-2025/024552-007 zo dňa 12. 03. 2025,
- vyjadrenie Okresného úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Žilina č. OU-ZA-OCDPK-2025/035710/2/PLI zo dňa 25. 03. 2025,
- záväzné stanovisko Okresného úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Žilina č. OU-ZA-OCDPK-2025/089455/2/PLI zo dňa 04. 11. 2025,
- záväzné stanovisko Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov, referátu lesného hospodárstva, Žilina č. OU-ZA-OOP4-2025/081768-006 zo dňa 10. 11. 2025,
- záväzné stanovisko Okresného úradu Martin, pozemkového a lesného odboru, pozemkového oddelenia, Martin č. OU-MT-PLO1-2025/019876-003-MOS zo dňa 15. 10. 2025,
- stanovisko Okresného úradu Martin, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Martin č. OU-MT-OCDPK-2025/007569 zo dňa 21. 02. 2025,
- vyjadrenia Okresného úradu Banská Bystrica, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Banská Bystrica č. OU-BB-OCDPK-2025/016981-002 zo dňa 12. 03. 2025 a č. OU-BB-OCDPK-2025/015427-002 zo dňa 13. 03. 2025,
- záväzné stanovisko Okresného úradu Turčianske Teplice, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve, Turčianske Teplice č. OU-TR-OSZP-2025/000171-002 zo dňa 04. 02. 2025,
- záväzné stanovisko Okresného úradu Turčianske Teplice, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Turčianske Teplice č. OU-TR-OSZP-2025/000185-005 zo dňa 13. 02. 2025,
- záväzné stanoviská Okresného úradu Turčianske Teplice, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy, Turčianske Teplice č. OU-TR-OSZP-2025/000172-002 zo dňa 31. 01. 2025 a č. OU-TR-OSZP-2025/000500-002 zo dňa 16. 06. 2025,
- záväzné stanovisko Okresného úradu Turčianske Teplice, odboru krízového riadenia, Turčianske Teplice č. OU-TR-OKR-2025/000213-002 zo dňa 30. 01. 2025,
- záväzné stanovisko Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, Žiar nad Hronom č. OU-ZH-OSZP-2025/002796-002 zo dňa 07. 02. 2025,
- vyjadrenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Žiar nad Hronom č. OU-ZH-OSZP-2025/003372-002 zo dňa 28. 02. 2025,
- záväzné stanoviská Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy, Žiar nad Hronom č. OU-ZH-OSZP-2025/002200-002 zo dňa 31. 01. 2025 a č. OU-ZH-OSZP-2025/010052-002 zo dňa 23. 05. 2025,
- vyjadrenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru, pozemkového oddelenia, Žiar nad Hronom č. OU-ZH-PLO1-2025/016107-004 zo dňa 03. 10. 2025,
- stanovisko Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Žiar nad Hronom č. OU-ZH-OCDPK-2025/003842-002 zo dňa 24. 02. 2025,
- záväzné stanovisko Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru krízového riadenia, Žiar nad Hronom č. OU-ZH-OKR-2025/002147-002 zo dňa 21. 01. 2025,
- stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Martine, oddelenia požiarnej prevencie, Martin č. ORHZ-MT1-2025/000122-002 zo dňa 20. 01. 2025,
- záväzné stanovisko mesta Kremnica, orgánu územného plánovania, Kremnica č. OVaŽP2025/00023 zo dňa 14. 03. 2025,
- záväzné stanovisko mesta Kremnica, orgánu štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kremnica č. OVaŽP2026/00148, OVaŽP2025/00989 zo dňa 16. 01. 2026,
- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Žilina, Žilina č. konania S-PUSR-001360/2025, č. záväzného stanoviska Z-PUSR-006102/2025 zo dňa 29. 01. 2025,
- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, Banská Bystrica č. S-PUSR-004314/2025, Z-PUSR-015733/2025/FRA zo dňa 04. 03. 2025,
- stanovisko Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici, Banská Bystrica č. OBUBB_0050-0054/2025 zo dňa 10. 02. 2025,
- stanoviská Slovenskej správy ciest, Bratislava č. SSC/6647/2025/2330/2698 zo dňa 29. 01. 2025 a č. SSC/6787/2025/2330/3712 zo dňa 04. 02. 2025,
- vyjadrenie Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závodu Turiec, Martin č. 02/2025/SC ŽSK MT-47 zo dňa 31. 01. 2025,
- vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s., Banská Bystrica č. BBRSC/02266/2025-2 zo dňa 24. 01. 2025,
- vyjadrenie Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Bratislava č. 2564/80 106/2026 zo dňa 10. 03. 2026,
- stanoviská SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepného závodu, Ružomberok č. SVP 6816/2025/2 zo dňa 09. 04. 2025 a SVP 6816/2025/4 zo dňa 30. 06. 2025,

- stanovisko SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepného závodu, Banská Bystrica č. SVP 1385/2025/6-3202 zo dňa 17. 02. 2025,
- vyjadrenie VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNY PODNIK, Bratislava č. Z-002172/2025/2200 zo dňa 24. 02. 2025,
- záväzné vyjadrenie Železníc Slovenskej republiky, Generálneho riaditeľstva, odboru expertízy, Bratislava č. 38772/2025/O230-4 zo dňa 28. 10. 2025,
- vyjadrenie Železníc Slovenskej republiky, Oblastného riaditeľstva Zvolen, Zvolen č. 02105/2025/OR ZV/SŽTS-6 zo dňa 16. 05. 2025,
- vyjadrenie Železníc Slovenskej republiky, Železničných telekomunikácií, Bratislava č. 01091/2025/ŽT/OPj-2 zo dňa 09. 05. 2025,
- vyjadrenie Železníc Slovenskej republiky, Železničnej energetiky, Regionálneho strediska Železničnej energetiky Žilina, Vrútky č. 00688/2025/ŽE/OTZA-2 zo dňa 14. 05. 2025,
- vyjadrenie Železníc Slovenskej republiky, Správy majetku ŽSR Bratislava, Bratislava č. 17297/2025/SM/SSZV-13 zo dňa 18. 08. 2025,
- vyjadrenie Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačnej zložky OZ Tribeč, Topoľčianky č. E 652/2025-270 zo dňa 12. 02. 2025,
- vyjadrenie Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačnej zložky OZ Sever, Žilina č. 12493/2025 zo dňa 17. 04. 2025,
- stanovisko Mestských lesov Kremnica, s. r. o., Kremnica č. 2025/29-001 zo dňa 07. 04. 2025,
- vyjadrenie Vojenských lesov a majetkov SR, štátny podnik, Pliešovce č. 05-OLV/447/2025 zo dňa 12. 02. 2025,
- vyjadrenie ORTAC, s. r. o., Kremnica zo dňa 18. 03. 2025,
- vyjadrenie Kremnickej banskej spoločnosti, s. r. o., Kremnica č. 1/C3.8/26/Ur zo dňa 14. 01. 2026,
- vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina č. 202501-UR-0041-1 zo dňa 11. 04. 2025,
- vyjadrenia Energotelu, a. s., Bratislava reg. č. 620250083 zo dňa 20. 01. 2025,
- vyjadrenie SPP – distribúcie, a. s., Bratislava č. TD/NS/0123/2025/SI zo dňa 25. 02. 2025,
- vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., Banská Bystrica č. ZC7/046/2025 zo dňa 17. 04. 2025,
- vyjadrenie Slovak Telekom, a. s., Bratislava č. 6612431654 zo dňa 14. 11. 2024,
- vyjadrenie Orange Slovensko, a. s., Bratislava (MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., UC 2 – údržbové centrum Banská Bystrica) č. BB-0360/2025 zo dňa 04. 03. 2025,
- vyjadrenie Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, Bratislava č. 4300-2025/324-618 zo dňa 20. 01. 2025,
- vyjadrenie UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava č. 216250114 zo dňa 27. 01. 2025,
- vyjadrenie Slovanet, a. s., Bratislava č. 25423 zo dňa 22. 01. 2025,
- vyjadrenia CETIN Networks, s. r. o., Bratislava zo dňa 05. 03. 2025 a zo dňa 30. 12. 2025,
- stanovisko Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s., Bratislava č. PS/2025/001650 zo dňa 04. 02. 2025 a č. PS/2025/012422 zo dňa 02. 10. 2025,
- vyjadrenie SITEL s. r. o., Košice č. 250212-0166 zo dňa 13. 02. 2025,
- stanovisko Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, Bratislava č. SPFS1025986/2026/740/003 SPFZ017290/2026 zo dňa 29. 01. 2026.

Podľa § 84 ods. 4 písm. b) zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Stavebný zákon“) doterajšie predpisy v znení účinnom do 31. 03. 2025 sa použijú na vybavenie konania začatého na stavebnom úrade do 31. 03. 2025 na žiadosť stavebníka.

Podľa ustanovenia § 21 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z. z. podnik môže v nevyhnutnom rozsahu, a ak je to vo verejnom záujme, zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať a umiestňovať ich vedenia alebo ich iné časti, ako aj pridružené prostriedky, na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti alebo cudzie nehnuteľnosti nimi križovať. Vlastníkovi takejto nehnuteľnosti patrí za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti podľa prvej vety primeraná náhrada. Ak vlastníka namietajú splnenie podmienok na uplatnenie práva podľa prvej vety, splnenie podmienok posúdi na návrh vlastníka alebo podniku príslušný stavebný úrad, a ak taký nie je, tak v samostatnom konaní regionálny úrad Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, v ktorého obvode sa nachádza dotknutá nehnuteľnosť (ďalej len „príslušný úrad“). Ak fyzickú infraštruktúru alebo iné prvky siete užíva alebo má užívať okrem ich vlastníka aj iný podnik, na účely verejného záujmu sa zohľadňujú aj skutočnosti, ktoré sa týkajú siete iného podniku. Navrhovateľ v konaní preukázal oprávnenosť verejného záujmu potvrdením skutočností podľa § 21 ods. 10 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, vydaným Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odborom regulácie elektronických komunikácií, Bratislava č. 4339/OREK/2022-14195 zo dňa 10. 06. 2022.

Podľa ustanovenia § 21 ods. 2 zákona č. 452/2021 Z. z. s právami uvedenými v odseku 1 sú spojené tieto osobitné práva:

- a) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť alebo do cudzej nehnuteľnosti,

- b) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliešňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.

Podľa § 21 ods. 4 zákona č. 452/2021 Z. z. povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik v lehote do 90 dní od zriadenia verejnej siete, postavenia alebo umiestnenia jej vedenia alebo jej inej časti na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti podľa odseku 1; ak sa však vedenie alebo iná časť siete na cudzej nehnuteľnosti zriaďuje, stavia alebo umiestňuje v rámci výstavby líniovej stavby, návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik do 90 dní od ukončenia výstavby líniovej stavby. Ak dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníctva siete alebo jej časti, vrátane pridružených prostriedkov, vo vzťahu ku ktorej vznikli oprávnenia podľa odseku 1, oprávnenia podľa odseku 1 prechádzajú na nového vlastníka, ak je podnikom. Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z. z. sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.

Podľa § 21 ods. 6 zákona č. 452/2021 Z. z. podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 a 2 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka a užívateľa dotknutej nehnuteľnosti, ak je známy z verejne prístupného registra, najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka a užívateľa, ak je známy z verejne prístupného registra, bezodkladne. Ak vlastník alebo užívateľ dotknutej nehnuteľnosti nie je podniku známy, alebo ak sa výkon práv týka veľkého počtu vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností, podnik môže vykonať upovedomenie o začatí výkonu práva podľa odseku 1 aj verejnou vyhláškou prostredníctvom oznámenia tak, že sa oznámenie vyvesí počas najmenej 30 dní na úradnej tabuli obce, ktorej katastrálne územie bude činnosťou priamo dotknuté. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň upovedomenia. Upovedomenie sa okrem úradnej tabule obce zverejní aj na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené, alebo iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači alebo miestnom rozhlase a zverejní sa na webovom sídle podniku, ak ho má podnik zriadené. Obec je povinná bez zbytočného odkladu poskytnúť podniku súčinnosť, aby podnik mohol vykonať upovedomenie v súlade s ustanoveniami tohto odseku. Obec je povinná vydať o upovedomení podniku na jeho žiadosť potvrdenie.

Podľa § 21 ods. 7 zákona č. 452/2021 Z. z. po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere vzniknutej škode. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do dvoch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku škody, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k vzniku škody došlo. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie.

Stavebný úrad oznámením č. OVaŽP2026/00111, OVaŽP2025/00475 zo dňa 20. 02. 2026 oznámil začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby dotknutým orgánom jednotlivo, ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou, nakoľko ide o líniovú stavbu a stavbu s veľkým počtom účastníkov konania (§ 36 ods. 4 stavebného zákona) a súčasne nariadil k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 25. 03. 2026 o 9,30 h. Oznámenie doručené verejnou vyhláškou bolo na úradných tabuliach obce Horná Štubňa, obce Sklené, obce Turček, obce Kunešov, obce Krahule, obce Kremnické Bane a mesta Kremnica vyvesené po dobu 15 dní a jeho vyvesenie zverejnené vyhlásením v rozhlase. Zároveň bolo oznámenie zverejnené na webovom sídle vyššie uvedených obcí/mesta. V oznámení boli účastníci konania a dotknuté orgány upovedomení, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Zároveň boli upozornení, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť (§ 42 ods. 5 stavebného zákona) a poučení, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia.

Dňa 04. 03. 2026 ospravedlnil SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod, Banská Bystrica neúčast' svojho zástupcu na konaní a oznámil súhlas v súlade s vyjadrením č. SVP 1385/2025/6-3202 zo dňa 17. 02. 2025.

Dňa 05. 03. 2026 požiadala VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Bratislava o zaslanie podkladov, ktoré jej boli doručené prostredníctvom navrhovateľa.

Dňa 09. 03. 2026 doručila Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Turiec, Martin, emailom požiadavku na dodržanie podmienok stanoviska č. 02/2026/SC ŽSK MT-39 zo dňa 03. 03. 2026.

Dňa 09. 03. 2026 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava doručila elektronickou poštou svoje stanovisko č. PS/2025/012422 zo dňa 02. 10. 2025 a potvrdila jeho platnosť (doplnené znenie e-mailom zo dňa 18. 03. 2026).

Dňa 12. 03. 2026 bolo stavebnému úradu doručené elektronickou poštou súhlasné záväzné stanovisko Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici č. OBUBB_1056-1207/2026-I zo dňa 12. 03. 2026.

Dňa 13. 03. 2026 bolo stavebnému úradu doručené elektronickou poštou stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie geológie a prírodných zdrojov, Odboru geológie a štátnej geologickej správy, Bratislava č. 8144/2026-5.1 14311/2026 zo dňa 04. 03. 2026.

Dňa 18. 03. 2026 doručila VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Bratislava stanovisko č. Z-003432/2026/2200 zo dňa 09. 03. 2026.

Dňa 18. 03. 2026 doručili Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Zvolen e-mailom dopĺňujúce stanovisko.

Dňa 18. 03. 2026 bola stavebnému úradu emailom doručená

Dňa 24. 03. 2026 bola stavebnému úradu emailom doručená žiadosť Žilinského samosprávneho kraja, odboru nakladania s majetkom, o predĺženie lehoty na vydanie vyjadrenia o 10 dní.

Dňa 25. 03. 2026 doručil SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Ružomberok e-mailom požiadavku týkajúcu sa križovania vodných tokov.

Ústneho pojednávania k predloženému návrhu, konaného dňa 25. 03. 2026, sa zúčastnili účastníci konania a zástupcovia dotknutých orgánov tak, ako je uvedené v prezenčnej listine. Stavebný úrad má za to, že účastníci konania a dotknuté orgány, ktorí sa ústneho pojednávania nezúčastnili, ani nepodali v stanovenej lehote svoje námietky a pripomienky, súhlasia s vydaním územného rozhodnutia bez pripomienok. Prítomní boli oboznámení s rozsahom návrhu, so všetkými podkladmi návrhu, s navrhovaným účelom stavby. Z priebehu ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica.

Dňa 30. 03. 2026 bolo stavebnému úradu doručené stanovisko Žilinského samosprávneho kraja, odboru nakladania s majetkom, Žilina č. 05390/2026/ONM-2 zo dňa 23. 03. 2026.

Dňa 20. 07. 2026 bolo stavebnému úradu doručené rozhodnutie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-ZH-OSZP-2026/010779-009 zo dňa 17. 07. 2026, o zastavení konania vo veci súhlasu na zásah do biotopu európskeho, resp. národného významu, právoplatné dňa 20. 07. 2026 a záväzné stanovisko Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-ZH-OSZP-2026/010779-010 zo dňa 17. 07. 2026.

Stavebný úrad podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona posúdil vyjadrenia a námietky účastníkov konania – Obec Krahule, so sídlom Krahule 26, Obec Kunešov, so sídlom Kunešov 1, Obec Kremnické Bane, so sídlom Kremnické Bane 1, Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica, Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, Bratislava, doručené stavebnému úradu v priebehu konania a rozhodol o nich tak, ako je uvedené v bode III. územného rozhodnutia.

Dokumentácia k predloženému návrhu je vypracovaná v súlade s § 3 ods. 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Vypracovaná je odborne spôsobilou osobou podľa zákona č. 136/1995 Zb. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona, predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, v súlade s § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zistil, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám nijako neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska § 38 stavebného zákona. Navrhovateľ preukázal v súlade s § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona iné právo k pozemkom navrhovaným na umiestnenie vedenia v katastrálnom území Kremnica na základe iných právnych predpisov a to podľa § 21 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Líniová stavba „RFO-198_TR/KRMN“ v katastrálnych územiach Krahule, Kremnické Bane, Kremnica, Kunešov v okrese Žiar nad Hronom na parcelách (podľa máp parciel), je v súlade so Záväznou časťou Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj v znení zmien a doplnkov.

Líniová stavba „RFO-198_TR/KRMN“ v katastrálnych územiach Horná Štubňa, Sklené, Dolný Turček, Horný Turček v okrese Turčianske Teplice na parcelách (podľa máp parciel) je v súlade so záväznou časťou ÚPN VÚC Žilinského kraja, s jej nasledovnými regulatívami:

1.17 napomáhať rozvoju vidieckeho priestoru a náprave vzťahu medzi mestom a vidiekom na základe nového partnerstva, založeného na vyššej integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka nasledovnými opatreniami:

1.17.2 podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných životných podmienok obyvateľov a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny ako rovnocenného typu sídelnej štruktúry,
 10.1 zabezpečiť realizáciu hlavných a strategických cieľov, stanovených v telekomunikačných projektoch,
 10.2 dosiahnuť špičkovú medzinárodnú úroveň telekomunikačných služieb...

Líniová stavba „RFO-198_TR/KRMN“ je v súlade s platným Územným plánom mesta Kremnica, schváleným Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č. 218/1211 zo dňa 08. 11. 2012, v znení neskorších zmien a doplnkov a s platným Územným plánom zóny Rekreačná obec Krahule, vypracovaným v septembri 1980, (Aktualizácia územného plánu zóny (ÚPN-Z) Krahule spracovaná v roku 1998) v znení neskorších zmien a doplnkov.

K projektovej dokumentácii a k umiestneniu a uskutočneniu stavby sa vyjadrili tieto dotknuté orgány: Banskobystrický samosprávny kraj, Oddelenie územného plánovania a životného prostredia, Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie cestnej správy, Žilinský samosprávny kraj, orgán územného plánovania, Žilinský samosprávny kraj, odbor nakladania s majetkom, Obec Horná Štubňa, Obec Turček, Obec Krahule, Obec Kunešov, Obec Kremnické Bane, Mesto Kremnica, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Zvolen, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh, Bratislava, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, Odbor správy nehnuteľného majetku štátu, Bratislava, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Odbor riadenia špecializovanej štátnej správy, oddelenie lesného hospodárstva a poľovníctva, Bratislava, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor geológie a štátnej geologickej správy, Bratislava, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Žilina, oddelenie telekomunikácií a informatiky, Žilina, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie telekomunikácií a informatiky, Banská Bystrica, Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Turčianske Teplice, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, orgán štátnej vodnej správy, Okresný úrad Turčianske Teplice, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, orgán štátnej vodnej správy, Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Mesto Kremnica, orgán územného plánovania, Mesto Kremnica, orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Krajský pamiatkový úrad Žilina, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Obvodný bankský úrad v Banskej Bystrici, Slovenská správa ciest, Bratislava, Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Turiec, Martin, Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Banská Bystrica, Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Ružomberok a Povodie Hrona, odštepny závod, Banská Bystrica, VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Bratislava, Železnice Slovenskej republiky (Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Železničné telekomunikácie Bratislava, Železničná energetika, Regionálne stredisko Železničnej energetiky Žilina a Správa majetku ŽSR Bratislava), Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tribeč, Topoľčianky, Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever, Žilina, Mestské lesy Kremnica, s. r. o., Kremnica, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Pliešovce, ORTAC, s. r. o., Kremnica, Kremnická bankská spoločnosť, s. r. o., Kremnica, Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, Energotel, a. s., Bratislava, SPP - distribúcia, a. s., Bratislava, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica, Slovak Telekom, a. s., Bratislava, Orange Slovensko, a. s., Bratislava, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Bratislava, UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava, Slovanet, a. s., Bratislava, CETIN Networks, s. r. o., Bratislava, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava, SITEL s.r.o., Košice. Vyjadrenia dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné. Podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí sú v plnom rozsahu uvedené v podmienkach rozhodnutia, okrem tých podmienok, ktoré boli v priebehu konania splnené, čo bolo preukázané následne vydanými rozhodnutiami, resp. vyjadreniami dotknutých orgánov, doloženými v tomto konaní a uvedenými vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, resp. inými doloženými dokladmi, okrem podmienok týkajúcich sa odovzdania podkladov pred kolaudáciou, predloženia podkladov pri kolaudácii a požiadavky na prizvanie ku kolaudácii stavby, ktoré boli upravené po telefonickom prerokovaní s dotknutými orgánmi, nakoľko sa na predmetnú stavbu stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje.

Podľa § 32 ods. 1 stavebného zákona, ak odsek 2 alebo odsek 3 neustanovujú inak, určiť podmienky na umiestnenie stavby a zmenu využitia územia možno územným rozhodnutím o umiestnení stavby alebo rozhodnutím o využití územia.

Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, s výnimkou stavieb uvedených v § 55 ods. 2 písm. e), f) a g). Podľa § 76 písm. ods. 1) stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Na predmetnú stavbu sa stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje.

Navrhovateľ ako poskytovateľ elektronickej komunikačnej siete je oprávnený vo verejnom záujme zriadiť a prevádzkovať hore uvedenú stavbu na základe právoplatného územného rozhodnutia.

Pretože stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili navrhovanému umiestneniu a následnému uskutočneniu stavby, navrhovateľovi vyhovel a stavbu umiestnil podľa predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie, určil podmienky pre projektovú a stavebnú prípravu a uskutočnenie stavby a zosúladil stanoviská dotknutých orgánov.

Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok 500 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal – mesto Kremnica.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Ing. Martin Novodomec
primátor mesta

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou (§ 36 ods. 4 stavebného zákona – stavba s veľkým počtom účastníkov konania) a musí byť podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené spolu so situáciou umiestnenia stavby po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Horná Štubňa, obce Sklené, obce Turček, obce Kunešov, obce Krahule, obce Kremnické Bane a mesta Kremnica, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. Písomnosť sa súčasne zverejní na webovom sídle mesta Kremnica a tiež iným spôsobom v mieste obvyklým – v rozhlase, v miestnej tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

.....
odtlačok pečiatky, podpis

Príloha pre navrhovateľa

overené situačné výkresy č. N1 – N52 v mierke 1:1000

Rozhodnutie sa doručí:

1. Teleprojekt s. r. o., Polianky 3628/7A, Bratislava v zastúpení Ing. Henrietou Čavojovou, konateľkou spoločnosti, zastupujúca TELECOMPROJECT spol. s r. o., Pajštúnska 1, Bratislava, v zastúpení Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, Bratislava

2. Vlastníkom pozemkov, na ktorých je líniová stavba umiestnená a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje verejnou vyhláškou
3. Obec Horná Štubňa, starosta obce, Horná Štubňa 455
4. Obec Sklené, starosta obce, Sklené 97
5. Obec Turček, starosta obce, Turček 363
6. Obec Krahule, starosta obce, Krahule 26
7. Obec Kunešov, starosta obce, Kunešov 1
8. Obec Kremnické Bane, starosta obce, Kremnické Bane 1
9. Mesto Kremnica, primátor mesta, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Na vedomie:

1. Banskobystrický samosprávny kraj, Oddelenie územného plánovania a životného prostredia, Námestie SNP 23, Banská Bystrica
2. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie cestnej správy, Námestie SNP 23, Banská Bystrica
3. Žilinský samosprávny kraj, orgán územného plánovania, Komenského 2622/48, Žilina
4. Žilinský samosprávny kraj, odbor nakladania s majetkom, Komenského 2622/48, Žilina
5. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Zvolen, T. G. Masaryka 3413, Zvolen
6. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh, Námestie Slobody 6, Bratislava
7. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, Odbor správy nehnuteľného majetku štátu, Námestie generála Viesta 2, Bratislava
8. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Odbor riadenia špecializovanej štátnej správy, oddelenie lesného hospodárstva a poľovníctva, Námestie generála Viesta 2, Bratislava
9. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor geológie a štátnej geologickej správy, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, Bratislava
10. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Žilina, oddelenie telekomunikácií a informatiky, Kuzmányho 26, Žilina
11. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie telekomunikácií a informatiky, Ulica 9. mája 1, Banská Bystrica
12. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
13. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
14. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
15. Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor, Pavla Mudroňa 45, Martin
16. Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie S. H. Vajanského 1, Martin
17. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, Banská Bystrica
18. Okresný úrad Turčianske Teplice, odbor starostlivosti o životné prostredie, SNP 514/122, Turčianske Teplice
19. Okresný úrad Turčianske Teplice, odbor krízového riadenia, SNP 514/122, Turčianske Teplice
20. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom
21. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom
22. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M. Chrásteka 586/27, Žiar nad Hronom
23. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom
24. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine, oddelenie požiarnej prevencie, Viliama Žingora 30, Martin
25. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Ulica SNP 127, Žiar nad Hronom
26. Mesto Kremnica, orgán územného plánovania, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica
27. Mesto Kremnica, orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica
28. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 162/19, Žilina
29. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ulica 8, Banská Bystrica
30. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, Ulica 9. mája 2, Banská Bystrica
31. Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava
32. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Turiec, Kollárova 94, Martin

33. Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica
34. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, Bratislava
35. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jána Jančeka 36, Ružomberok
36. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica
37. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
38. Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava
39. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, Zvolen
40. Železnice Slovenskej republiky, Železničné telekomunikácie, Kováčska 3, Bratislava
41. Železnice Slovenskej republiky, Železničná energetika, Regionálne stredisko Železničnej energetiky Žilina, Švermova 4, Vrútky
42. Železnice Slovenskej republiky, Správa majetku ŽSR Bratislava, Holekova 6, Bratislava
43. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tribeč, Parková 7, Topoľčianky
44. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever, Námestie M. R. Štefánika 1, Žilina
45. Mestské lesy Kremnica, s. r. o., Zechenterova ulica 347/2, Kremnica
46. Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, Pliešovce
47. ORTAC, s. r. o., Banská cesta 27, P. O. BOX 12, Kremnica
48. Kremnická banská spoločnosť, s. r. o., Ulica Jula Horvátha 889/8, Kremnica
49. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
50. Energotel, a. s., Miletičova 7, Bratislava
51. SPP - distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, Bratislava
52. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
53. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
54. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava
55. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, Bratislava
56. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Pribinova 25, Bratislava
57. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Ševčenkova 36, P, O, BOX 216, Bratislava
58. Slovanet, a. s., Galvaniho 19, Bratislava
59. CETIN Networks, s. r. o., Pribinova 40, Bratislava
60. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
61. SITEL s.r.o., Zemplínska 6, Košice
62. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava
63. TELECOMPROJECT spol. s r. o., Pajštúnska 1, Bratislava, Ing. Robert Šturdík, zodpovedný projektant

Po nadobudnutí právoplatnosti:

1. Teleprojekt s. r. o., Polianky 3628/7A, Bratislava v zastúpení Ing. Henrietou Čavojevovou, konateľkou spoločnosti, zastupujúca TELECOMPROJECT spol. s r. o., Pajštúnska 1, Bratislava, v zastúpení Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, Bratislava
2. Okresný úrad Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, Ulica SNP 118, Žiar nad Hronom