

Číslo spisu: OVaŽP2022/00194, Výst.2021/01210
Vybavuje: Rajchmanová

V Kremnici dňa 03. 06. 2022

Verejná vyhláška

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270, v konaní zastúpená na základe splnomocnenia spoločnosťou MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., Letná 796/9, Piešťany, IČO 36230537, zastúpenou na základe splnomocnenia spoločnosťou Negotiators, s. r. o., Trieda SNP 75, Banská Bystrica, IČO 36045918, v zastúpení splnomocnenou spoločnosťou GEMI s. r. o., Cesta k nemocnici 5852/47, Banská Bystrica, podal dňa 22. 11. 2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby s názvom „Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a. s. FTTC 1977BB a OLT Kremnica“ na pozemkoch v katastrálnom území Kremnica.

Mesto Kremnica, ktoré je podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušným stavebným úradom, prerokovalo návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdilo návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotilo vyjadrenia a námietky účastníkov konania.

Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva

územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

s názvom „**Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a. s. FTTC 1977BB a OLT Kremnica**“

na pozemkoch v katastrálnom území **Kremnica**

tak, ako je to zakreslené v situačných výkresoch č. 01 – 03 v mierke 1:1000, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto územného rozhodnutia pre navrhovateľa.

I. Účel a popis stavby:

Predmetom stavby je vybudovanie optickej prípojky verejnej elektronickej komunikačnej siete, ktorou spoločnosť Orange Slovensko, a. s., pripojí základňovú stanicu GSM (existujúci vysielač – stožiar) na optickú sieť spoločnosti, čím zlepší kvalitu poskytovania elektronickej komunikačnej služby a zvýši prenosovú rýchlosť dát potrebnú pre technológiu 5G. Celková dĺžka projektovanej trasy prípojky je 950 m. Do vykopanej ryhy bude v celej trase uložená 1xHDPE chránička – ochranná plastová rúra bez kovových prvkov s vonkajším priemerom 40 mm, do ktorej sa zatiahne 24 vláknový optický kábel. Trasa prípojky je vedená v zeleni, križovanie ciest, chodníkov a spevnených plôch bude vykonané technológiou pretlakom.

Projektovaná trasa je vedená od existujúcej regionálnej trasy RFO-184-SKRC/KRMN Orange Slovensko, a. s., situovanej pri ceste I/65 – pred bytovým domom 52/25 na Dolnej ulici, pokračuje pomedzi bytové domy a garáže na Dolnej ulici, za garážami križuje miestnu komunikáciu na Veterníckej ulici do zeleného pásu, kde pomedzi bytové domy na Veterníckej ulici a Matunákovej ulici a poza garáže smeruje k jednosmernej ceste III/2487 na Ulici Pavla Križku, ktorú križuje pretlakom a pomedzi budovy Súkromného gymnázia a Školy úžitkového výtvarníctva smeruje k Zechenterovej ulici, kde križuje miestnu komunikáciu a vstupuje do budovy Slovenskej pošty, ktorú pripája derivačnou odbočkou. Hlavná trasa pokračuje k Zechenterovej záhrade, kde križuje miestnu komunikáciu na Zechenterovej ulici a prechádza areálom záhrady poza budovu mestského kina, pokračuje popri plote v severnej časti záhrady, následne pred budovou Zechenterovho domu križuje miestnu komunikáciu na Ulici Pavla Križku a pokračuje do areálu základnej školy k existujúcemu stožiaru Orange Slovensko, a. s., 1977BB, na budove č. 399/22 na Ulici Pavla Križku.

Navrhovateľ, ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo službu v oblasti elektronických komunikácií, má k dotknutým pozemkom a stavbám iné právo podľa ustanovenia § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, vyplývajúce z iných právnych predpisov a to z ustanovenia § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 351/2011 Z. z.“), oprávňujúce ho k zriaďovaniu a prevádzkovaniu verejnej siete a výstavbe vedenia na cudzích nehnuteľnostiach.

Stavba je v súlade s platným Územným plánom mesta Kremnica, schváleným Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č. 218/1211 zo dňa 08. 11. 2012, v znení neskorších zmien a doplnkov.

II. Pre umiestnenie, projektovú prípravu a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená v katastrálnom území Kremnica tak, ako je to zakreslené v situačných výkresoch č. 01 – 03 v mierke 1:1000 projektovej dokumentácie pre územné konanie, ktorú vypracovala v septembri 2021 spoločnosť MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., Letná 796/9, Piešťany, zodpovedný projektant Ing. Ľuboš Petrovič, autorizovaný stavebný inžinier, ev. č. oprávnenia 5966*A2.
2. Projektová dokumentácia stavby bude vypracovaná oprávnenou osobou v zmysle § 45 ods. 2 písm. c), ods. 4 a § 46 stavebného zákona, § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s ustanovením § 47 stavebného zákona, v súlade s požiadavkami vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a v zmysle podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov.
3. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí, resp. zabudovaných zariadení.
4. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie stavby je potrebné dodržať všetky STN vzťahujúce sa na navrhované stavebné konštrukcie, časti a technické zariadenia.
5. Podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov:

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy č. OU-ZH-OSZP-2021/010905-002 zo dňa 14. 10. 2021:

Pri realizácii prác a užívaní stavby je investor povinný postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-ZH-OSZP-2021/010897-002 zo dňa 12. 10. 2021:

- 1) V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
- 2) Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prednostne použiť na ďalšie využitie pre potreby investora.
- 3) Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
- 4) Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
- 5) Prebytočnú výkopovú zeminu možno využiť na terénne úpravy len v súlade so stavebným zákonom.
- 6) Pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminy na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku, je vlastník pozemku povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
- 7) Stavebník po uskutočnení stavby predloží príslušnému stavebnému úradu doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-2022/003431-002 zo dňa 24. 02. 2022:

Upozorňujeme investora stavby, že v miestach dotknutých výstavbou, t. j. časť trasy optickej prípojky je vedená Zechenterovou záhradou, kde rastú chránené stromy – Tisy Obyčajné (*Taxus baccata* L.) na pozemku parcely CKN č. 947 (ktorej vlastníkom je mesto Kremnica) v blízkosti domu, kde žil a pracoval spisovateľ Dr. Zechenter-Laskomerský. Ochranné pásmo chránených stromov je v okruhu 10,0 m od kmeňa, kde platia ustanovenia § 13 zákona o ochrane prírody a krajiny. Chránené stromy sú označené znakovou tabuľkou na drevenom stĺpiku umiestnenom v ich blízkosti. Požadujeme, aby trasa prípojky bola vedená v dostatočnej vzdialenosti od ochranného pásma chránených stromov a zemnými prácami, aby nedošlo k poškodeniu ich koreňového systému a zdravotného stavu.

V prípade, že pri realizácii zemných prác v zastavanom území bude potrebné uskutočniť výrub drevín, resp. krovitého porastu, rastúcich mimo lesa a mimo brehového porastu, je potrebné požiadať o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny mesto Kremnica. Výrub drevín je

potrebné minimalizovať a všetky práce súvisiace s výrubom je potrebné realizovať mimo vegetačného obdobia (október – marec).

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie č. OU-ZH-PLO1/2021/010840-002 zo dňa 06. 10. 2021:

Investor je povinný pred realizáciou stavby v prípade potreby uloženia inžinierskych sietí na poľnohospodárskej pôde požiadať o dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely v zmysle § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-ZH-OCDPK-2022/004379-002 zo dňa 15. 03. 2022:

- 1) V prípade uloženia novej elektronickej komunikačnej siete pod cestou III/2487, je potrebné to vykonať pretláčaním chráničky.
- 2) Tunajší cestný správny orgán Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydá na základe osobitných žiadostí stavebníka minimálne 30 dní pred začatím realizácie stavby „Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a. s. FTTC 1977BB a OLT Kremnica“ a po predchádzajúcich súhlasoch Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s., Banská Bystrica a Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom:
 - povolenie na zvláštne užívanie cesty III/2487,
 - povolenie čiastočnej uzávierky cesty III/2487,
 - určenie dočasného dopravného značenia na ceste III/2487.

V uvedených povoleniach budú zohľadnené podmienky správcu cesty a okresného dopravného inšpektorátu. Určenie dočasného dopravného značenia má podmienku priloženia dokumentácie dopravného značenia, odsúhlasenej Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom č. ORHZ-ZH1-2022/000061-002 zo dňa 04. 03. 2022:

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona.

Mesto Kremnica, orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. Výst.2021/01069 zo dňa 05. 11. 2021:

Stavebník minimálne 30 dní pred začatím realizácie stavby „Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a. s. FTTC 1977BB a OLT Kremnica“ v katastrálnom území Kremnica, v prípade rozkopávky miestnych komunikácií a chodníkov, požiada tunajší orgán o zvláštne užívanie miestnych komunikácií.

Mesto Kremnica, oddelenie mestskej zelene č. OMZ2021/01106 zo dňa 22. 10. 2021:

- 1) V rámci umiestnenia vedenia siete žiadame, aby prednostne boli siete umiestnené tak, aby nedošlo k zabratiu vzrastlej zelene, teda aby v rámci rozkopávky nebolo nutné asanovať dreviny a krovitý porast vrátane vzniknutého ochranného pásma.
- 2) V prípade nevyhnutného výrubu drevín alebo krov prosíme kontaktovať pracovníčku oddelenia mestskej zelene. Výrub bude následne realizovaný investorom na základe žiadosti o výrub v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
- 3) V prípade, že sa v blízkosti stavby nachádzajú dreviny, ktoré zostávajú zachované, je pri stavebných a výkopových prácach nevyhnutné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí týchto drevín (§ 47 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z.) a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

V tejto súvislosti upozorňujeme na ochranu drevín rastúcich v Zechenterovej záhrade, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 2303/3 podľa § 32 odseku 2 a 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov ako národná kultúrna pamiatka.

- 4) Po ukončení stavebných prác je potrebné výstavbou poškodené trávnaté plochy uviesť do pôvodného stavu, t. j. dosypať kvalitnou zeminou a zatrávniť.

Mesto Kremnica, oddelenie technických služieb č. S2022/00500 zo dňa 01. 03. 2022:

- 1) Pred zahájením prác je potrebné kontaktovať oddelenie technických služieb z dôvodu vytýčenia siete verejného osvetlenia.
- 2) V prípade znečistenia komunikácií a spevnených plôch bezodkladne vykonať ich vyčistenie.
- 3) Po ukončení stavby pozemky uviesť do pôvodného stavu.

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica č. KPUBB-2021/21565-4/94683/RUS zo dňa 16. 11. 2021:

- 1) Vykonať počas realizácie stavby archeologický výskum.
- 2) Práce realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu drevín v Zechenterovej záhrade (NKP „dom meštiansky s areálom“).

- 3) Výkopy na ploche národnej kultúrnej pamiatky dom meštiansky s areálom uviesť do pôvodného stavu (zarovnať, zatrávať).
- 4) Začiatok prác a predpokladaný koniec prác oznámiť KPÚ Banská Bystrica 5 dní vopred písomne alebo telefonicky na tel. č. 048/24 55 831.
- 5) Každú zmenu zámeru posudzovaného v tomto záväznom stanovisku je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Banská Bystrica č. BBRSC/00538/2022 zo dňa 16. 02. 2022:

S PD „Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a. s. FTTC 1977BB a OLT Kremnica“, ktorá sa dotýka cesty III/2487 križovaním (pretlakom) v k. ú. Kremnica parcela EKN 2731, ktorá nie je na LV BBSK, je možné súhlasiť za predpokladu dodržania uvedených podmienok:

- 1) Technické podmienky pre prípravu realizačného projektu:
Križovanie cesty III/2487
 - Križovanie cesty bude vykonané pretláčaním chráničky.
 - Štartovacia a cieľová jama bude vykpaná minimálne 1,5 m od vonkajšej hrany uvedenej cesty, v hĺbke minimálne 1,2 m od nivelety vozovky cesty a musia byť upresnené miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC, a. s., pracovisko Žiar nad Hronom, Kamody Jaroslav, t. č. 0918 543 605.
 - Miesto križovania označiť podľa normy.
 - Štartovacia a cieľová jama budú po vykonaní pretlaku zasypané a upravené do náležitého stavu.
- 2) Pri zahájení prác (k pretláčaniu chráničky) prizvať zástupcu BBRSCZH p. Kamodyho, t. č. 0918 543 605.
- 3) Za čistotu cesty, odvodňovacieho systému cesty III/2487, jej označenia dotknutých úsekov cesty v čase realizácie stavby „Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a. s. FTTC 1977BB a OLT Kremnica“ bude zodpovedať investor (stavebník). Za škody na zdraví a majetku spôsobené činnosťou v súvislosti s výstavbou „Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a. s. FTTC 1977BB a OLT Kremnica“ zodpovedá investor.
- 4) Práce v dotyku s cestou III/2487 nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby, t. j. od 31.10. do 15.04. príslušného kalendárneho roka.
- 5) Stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie. Požiadat' Okresný úrad, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiari nad Hronom o určenie dočasného dopravného značenia počas vykonávania prác pri ceste III/2487, s ktorým správca cesty súhlasí.
- 6) Začatie a ukončenie prác musí byť nahlásené min. 2 dni pred plánovaným začatím a ukončením stavby a schválené zodpovedným zástupcom BBRSC, a. s., Kamody Jaroslav, t. č. 0918 543 605.
- 7) Zrealizované práce a dotknutý úsek cesty je potrebné zápisnične odovzdať do 3 pracovných dní od ukončenia prác zástupcovi BBRSC, a. s. V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatíu, práce sa považujú za neukončené.
- 8) Kontaktná osoba BBRSC, a. s., pre účely realizácie stavby (odovzdanie a preberanie staveniska): Jaroslav Kamody, t. č. 0918 543 605.
- 9) V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správne mu orgánu a správco vi cesty.
- 10) V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 11) V prípade, že pri správe a údržbe cesty III/2487 dôjde k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty, nebude si správca vedenia, resp. vlastník vedenia uplatňovať náhradu škody.
- 12) Križovanie cesty III/2487 pretlakom je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiari nad Hronom.

BBRSC, a. s., ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo podmienky k realizácii stavby kedykoľvek doplniť alebo zmeniť.

STEFE Zvolen, s. r. o., Zvolen č. RD2200575 zo dňa 21. 02. 2022:

Upozorňujeme na križovanie a súbeh navrhovanej optickej trasy s jestvujúcim rozvodom tepla. Požadujeme dodržať ochranné pásma tepelných zariadení. V prípade predpokladanej kolízie žiadame o zmenu plánovanej trasy optických vedení.

- 1) V záujme ochrany sústavy tepelných zariadení Vás žiadame dodržať ochranné pásma tepelných zariadení podľa § 36 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a dodržať STN 73 6005 – križovanie a súbeh podzemných sietí. Dodržať predpísané krytie potrubia na rozvod tepla v nespevnených plochách min. 600 mm a v spevnených plochách min. 800 mm.
- 2) Upozorňujeme, že v trase rozvodu tepla sú uložené metalické a optické komunikačné siete.

- 3) Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti rozvodov tepla STEFE Zvolen, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na technickom úseku STEFE Zvolen.
- 4) Pri odkrytí rozvodov tepla Vás žiadame o prizvanie technikov STEFE Zvolen za účelom určenia ďalšieho postupu, o ktorom musí byť urobený zápis v stavebnom denníku. Pred zahrnutím dotknutých rozvodov tepla musí realizátor prizvať zástupcu STEFE Zvolen na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
- 5) V súbehu a križovaní podzemných rozvodov tepla žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter od okraja potrubia na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie vášho zariadenia.
- 6) Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. Vytyčenie rozvodov tepla je spoplatnené a bude realizované na základe záväznej objednávky.
- 7) Upozorňujeme, že v mieste stavby sa môžu nachádzať aj kanálové rozvody tepla. V prípade ich odkrytia vás žiadame o prizvanie technikov STEFE Zvolen za účelom určenia ďalšieho postupu.
- 8) Po realizácii stavby žiadame o zaslanie projektu skutkového vyhotovenia stavby v súvislosti s križovaním a súbehom inžinierskych sietí.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica č. ZC7/623/2021 zo dňa 26. 10. 2021:

V záujmovom území uvažovanej optickej trasy sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v správe nášho závodu. K vyjadreniu Vám prikladáme situácie s orientačným vyznačením verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe nášho závodu.

Vytyčenie potrubia vykoná prevádzka vodovodov Kremnica, resp. prevádzka kanalizácií Žiar nad Hronom na základe Vašej objednávky, podanej na Zákazníckom centre v Žiari nad Hronom a o vytyčení spíše protokol.

V úseku uvažovanej trasy sa môžu nachádzať vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré nie sú v správe StVPS, a. s., Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom.

- Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon č. 442/2002 Z. z.“) nasledovne:
 - min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
 - min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii od priemeru 500 mm.
- V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. zakázané:
 - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
 - vysádzať trvalé porasty,
 - umiestňovať skládky,
 - vykonávať terénne úpravy.
- Pri križovaní vodovodného a kanalizačného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.
- Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a. s., na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.
- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a. s., na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu, resp. verejnej kanalizácie.
- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a. s., počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a. s.

Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina č. 202109-UR-0064-1 zo dňa 28. 10. 2021:

1. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytyčiť v zmysle bodu 2.2 tohto vyjadrenia.

Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese:

červená prerušovaná čiara – VN vedenia 22 kV vzdušné, červená plná čiara – VN vedenia 22 kV podzemné,

zelená prerušovaná čiara – NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara – NN podzemné vedenia.

2. Všeobecné podmienky:

- 2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť len pre účely územného konania. Nie je možné ho použiť pre účely stavebného povolenia, ako ani pre účely ohlásenia drobnej stavby.
- 2.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
- 2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- 2.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- 2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- 2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- 2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia", resp. zápisom do stavebného denníka.

SPP – distribúcia, a. s., Bratislava č. TD/NS/1068/2021/SI zo dňa 18. 10. 2021:

Všeobecné podmienky:

- 1) Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
- 2) V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- 3) Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenej začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 € až 150 000 €.
- 4) Stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- 5) Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- 6) Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- 7) Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto staveniska.
- 8) V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.

- 9) Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- 10) Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- 11) Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa.
- 12) Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- 13) Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- 14) Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- 15) Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300 € až 150 000 €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
- 16) Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN 73 6005, TPP 906 01.
- 17) Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- 18) Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- 19) V zmysle § 79 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- 20) V zmysle § 80 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Osobitné podmienky:

- 1) Stavebník je povinný v mieste križovania navrhovanej elektronickej komunikačnej siete v zemnom prevedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami vykonať ich uloženie tak, ako ich predpisujú STN 73 6005 a TPP 906 01 a pred ich zasypáním prizvať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D.
- 2) Všetky križovania navrhovanej siete s existujúcimi STL plynárenskými zariadeniami realizovať v súlade s TPP 906 01, tab. 7, t. j. kábel musí byť uložený v chráničke presahujúcej plynovod na každú stranu 2,0 m, kábel musí byť chránený po celej dĺžke ochrannými kryciami doskami.
- 3) Od všetkých križovaní a súbehov bližších ako 1,0 m od osi plynárenského zariadenia (plynovod, pripojovacie plynovody) žiadame po ukončení stavby odovzdať digitálne zameranie uloženia nových káblov u všetkých takýchto kolízií. Najmenšia dovolená vzdialenosť súbehu je 0,4 m v odôvodnených prípadoch na základe posúdenia prevádzkovateľa DS.
- 4) Križovanie plynovodu a líniovej stavby má byť kolmé. V odôvodnených prípadoch, ak nie je možné iné technické riešenie, možno uhol križenia znížiť až na hodnotu 60°.
- 5) Dôrazne upozorňujeme stavebníka, projektanta a zhotoviteľa, že toto vyjadrenie jednoznačne určuje povinnosť zabezpečiť pri križovaní a výkopových prácach v ochrannom pásme plynovodu výlučne ručný výkop. Technické riešenie križovania plynovodov a pripojovacích plynovodov pretlakom bez kontrolných sond je možné schváliť len po predložení konkrétneho realizačného projektu na posúdenie.
- 6) SPP-D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu, boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia kontaktujte prosím zástupcu SPP-D - p. Igora Prepelicu, č. t. 045/2424502, e-mail: igor.prepelica@spp-distribucia.sk.
- 7) Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v rámci stavby požadujeme dodržať niveletu a osadenie plynárenských povrchových znakov – poklopov na existujúcich uzáveroch, odvodňovačoch a odvzdušňovačoch. Rovnako Vás žiadame, aby ste stavbou neznižovali hĺbku existujúceho krytia plynárenských zariadení. V prípade, ak v priebehu plánovaných činností dôjde ku kolízií s plynárenským zariadením, je potrebné, aby na náklady stavebníka bola vykonaná preložka

takéhoto plynárenského zariadenia a to podľa podmienok stanovených SPP-D. Zahájenie výstavby, resp. v prípade výmeny poškodených poklopov za nové, resp. pri požiadavke na úpravu zemných súprav alebo poskytnutia informácie za technické záležitosti plynárenských zariadení môžete kontaktovať p. Gabaja - technik prevádzky Zvolen, Lučenec / tel. č. +421 48 2424806, ktorý zároveň zabezpečí dodanie poklopov, prípadne úpravu zemných súprav. Pohyb všetkých vozidiel sa musí vykonávať zásadne mimo osi podzemných zariadení PDS.

Slovak Telekom, a. s., Bratislava, č. 6612134433 zo dňa 16. 11. 2021:

- 1) Existujúce zariadenia sietí elektronických komunikácií (ďalej len „SEK“) spoločností Slovak Telekom, a. s., Bratislava a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 uvedeného zákona (o ochrane proti rušeniu).
- 2) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: marian.majtan@telekom.sk, č. t. 045/6790942.
- 3) V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- 4) Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
- 5) V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s. r. o., o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- 6) V prípade, ak sa na stavbou dotknutom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- 7) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- 8) V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- 9) Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s. r. o., na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že v záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káble rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- 10) Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s. r. o., na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s., na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- 11) V prípade, že predmetná stavba je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s., povinný zabezpečiť:
 - ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.,
 - vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
 - odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetnej stavby je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907.
- 12) Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je navrhovateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,

- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
 - upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
 - aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
 - zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypáním),
 - bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777,
 - overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s. r. o., nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).
- 13) V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie telekomunikačných káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca Slovak Telekom, a. s.
- 14) Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
6. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
 7. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 8. Pri stavbe a jej uskutočňovaní je potrebné dodržiavať príslušné slovenské technické normy, ustanovenia § 47 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 9. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.
 10. Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky zodpovedajúce ustanoveniu § 43f stavebného zákona, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
 11. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V prípade vzniknutej škody spôsobenej stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách je stavebník povinný škody uhradiť v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
 12. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia, označenie staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby a musí spĺňať požiadavky na stavenisko určené v § 43i stavebného zákona.
 13. Pred začatím zemných prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí ich vlastníckymi, resp. správcami. V prípade výskytu vedení je potrebné v ich ochrannom pásme vykonať výkop ručne so zvýšenou pozornosťou, aby nedošlo k poškodeniu sietí, ani výstražnej fólie. V prípade havárie budú okamžite vykonané všetky potrebné opatrenia na odstránenie jej následkov.
 14. Navrhovateľ je povinný v plnom rozsahu dodržať ustanovenia § 66 zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 351/2011“).
 15. V zmysle § 4 ods. 5 písm. e) bod 1 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, potrubné, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia v zastavenej časti obce umiestniť pod povrch zeme, okrem prípadov, ak umiestnenie rozvodov a vedení pod povrch zeme je technicky nemožné, je spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo vyžaduje vynaloženie neprimeraných nákladov, ako napríklad pri stiesnených priestorových podmienkach.
 16. V prípade potreby záberu verejného priestranstva stavebník vopred požiada mesto Kremnica o súhlas s jeho zabratím.
 17. V zmysle ustanovenia § 56 písm. b) stavebného zákona pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje. Na stavbu sa nevyžaduje kolaudačné rozhodnutie a to v zmysle § 76 stavebného zákona.

III. Vyjadrenia a námietky účastníkov konania neboli podané.

Podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona toto územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia pred uplynutím lehoty.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie:

Dňa 22. 11. 2021 podal navrhovateľ Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270, v konaní zastúpená na základe splnomocnenia spoločnosťou MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., Letná 796/9, Piešťany, IČO 36230537, zastúpenou na základe splnomocnenia spoločnosťou Negotiators, s. r. o., Trieda SNP 75, Banská Bystrica, IČO 36045918, v zastúpení splnomocnenou spoločnosťou GEMI s. r. o., Cesta k nemocnici 5852/47, Banská Bystrica, IČO 50 328 271, na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby s názvom „Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a. s. FTTC 1977BB a OLT Kremnica“ na pozemkoch v katastrálnom území Kremnica.

Mesto Kremnica ako príslušný stavebný úrad a zároveň príslušný správny orgán na vyberanie správnych poplatkov na úseku stavebnej správy podľa § 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“), listom č. Výst.2021/01210 zo dňa 03. 12. 2021 vyzvalo navrhovateľa podľa § 8 ods. 1 zákona o správnych poplatkoch na zaplatenie správneho poplatku vo výške 100 € za podanie vo veci predmetného návrhu. Správny poplatok bol dňa 15. 12. 2021 uhradený na účet mesta Kremnica.

Vzhľadom na to, že k návrhu neboli doložené všetky doklady podľa stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stavebný úrad v súlade s ustanovením § 35 ods. 3 stavebného zákona vyzval navrhovateľa na doplnenie návrhu v lehote 60 dní odo dňa doručenia výzvy a konanie podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov prerušil rozhodnutím č. Výst.2022/00194, Výst.2021/01210 zo dňa 26. 01. 2022.

Po doplnení návrh obsahoval nasledovné podklady:

- splnomocnenie pre spoločnosť MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., Letná 796/9, Piešťany, IČO 36230537, na zastupovanie navrhovateľa v územnom konaní,
- splnomocnenie pre spoločnosť Negotiators, s. r. o., Trieda SNP 75, Banská Bystrica, IČO 36045918, na zastupovanie spoločnosti MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., Letná 796/9, Piešťany, IČO 36230537, v územnom konaní, zo dňa 04. 11. 2021,
- splnomocnenie pre spoločnosť GEMI s. r. o., Cesta k nemocnici 5852/47, Banská Bystrica, IČO 50328271, na zastupovanie spoločnosti Negotiators, s. r. o., Trieda SNP 75, Banská Bystrica, IČO 36045918, v územnom konaní, zo dňa 01. 11. 2021,
- projektovú dokumentáciu pre účely územného konania v dvoch vyhotoveniach,
- potvrdenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, odboru technickej regulácie, Bratislava o splnení oznamovacej povinnosti č. 1398/12/06 zo dňa 05. 12. 2006,
- vyjadrenie mesta Kremnica, stavebného úradu č. Výst.2021/021067 zo dňa 27. 10. 2021,
- záväzné stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR, Útvaru vedúceho hygienika rezortu, Oddelenia oblastného hygienika Zvolen č. 45457/2021/ÚVHR/112860 zo dňa 06. 10. 2021,
- stanovisko Ministerstva obrany SR, Sekcie majetku a infraštruktúry, Bratislava č. SEMal-58-2113/2021 zo dňa 06. 10. 2021,
- záväzné stanovisko Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy č. OU-ZH-OSZP-2021/010905-002 zo dňa 14. 10. 2021,
- záväzné stanovisko Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-2022/003431-002 zo dňa 24. 02. 2022,
- vyjadrenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-ZH-OSZP-2021/010897-002 zo dňa 12. 10. 2021,
- vyjadrenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru, pozemkového oddelenia č. OU-ZH-PLO1/2021/010840-002 zo dňa 06. 10. 2021,
- vyjadrenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru krízového riadenia č. OU-ZH-OKR-2021/010979-002 zo dňa 05. 10. 2021,
- záväzné stanovisko Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-ZH-OCDPK-2022/004379-002 zo dňa 15. 03. 2022,
- záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom č. ORHZ-ZH1-2022/000061-002 zo dňa 04. 03. 2022,
- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. K PUBB-2021/21565-4/94683/RUS zo dňa 16. 11. 2021,
- vyjadrenie Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici č. 2096-3609/2021 zo dňa 14. 10. 2021,
- záväzné stanovisko mesta Kremnica, orgánu štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. Výst.2021/01069 zo dňa 05. 11. 2021,
- vyjadrenia mesta Kremnica, oddelenia technických služieb č. S2022/00500 zo dňa 01. 03. 2022,
- vyjadrenie mesta Kremnica, oddelenia mestskej zelene č. OMZ2021/01106 zo dňa 22. 10. 2021,

- vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., Banská Bystrica č. ZC7/623/2021 zo dňa 26. 10. 2021,
- vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina č. 202109-UR-0064-1 zo dňa 28. 10. 2021,
- vyjadrenie Energotelu, a. s., Bratislava reg. č. 620220341 zo dňa 31. 01. 2022,
- vyjadrenia SPP – distribúcie, a. s., Bratislava č. TD/NS/1068/2021/SI zo dňa 18. 10. 2021,
- vyjadrenie Slovak Telekom, a. s., Bratislava č. 6612134433 zo dňa 16. 11. 2021,
- vyjadrenie STEFE Zvolen, s. r. o., Zvolen č. RD2200575 zo dňa 21. 02. 2022,
- vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s., Banská Bystrica č. BBRSC/00538/2022 zo dňa 16. 02. 2022.

Podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2001 Z. z. podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme, zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti za dodržania podmienok uvedených v ustanovení § 66 zákona č. 351/2011 Z. z.

Podľa § 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z. z. sú vecnými bremenami viaznucami na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.

Podľa § 66 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa § 66 odseku 1 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bezodkladne.

Podľa § 66 ods. 4 zákona č. 351/2011 Z. z. po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

Podľa § 66 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku podľa § 66 odseku 1 obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

Stavebný úrad oznámením č. Výst.2022/00194, Výst.2021/01210 zo dňa 04. 04. 2022 oznámil začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby dotknutým orgánom jednotlivo, ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou, nakoľko ide o líniovú stavbu a stavbu s veľkým počtom účastníkov konania (§ 36 ods. 4 stavebného zákona) a súčasne nariadil k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 06. 05. 2022. Oznámenie doručené verejnou vyhláškou bolo na úradných tabuliach mesta Kremnica vyvesené po dobu 15 dní a jeho vyvesenie zverejnené vyhlásením v rozhlase. Zároveň bolo vyvesené na internetovej stránke mesta Kremnica. V oznámení boli účastníci konania a dotknuté orgány upovedomení, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Zároveň boli upozornení, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť (§ 42 ods. 5 stavebného zákona) a poučení, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia.

Dňa 20. 04. 2022 bolo stavebnému úradu doručené súhlasné záväzné stanovisko Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici č. 1162-1489/2022 zo dňa 19. 04. 2022.

Ústneho pojednávania k predloženému návrhu, konaného dňa 06. 05. 2022, sa zúčastnili účastníci konania a zástupcovia dotknutých orgánov tak, ako je uvedené v prezenčnej listine. Stavebný úrad má za to, že účastníci konania a dotknuté orgány, ktorí sa ústneho pojednávania nezúčastnili, ani nepodali v stanovenej lehote námietky, súhlasia s vydaním územného rozhodnutia bez pripomienok. Prítomní boli oboznámení s rozsahom návrhu, so všetkými podkladmi návrhu, s navrhovaným účelom stavby. Z priebehu ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica.

Dokumentácia k predloženému návrhu je vypracovaná v súlade s § 3 ods. 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Vypracovaná je odborne spôsobilou osobou podľa zákona č. 136/1995 Zb. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona, predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, v súlade s § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zistil, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám nijako neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska § 38 stavebného zákona. Navrhovateľ preukázal v súlade s § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona iné právo k pozemkom navrhovaným na umiestnenie vedenia v katastrálnom území Kremnica na základe iných právnych predpisov a to podľa § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Stavba je v súlade s platným Územným plánom mesta Kremnica, schváleným Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č. 218/1211 zo dňa 08. 11. 2012, v znení neskorších zmien a doplnkov.

K projektovej dokumentácii a k umiestneniu a uskutočneniu stavby sa vyjadrili tieto dotknuté orgány: Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, mesto Kremnica, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Zvolen, Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava, Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Banská Bystrica, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica, Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, Energotel, a. s., Bratislava, SPP – distribúcia, a. s., Bratislava, Slovak Telekom, a. s., Bratislava, STEFE Zvolen s. r. o., Zvolen. Vyjadrenia dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné. Podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí sú v plnom rozsahu uvedené v podmienkach rozhodnutia, okrem podmienky Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., Banská Bystrica, týkajúcej sa vydania a doloženia stanoviska StVPS, a. s., Banská Bystrica ku kolaudácii stavby, nakoľko sa na predmetnú stavbu stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje, čo bolo telefonicky prerokované s dotknutým orgánom, okrem podmienky SPP - distribúcie, a. s., Bratislava, týkajúcej sa odovzdania podkladov pred kolaudáciou, ktorá bola upravená po telefonickom prerokovaní s dotknutým orgánom, nakoľko sa na predmetnú stavbu stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje a okrem podmienky Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, týkajúcej sa predloženia dokladov o spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými v priebehu realizácie stavby ku kolaudácii stavby, ktorá bola upravená po telefonickom prerokovaní s dotknutým orgánom, nakoľko sa na predmetnú stavbu stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje.

Podľa § 32 stavebného zákona umiestňovať stavby v území možno len na základe územného rozhodnutia, ktorým je rozhodnutie o umiestnení stavby. Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí vrátane oporných a vytyčovacích bodov. Podľa § 76 písm. ods. 1) stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Na predmetnú stavbu sa stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje.

Navrhovateľ ako poskytovateľ elektronickej komunikačnej siete je oprávnený vo verejnom záujme zriadiť a prevádzkovať hore uvedenú stavbu na základe právoplatného územného rozhodnutia.

Pretože stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili navrhovanému umiestneniu a následnému uskutočneniu stavby, navrhovateľovi vyhovel a stavbu umiestnil podľa predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie, určil podmienky pre projektovú prípravu a uskutočnenie stavby a zosúladiť stanoviská dotknutých orgánov.

Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok 100 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal – mesto Kremnica.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou (§ 36 ods. 4 stavebného zákona - stavba s veľkým počtom účastníkov konania) a musí byť podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené spolu so situáciou umiestnenia stavby po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Kremnica, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. Písomnosť sa súčasne zverejní na webovom sídle mesta Kremnica a tiež iným spôsobom v mieste obvyklým – v rozhlase, v miestnej tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

.....
odtlačok pečiatky, podpis

Príloha pre navrhovateľa

overené situačné výkresy č. 01 – 03 v mierke 1:1000

Rozhodnutie sa doručí

1. GEMI s. r. o., Cesta k nemocnici 5852/47, Banská Bystrica, zastupujúci Negotiators, s. r. o., Trieda SNP 75, Banská Bystrica, zastupujúci MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., Letná 796/9, Piešťany v zastúpení Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, Bratislava
2. Vlastníkom pozemkov, na ktorých je líniová stavba umiestnená a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje verejnou vyhláškou
3. Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Na vedomie

1. Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, Banská Bystrica
2. Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava
4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, Zvolen
5. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, Bratislava
6. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar
7. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom
8. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M. Chrásteka 586/27, Žiar nad Hronom
9. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Ulica SNP 127, Žiar nad Hronom
11. Mesto Kremnica, orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica
12. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ulica 8, Banská Bystrica
13. Obvodný banský úrad Banská Bystrica, Ulica 9. mája č. 2, Banská Bystrica

14. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
15. Energotel, a. s., Miletičova 7, Bratislava
16. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
17. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
18. STEFE Zvolen, s. r. o., Unionka 54, Zvolen
19. Slovak Telekom, a. s., Horná 77, Banská Bystrica
20. Orange Slovensko, a. s., Jegorovova 22, Banská Bystrica
21. Mestský úrad v Kremnici, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica – oddelenie mestskej zelene
22. Mestský úrad v Kremnici, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica – oddelenie technických služieb
23. MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., Letná 796/9, Piešťany, Ing. Ľuboš Petrovič, zodpovedný projektant

Po nadobudnutí právoplatnosti

1. GEMI s. r. o., Cesta k nemocnici 5852/47, Banská Bystrica, zastupujúci Negotiators, s. r. o., Trieda SNP 75, Banská Bystrica, zastupujúci MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., Letná 796/9, Piešťany v zastúpení Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, Bratislava
2. Okresný úrad Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, Ulica SNP 118, Žiar nad Hronom